



Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald



Mariagerfjord
Kommune

Affald – hvad, hvem og hvorfor

Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, re-overing eller nedrivning.

Bygherren er ansvarlig for affaldshåndteringen – det vil sige, at affaldet skal sorteres, opbevares og afleveres efter gældende regler.

Det er vigtigt at fokusere på bortskaffelse og sortering af affaldet – for at øge genanvendelsen og for at nedbringe mængden af affald til forbrænding og deponi.

Der er også penge at spare, ved at sortere affaldet korrekt ved kilden. Fejlsorterede læs til forbrænding og deponi kan blive pålagt et gebyr.

Bygherre, håndværker, entreprenør, selvbygger, arkitekt eller andre der har med byggeri at gøre – reglerne er ens for alle:

Alt bygge- og anlægsaffald skal sorteres korrekt og afleveres på godkendte modtageanlæg!



Bygge- og anlægsaffald – hvad må genanvendes?

Inden affaldet genbruges eller genanvendes skal det som minimum sorteres i følgende fraktioner:

1. Natursten, f.eks. granit og flint
2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
3. Beton
4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
5. Jern og metal
6. Gips
7. Stenuld
8. Jord
9. Asfalt

Kun uforurennet affald må genbruges eller genanvendes:

- 1-7 må genbruges uden tilladelse (anvendes til samme formål)
- 1-4 må uden tilladelse og efter forarbejdning genanvendes som erstatning for primære råstoffer – se næste afsnit
- Termoruder skal udsorteres og så vidt det er muligt genanvendes
- Forurennet affald skal altid bortskaffes efter kommunens regulativ for erhvervsaffald eller efter konkret anvisning af kommunen



Affald til genanvendelse til veje og pladser. Skal neddeles inden brug, således at de største stykker er på størrelse med en almindelig mursten

Genanvendelse til opbygning af veje og pladser

Følgende fraktioner må uden tilladelse og efter forarbejdning genanvendes til anlæg af veje og pladser:

- Natursten, f.eks. granit og flint
- Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
- Beton
- Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton

Genanvendelse må kun finde sted når følgende kriterier er opfyldt:

- Der **skal** være et reelt behov for den vej/plads der ønskes anlagt
- Affaldet **skal** erstatte den tilsvarende mængde materiale fra grusgrav, der ellers skulle have været anvendt
- Affaldet **skal** være forarbejdet og neddelt så de største fraktioner maximalt er på størrelse med en almindelig mursten
- Affaldet **skal** være uforurenet og **alt** andet affald skal være fjernet

Bygge og anlægsaffald – særlig håndtering!

Meget affald kan genbruges til samme eller beslægtede formål eller erstatte primære råstoffer, men nogle fraktioner **skal** håndteres særskilt.

Det gælder generelt at affaldet må ikke indeholde forurenende stoffer eller materialer, der kan have skadelig virkning på miljø eller menneskers sundhed – f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Derudover gælder følgende:

- Asbestholdige materialer: må ikke genbruges eller genanvendes, skal deponeres, der gælder særlige krav til håndtering
- Eternit: må ikke genanvendes som erstatning for primære råstoffer uden forudgående tilladelse
- Glasseret tegl og porcelæn: indeholder tungmetaller og må derfor ikke genanvendes som erstatning for primære råstoffer, skal deponeres
- Fugemasse og materialer indeholdende PCB: skal håndteres og bortskaffes som farligt affald

Husk at have affald med i planlægningen

Det er vigtigt at have fokus på affald i udbudsfasen, idet håndtering af affald på byggepladsen kræver overblik. Sorteringen af affald på byggepladsen bør være beskrevet i udbudsmaterialet.

Det er en fordel at få afklaret alle disse spørgsmål allerede i planlægningen af byggeriet – så pladsforhold, priser, økonomi og sortering af affaldet er på plads, når byggeriet / nedrivningen starter.

Information på byggepladsen

For at få succes med affaldssorteringen, er det vigtigt, at der på byggepladsen informeres om, hvordan affaldet skal sorteres, hvilken container der skal bruges, og hvad der ikke må blandes sammen. God information letter sorteringen i det daglige arbejde og forebygger fejl. Der skal være tydelig skiltning på containerne – det letter også arbejdet for håndværkerne og transportøren.

Gør det nemt

Det er en god idé, at gøre én person på byggepladsen ansvarlig for affaldet – sortering, antal containere, skiltning, tømning mm.

Råd og vejledning

Har du spørgsmål omkring sortering af affaldet eller hvilke anlæg, der må modtage det sorterede affald, kan du ringe til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø på tlf. 97113000

Lovgivning

Affaldsbekendtgørelsen. Gældende bekendtgørelse kan findes på www.retsinformation.dk.

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald. Gældende bekendtgørelse kan findes på www.retsinformation.dk.

Regulativ for erhvervsaffald, Mariagerfjord Kommune.

Håndtering og bortskaffelse af affald

Affald er en ressource der så vidt muligt skal udnyttes. Det er derfor vigtigt at affald så vidt muligt genbruges eller genanvendes.

Metoder til håndtering og bortskaffelse af affald:

Affald til direkte genbrug:

Affald, der kan genbruges direkte, uden videre forbehandling.

Affald til genanvendelse:

Genanvendelige affaldstyper, som skal frasorteres og afleveres på et godkendt anlæg.

Affald til specialbehandling:

Dette affald kræver specielle behandlingsmetoder, der sikrer, at miljøet bliver skånet, og flest mulige materialer går til genanvendelse. Flydende farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballage eller afleveres i godkendte beholdere. Det skal tydeligt fremgå af emballagen, hvad den indeholder. Affald til specialbehandling skal altid frasorteres – uanset mængde.

Affald til forbrænding:

Affald til forbrænding må ikke indeholde farligt affald, genanvendelige materialer eller affald til deponi (losseplads). Brændbart affald skal sorteres i stort og småt brændbart.

Affald til deponi:

Affald til deponi (losseplads) må ikke indeholde genanvendeligt, forbrændingseget eller farligt affald. Støvende asbestholdigt affald skal afleveres til deponi på specialdepot.



Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål omkring sortering af affaldet eller hvilke anlæg, der må modtage det sorterede affald, kan du ringe til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø på tlf. 97113000



Mariagerfjord
Kommune