



Erik Skovsgaard
Visborgvej 46
Visborg
9560 Hadsund

Natur og Miljø

Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Journalnummer:
06.02.03-P19-11-20

Ref.: Mette Elisabeth Bramm Carlander
(mebra)
Direkte tlf. 97113710
mebra@mariagerfjord.dk

Dato: 29.7.2020

Personlig henvendelse:
Rådhuset i Arden
Østergade 22
9510 Arden

VVM-afgørelse af projekt i forbindelse med ansøgning om etablering af minivådområde på matr. 1ax og 1cu Visborggård Hgd., Visborg, ved Visborgvej 46, 9560 Hadsund

Mariagerfjord Kommune har fra LandboNords oplandskonsulent på vegne af Erik Skovsgaard modtaget en VVM-anmeldelse af og ansøgning (bilag 1 og 3) om etablering af et minivådområde på matr. nr. 1ax og 1cu Visborggård Hgd., Visborg.

For alle anlæg, der er omfattet af bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jævnfør lovbekendtgørelse 1225 af 25. oktober 2018, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, hvis ændringer af anlægget konkret skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Det ansøgte projekt er omfattet af lovens bilag 2 punkt 1c – dræningsprojekter og 10f regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening.

Derfor har Mariagerfjord Kommune foretaget en vurdering af, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurderingen er der taget hensyn til kriterierne i overensstemmelse med lovens bilag 6.

VVM – screening

VVM – screeningen er foretaget efter VVM – lovens bilag 6 (se også bilag 2). Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få væsentlig virkning på miljøet og dermed er VVM – pligtig. De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:



1. Projektets karakteristika
2. Anlæggets placering
3. Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har jf. lovbekendtgørelsens (VVM) § 21, stk. 1 truffet afgørelse om, at projektet, på det foreliggende grundlag, ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at ansøgningen ikke falder ind under vandløbslovens §46a, da minivådområdet ikke anlægges i lavbundsområde i landzone. Ændringen af dræningsforholdene vil ikke forhindre at der evt. kan etableres vådområde. Mariagerfjord kommune har ingen aktuelle planer om at etablere vådområder i de aktuelle områder.

Minivådområdet har udløb til et privat grøftesystem i skoven vest for minivådområdet. Grøftesystemet har ifølge ansøger og konsulentens anvendelse af Scalgo Live, udløb i Korup Å, som afvander til yderfjorden af Mariager Fjord.

Der er ikke beskyttet natur indenfor eller op til projektområdet.

Minivådområdet placeres uden for Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000 område er yderfjorden af Mariager Fjord, som del af område nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord). Anlæggelse af minivådområdet vurderes hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at kunne medføre væsentlige påvirkninger ind i et Natura 2000- område.

Der laves ingen ændringer i drænoplanet. Etablering af minivådområdet med frit ind- og udløb samt etablering af iltningsstrappe og nødoverløb ved udløb, vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt. Minivådområdet har en positiv effekt på indholdet af næringsstoffer i drænvandet som udledes fra dette opland til Korup Å og til sidst yderfjorden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse efter VVM loven meddeles i forbindelse med vandløbsmyndighedens meddelelse af vandløbsreguleringsprojektet efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. (Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016).

Offentliggørelsen sker på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

En eventuel klage over selve VVM-afgørelsen skal i henhold til VVM lovens § 51 være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen. Se klageadgangen nedenfor.

Klageadgang



Kommunens afgørelse kan bortset fra afgørelser af økonomiske forhold påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. For så vidt angår økonomiske forhold kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndigheden.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen som der findes et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Som borger kan der logges på Klageportalen via www.borger.dk. Som virksomhed logges på via www.virk.dk, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på kr. 900 for private personer og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis klageren ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klageren sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt klagerens anmodning kan imødekommes.

Venlig hilsen

Mette Bramm

Oplysningspligt

Afgørelsen indeholder personoplysninger. Hvordan vi behandler oplysninger i forbindelse med afgørelser, høringsvar mv, kan du læse mere om i vedhæftede bilag om Oplysningspligten.

Kopi til:

Lodsejere berørte af minivådområdets drænoiland.

DN lokal: dnmariagerfjord-sager@dn.dk

DOF lokal: mariagerfjord@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk



Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 2 v/ Jacob Kjær Madsen:

jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Miljø- og Fødevareministeriet, mfvm@mfvm.dk

Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk

Bilag

Bilag 1. VVM screening – bygherre

Bilag 2. VVM screening – Mariagerfjord Kommune

Bilag 3. Ansøgning om etablering af minivådområde