



ENVIDAN A/S Nord  
John F. Kennedys Plads 1E, 3. th  
9000 Aalborg

**Natur og Miljø**

Sagsnummer:  
09.08.26-P19-32-21

Sagsbehandler: Gitte Hovkjær Gregersen  
Telefon: 97113658  
Mail: [jord@mariagerfjord.dk](mailto:jord@mariagerfjord.dk)

Dato: 22.09.2021

## § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til mellemoplag af jord ved Løgstørvej 67, 9500 Hobro

EnviDan har på vegne af Mariagerfjord Vand A/S den 16. august 2021 søgt om tilladelse til midlertidigt oplag af jord på matr. nr. 17a, Hørby By, Hørby.

Jorden stammer fra separatkloakeringsprojektet på Jernbanegade, Fortunaparken, Skivevej, Nyvej, Hovangsvej og Banegaardsvej, 9500 Hobro.

Placering af mellemoplaget fremgår af nedenstående kort.



**Figur 1** Ønsket placering af mellemoplag på matr. nr. 17a, Hørby By, Hørby.

Projektområdet fremgår ligeledes af jordhåndteringsplanen, som er vedlagt som bilag 1.

### Tilladelse til projektet

Mariagerfjord Kommune har vurderet den fremsendte ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet på betingelse af, at en række vilkår bliver overholdt. Vi giver tilladelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19, og under forudsætning af at I overholder nedenstående vilkår.



Tilladelsen fritager Jer ikke fra at søge om andre tilladelser, der er nødvendige for projektet.

## Vilkår til projektet

### Ikrafttræden og udløb

1. Oplagspladsen må kun etableres efter grundejerens accept heraf.
2. Mariagerfjord Kommune kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 trække tilladelsen tilbage, hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, eller hvis der sker ændringer i projektet, som ændrer forudsætningerne for tilladelsen.
3. Oplagspladsen skal være afviklet ultimo juli 2022, hvilket jf. jordhåndteringsplanen er en måned efter anlægsarbejdets afslutning. Såfremt projektet bliver forsinket, skal Miljøafdelingen kontaktes om forlængelse af denne frist.

### Vilkår til midlertidigt oplag

4. Nye, rene materialer og jord, som er dokumenteret ren, kan håndteres uden brug af denne tilladelse.
5. Tilladelsen omfatter de i jordhåndteringsplanen beskrevne oplag og aktiviteter inden for en del af matriklen 17a, Hørby By, Hørby. Der må kun foretages oplag af jord, der fremkommer i forbindelse med separatkloakeringsprojektet på Jernbanegade, Fortunaparken, Skivevej, Nyvej, Hovangsvej og Banegaardsvej, 9500 Hobro.
6. Der skal løbendes føres en visuel og lugtmæssig inspektion af jord til modtagelse på pladserne. Såfremt der konstateres tegn på tydelig forurening skal opbevaring ske i tætte og overdækkede containere.
7. Oplagspladsen indrettes som beskrevet i jordhåndteringsplanen. Det vil sige, at
  - a. et areal på 20x35 meter afrømmes for muld inden for det på figur 1 markerede felt. Mulden oplagres på den resterende del af arealet ind til projektets ophør.
  - b. efterfølgende udtages 5 jordprøver af 5 nedstik fra det afrømmede areal, prøverne analyseres for kulbrinter, udvalgte PAH-forbindelser og 6 udvalgte tungmetaller (Jordpakken).
  - c. der udlægges derefter 15 cm stabilgrus på det afrømmede areal.
8. Jorden skal oplægges som beskrevet i jordhåndteringsplanen. Det vil sige, at



- a. den opgravede jord holdes adskilt i sektioner bestående af vejkassefyld, fyld og intaktjord.
  - b. Jorden oplægges i volde med maksimal bredde og højde på 5x2,5 m.
9. Entreprenøren skal løbende sikre pladsen mod støvdannelse, således at oplaget af jord og aktiviteterne i forbindelse hermed ikke giver anledning til støvgener for omgivelserne.
  10. Jord som prøvetages på den midlertidige oplagsplads skal i forbindelse med prøvetagning oplægges i miler/jordbunker, som højst er 5 meter bred og 2,5 meter høj, jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
  11. Gældende regler om jordhåndtering skal overholdes. Bortskaffelse af ikke-genindbygningsegnet jord skal anmeldes via Jordweb og bortskaffes til godkendt modtager.  
  
Mariagerfjord Kommune stiller ikke krav om jordflytningsanmeldelse af jord som transporteres fra opgravningssted til den midlertidige oplagsplads og retur.
  12. Når driften på pladsen er ophørt skal stabilgrusen fjernes og nye jordprøver udtages samme steder, som de oprindelige prøver blev udtaget. Pladsen reetableres med den afrømmede muld.
  13. Stabilgrusen genindbygges i vejopbygningen på de vejstrækninger, der indgår i det nærværende anlægsprojekt eller prøvetages med overfladeprøver, hvis den bortskaffes.

#### Vilkår til genanvendelse af vejjord

14. Ved genindbygning af jord skal materialerne i videst mulig omfang genanvendes på samme matrikel, som de er opgravet fra.

#### Miljøteknisk tilsyn

15. Den ansvarlige for miljøtilsynet instruerer entreprenøren således, at jordhåndteringen foretages i henhold til tilladelsens vilkår. Som oplyst i jordhåndteringsplanen kontrolleres entreprenørens jordhåndtering løbende ved de anlægstekniske tilsyn og er et fast punkt i forbindelse med byggemøder.



### Uforudset forurening

16. Hvis der under anlægsarbejdet konstateres eller er begrundet mistanke om en ukendt forurening i jorden, skal arbejdet straks standses og miljøtilsynet underrettes. Miljøtilsynet skal herefter orientere Mariagerfjord Kommune.
17. Arbejde med forurenede jord bør foregå under miljøteknisk tilsyn, og som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998.

### Dokumentation for projektets afslutning

18. Senest 4 uger efter projektet er afsluttet, skal det udførte arbejde afrapporteres til Mariagerfjord Kommune. Afrapporteringen skal som minimum indeholde
  - a. oversigt over prøvesteder på det afrømmede areal samt analyseresultater fra både før og efter anvendelse af arealet til midlertidigt oplag,
  - b. en redegørelse for det førte miljøtekniske tilsyn,
  - c. samt beskrivelse af eventuel påtruffet forurening.

### **Lovgrundlag**

Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Tilladelsen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til

- fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
- gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 eller
- miljøbeskyttelsen i øvrigt.

### **Grundlag for tilladelsen**

Følgende materiale og oplysninger har ligget til grund for tilladelsen:

- Jordhåndteringsplan fremsendt den 7. juni 2021. Godkendt af Mariagerfjord Kommune den 14. september 2021. Planen er vedlagt som bilag 1.

### **Matrikel- og ejerforhold**

Arbejdet omfatter oplag på en del af matrikel 17a, Hørby By, Hørby. Oplagsmatriklen ejes af privat lodsejer.

### **Beskrivelse af det ansøgte projekt**

Mariagerfjord Vand A/S etablerer nye spildevands- og regnvandsledninger i en del af Hobro midtby. Nogle steder udskiftes og renoveres ligeledes vandledninger. Det ansøgte projekt omhandler Jernbanegade, Fortunaparken, Skivevej, Nyvej, Hovangsvej og Banegaardsvej. Der udføres både traditionelt gravearbejde, strømpeføring samt styrede underboringer.

Anlægsarbejdet gennemføres i perioden primo august 2021 til juni 2022 og er inddelt i 6 etaper.

Den anslåede mængde overskudsjord i forbindelse med gravearbejdet er ca. 3.630 m<sup>3</sup> svarende til ca. 7.000 tons, såfremt alt jord bortskaffes.

Mariagerfjord Vand A/S ønsker at genindbygge, alt den jord der kan, løbende i ledningstraceet. Så vidt muligt bliver jord fra vejkassen opgravet særskilt og oplagt umiddelbart ved siden af ledningsgraven. Tilsvarende vil genindbygningsegnet fyld- og intaktjord blive oplagt umiddelbart ved siden af/langs ledningsgraven på befæstet areal. Er dette ikke muligt køres jorden til mellemoplaget.

Der er foretaget 26 geo- og miljøtekniske boringer i entrepriseområdet, hvorfra der er udtaget og analyseret søjleprøver. Der kan blive behov for at prøvetage yderligere i mellemoplaget.

Gravearbejdet foregår inden for områdeklassificeret areal og i vejjord, hvorfor bortskaffelse af overskudsjord er omfattet af anmeldepligt efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Den midlertidige oplagsplads er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser og umiddelbart op af beskyttet natur, beliggende syd for oplagspladsen.

### **Ansøgers risikovurdering**

Ansøger vurderer på baggrund af prøveresultaterne, at der ikke er risiko for at miljøfremmede stoffer ved udvaskning eller fordampning spreder sig til omgivelserne. Mellemoplaget er placeret uden for indvindingsopland til almen vandværk samt uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Ansøger vurderer derfor at det midlertidige oplag af jord ikke udgør en risiko for omgivelserne eller giver anledning til spredning af forurening.

### **Mariagerfjord Kommunes vurdering af projektet**

Det er Mariagerfjord Kommunes samlede vurdering, at der ikke er forhold vedrørende beskyttelse af jord eller grundvand, der taler imod at der meddeles tilladelse til det ansøgte på de angivne vilkår.

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af d. 6. december 2018.

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte hverken i sig selv eller ved kumulative forhold vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet afstanden til nærmeste område er følgende:

	Afstand
Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk	Ca. 5,9 km i sydøstlig retning

Det konkrete projekt vurderes ikke at have en påvirkning uden for den matrikel oplaget etableres på.

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune endvidere sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil indebære, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV vil kunne beskadiges eller ødelægges.

### **Partshøring**

Grundejer antages, på baggrund af dialog med ansøger, at være bekendt med sagens indhold, hvorfor Mariagerfjord Kommune har vurderet, at grundejer ikke skal partshøres.

Et udkast til tilladelsen blev sendt til kommentering ved ansøger den 13. september 2021.

Der er ikke kommet bemærkninger til udkastet.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen* findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk)). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. torsdag d. 20. oktober 2021, kl. 23.59.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til





Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som så træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (find denne via [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)).

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En klage over denne tilladelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.



### **Offentliggørelse**

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside onsdag d. 22. september 2021. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Gitte Hovkjær Gregersen  
Miljømedarbejder

Bilag

1. Jordhåndteringsplan

Kopi af tilladelsen sendes til:

Grundejer af matr. nr. 17a, Hørby By, Hørby.

Bygherre, Mariagerfjord Vand A/S, Maria Nida Junker-Hansen: [mjh@mfv.dk](mailto:mjh@mfv.dk)

Danmarks Naturfredningsforening: [dnmariagerfjord-sager@dn.dk](mailto:dnmariagerfjord-sager@dn.dk)