

MARIAGERFJORD VAND A/S
Islandsvej 7
9560 Hadsund

Natur og Miljø

Sagsnummer:
09.08.26-P19-17-21


Sagsbehandler: Claus Hallingdal Bloch
Telefon: 97113651
Mail: jord@mariagerfjord.dk

Dato: 22.3.2021

§ 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til mellemoplag af vejjord ved Sdr. Onsild

Cowi A/S har på vegne af Mariagerfjord Vand A/S den 25. februar 2021 ansøgt om tilladelse til midlertidigt oplag af vejjord på dele af matriklerne 38p og 38i, Sdr. Onsild By, Sdr. Onsild. Tilladelsen er ansøgt i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Jorden stammer fra kloakeringsarbejder i og omkring Sdr. Onsild, 9500 Hobro. Placering af de to mellemoplagspladser fremgår af nedenstående kort.



Figur 1 Ønsket placering af mellemoplagspladser samt arealer.

Projektområdet fremgår af kortet på sidste side af ansøgningen, som er vedlagt i bilag 1.

Tilladelse til projektet

Mariagerfjord Kommune har vurderet den fremsendte ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet på betingelse af, at en række vilkår bliver overholdt. Vi giver tilladelsen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19, og under forudsætning af at I overholder nedenstående vilkår.

Tilladelsen fritager Jer ikke fra at søge om andre tilladelser, der er nødvendige for projektet.

Vilkår til projektet

Ikrafttræden og udløb

1. Oplagspladserne med kun etableres efter grundejernes udtrykkelige accept heraf.
2. Mariagerfjord Kommune kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 trække tilladelsen tilbage, hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, eller hvis der sker ændringer i projektet, som ændrer forudsætningerne for tilladelsen.
3. Oplagspladserne skal være afviklet jf. ansøgningen, senest ultimo februar 2022. Såfremt projektet bliver forsinket, skal Miljøafdelingen kontaktes om forlængelse af denne frist.

Vilkår til midlertidigt oplag

4. Nye, rene materialer og jord, som er dokumenteret ren kan håndteres uden brug af denne tilladelse.
5. Tilladelsen omfatter de i ansøgningen beskrevne oplag og aktiviteter inden for dele af matriklerne 38p og 38i, begge Sdr. Onsild By, Sdr. Onsild. Der må kun foretages oplag af jord, der fremkommer i forbindelse med kloakeringsprojektet i Sdr. Onsild.
6. Der skal løbendes føres en visuel og lugtmæssig inspektion af jord til modtagelse på pladserne. Såfremt der konstateres tegn på tydelig forurening skal opbevaring ske i tætte og overdækkede containere.
7. Jorden skal oplægges som beskrevet i ansøgningen. Det vil sige, at
 - a. i bunden af oplagspladserne udlægges en fiberdug samt 15 cm stabilgrus,
 - b. jordpartier fra forskellige matrikler må ikke sammenblandes,
 - c. de enkelte jordbunker skal markeres med skiltning eller lignende, således at jordens oprindelse og kategorisering fremgår,
 - d. oplagets størrelse må maksimalt være 3000 m³ ad gangen for hver plads.

8. Entreprenøren skal løbende sikre pladserne mod støvdannelse, således at oplaget af jord og aktiviteterne i forbindelse hermed ikke giver anledning til støvgener for omgivelserne.
9. Jord som prøvetages på de midlertidige oplagspladser skal i forbindelse med prøvetagning oplægges i miler/jordbunker, som højst er 5 meter bred og 2,5 meter høj, jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
10. Oplagspladserne skal afskærmes med opsætning af hegn hele vejen rundt om arealet.
11. Gældende regler om jordhåndtering skal overholdes. Bortskaffelse af ikke-genindbygningsegnet jord skal anmeldes via Jordweb og bortskaffes til godkendt modtager.
Mariagerfjord Kommune stiller ikke krav om jordflytningsanmeldelse af jord som transporteres fra opgravningssted til de midlertidige oplagspladser og retur.
12. Når driften på pladserne er ophørt skal gruspude og fiberdug bortskaffes, og pladserne skal reetableres med den afrømmede muld.

Vilkår til genanvendelse af vejjord

13. Ved genindbygning af jord skal materialerne genanvendes på samme matrikel, som de er opgravet fra.

Miljøteknisk tilsyn

14. Jordarbejdet skal udføres under miljøteknisk tilsyn jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998.
15. Den ansvarlige for miljøtilsynet instruerer entreprenøren således, at jordhåndteringen foretages i henhold til tilladelsens vilkår.

Uforudset forurening

16. Hvis der under anlægsarbejdet konstateres eller er begrundet mistanke om en ukendt forurening i jorden, skal arbejdet straks standses og miljøtilsynet underrettes.

Dokumentation for projektets afslutning

17. Senest 4 uger efter projektet er afsluttet, skal det udførte arbejde afrapporteres til Mariagerfjord Kommune. Afrapporteringen skal som minimum indeholde en redegørelse for det førte miljøtekniske tilsyn.

Lovgrundlag

Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19¹.

Tilladelsen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
- Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 eller
- miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Grundlag for tilladelsen

Følgende materiale og oplysninger har ligget til grund for tilladelsen:

- Ansøgning efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af jord samt genanvendelse af vejjord fremsendt den 25. februar 2021. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.
- Jordhåndteringsplan fremsendt den 4. marts 2021. Godkendt af Mariagerfjord Kommune den 5. marts 2021. Planen er vedlagt som bilag 2.

Matrikel- og ejerforhold

Arbejdet omfatter oplag på en del af matriklerne 38p og 38i, begge Sdr. Onsild By, Sdr. Onsild. Oplagsmatriklerne ejes af private lodsejere.

Beskrivelse af det ansøgte projekt

Mariagerfjord Vand A/S planlægger at udføre et kloaksepareringsprojekt i Sdr. Onsild. Projektet er inddelt i flere separate områder, hvor der både skal udføres traditionelt gravearbejde samt styrede boringer på mindre strækninger.

Den anslåede mængde overskudsjord i forbindelse med gravearbejdet er ca. 8.000 m³ svarende til ca. 15.000 tons, såfremt alt jord bortskaffes. Den endelige mængde kendes først, når gravearbejdet er afsluttet. Mariagerfjord Vand A/S ønsker at genindbygge indbygningsegne jordpartier, som f.eks. friktionsjord, inden for samme strækning som opgravningslokaliteten.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

Boremudder fra styrede underboringer håndteres separat af anden entreprenør.

Den overordnede plan for kloakprojektet mht. jordhåndtering bliver, at som udgangspunkt skal fyldjord og øverste lag intaktaflejring analyseres. Mariagerfjord Kommune har godkendt, at der ikke udtages prøver til analyse fra dyb intaktjord, så længe det øverste lag intaktjord er dokumenteret rent.

Der kan blive behov for oplægning af ikke-analyseret vejjord, såfremt det tidsmæssigt er ufordelagtigt at afvente analyser. Jordprøver vil i så tilfælde blive udtaget fra jorden, når den er i mellemoplaget.

Gravearbejdet foregår inden for henholdsvis områdeklassificeret areal og i vejjord, hvorfor bortskaffelse af overskudsjord er omfattet af anmeldeligt efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Oplagspladserne er beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og oplagspladsen på matr. nr. 38i er beliggende inden for et indvindingsopland til alment vandforsyningsanlæg.

Se vedlagte bilag for yderligere detaljer.

Ansøgers risikovurdering

Ansøger vurderer, at det midlertidige oplag af jord ikke udgør en risiko for omgivelserne eller giver anledning til spredning af forurening.

Mariagerfjord Kommunes vurdering af projektet

Det er Mariagerfjord Kommunes samlede vurdering, at der ikke er forhold vedrørende beskyttelse af jord eller grundvand, der taler imod at der meddeles tilladelse til det ansøgte på de angivne vilkår.

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen². I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte hverken i sig selv eller ved kumulative forhold vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet afstanden til nærmeste område er følgende:

² Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af d. 6. december 2018.

	Afstand
Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk	Ca. 1,4 km i sydøstlig retning

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune endvidere sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil indebære, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV vil kunne beskadiges eller ødelægges.

Parthøring

Et udkast til tilladelsen blev sendt i høring ved ansøger og dennes rådgiver den 5. marts 2021. Udkastet blev samme dag sendt til grundejere af de to oplagsmatrikler.

Rådgiver indsendte den 9. marts 2021 spørgsmål om omfanget af vilkår 14 og 17. Det er i øvrigt ikke kommet bemærkninger til udkastet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. tirsdag d. 20. april 2021, kl. 23.59.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenavnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller

en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (find denne via www.naevneneshus.dk).

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside tirsdag d. 23. marts 2021. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Claus Hallingdal Bloch
Miljøsagsbehandler

Bilag: 1. Ansøgning, dateret februar 2021.
2. Jordhåndteringsplan, version 2, dateret marts 2021.

Kopi til: Grundejere
Cowi A/S, att. Mette Mains Petersen: MEPR@cowi.com
Region Nordjylland, Regional udvikling: region@rn.dk
Styrelsen for patientsikkerhed – Tilsyn og rådgivning nord: senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk