



§16a miljøgodkendelse

Hobrovej 11, 9550 Mariager

Afgørelsesdato: xx-xx-2026

Sagsnummer: 09.17.19-P19-7-25



1. Registreringsblad

Dato for afgørelse	xx.xx.2026
Skema-id, version	250797 version 3
Ansøgningsdato	26.5.2025
8-års drift	VVM-screening fra 2002
Nudrift	VVM-screening fra 2002
Ejer	Frandsbjerg Agro A/S
Ansøger	Kronjysk Gris A/S
CVR-nr.	43966014
CHR nr.	97729
Kategori husdyrbrug	Kategori 1a IE-slagtesvin
Beliggenhedsadresse	Hobrovej 11, 9550 Mariager
Ejendomsnummer	846-8534838
Matr.nr. (ejerlav)	6a, Katbjerg, Mariager Jorder
Miljøkonsulent	Miljø & Natur Landbrugsrådgivning Jakob Altenborg
Tilsynsmyndighed	Mariagerfjord Kommune
Miljøsagsbehandler	Meri Ann Gjødesen Herskind
Kvalitetssikring	Marianne Heilskov Hansen

I godkendelsen er følgende definitioner anvendt:

Husdyrbrug: Anlæg, som anvendes til produktion af husdyr såsom stalde, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v., som ligger på samme ejendom.

Produktionsareal: Det areal i bygningerne, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, Det omfatter ikke arealer, som dyrene kun har kortvarig adgang til såsom fx malkestalde og udleveringsrum. Ikke fast placerede husdyranlæg, som f.eks. mobile stalde og flytbare læskure samt indhegninger opfattes ikke som produktionsareal.



Indholdsfortegnelse

Indhold

1. Registreringsblad.....	2
1. Ikke tekniske resume	6
Husdyrbrugets historik	6
2. Afgørelse om miljøgodkendelse.....	6
Ikke-teknisk resumé af de undersøgte væsentlige alternativer til teknologi, teknik og foranstaltninger	7
Retsvirkning.....	7
3. Vilkår for husdyrbruget.....	9
Generelt.....	9
Uheld og risici	9
Drift og indretning	10
Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer	10
Gødningsopbevaring og gødningshåndtering	12
Affald	13
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	13
Renholdelse og vedligeholdelse	14
Skadedyrsbekæmpelse	14
Lugt, støv, rystelser og lys	14
Støj.....	15
Tilsyn, kontrol og egenkontrol	15
4. IE-husdyrbrug	16
5. Mariagerfjord Kommunes vurderinger.....	16
Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår.....	16
Generelle vilkår	16
Landskabelig placering af husdyrbruget	16
Dispensation for afstandskrav i §8 stk. 1 nr. 7	17
Husdyrbrugets anvendelse af BAT	18
BAT ammoniak.....	18
Øvrige BAT-krav.....	19
Erhvervsmæssigt nødvendigt	19
Indretning og drift.....	19



Vand- og energiforbrug	20
Affald	20
Uheld	20
Ophør	20
Egenkontrol	20
Gener	21
Lugt	21
Støj og rystelser	22
Støv	22
Transport	22
Lys	23
Skadedyr	23
Forurening	24
Driftsforstyrrelser og uheld	24
Spildevand	24
Gødningshåndtering	24
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	25
Natur	25
Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder	25
Husdyrbrugets ammoniakemission	25
Kategori 1-natur	26
Kategori 2-natur	26
Kategori 3-natur	27
Øvrig § 3 natur	27
Bilag IV-arter	27
Alternativer	27
6. Sammenfattende vurdering	27
7. Lovgrundlag	28
8. Formalia	28
Foroffentlighed	28
Nabo- og partshøring	28
Offentliggørelse	29
Annoncering	29



Klagevejledning	29
9. Oversigt over bilag	31
Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed	32
Bilag 2 – Miljøkonsekvensrapport	33
Bilag 3 – Målfaste tegninger af produktionsarealer	34
Bilag 4 – Nærmeste natur	36
Bilag – Høringssvar og kommentarer til høringssvar	38

Høringsudkast

1. Ikke tekniske resume

Mariagerfjord Kommune har den 26. juni 2025 modtaget en ansøgning om en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør Husdyrbrugloven, på adressen beliggende Hobrovej 11, 9550 Mariager. Se bilag 1.

- Der søges om ny miljøgodkendelse efter arealmodellen.
- Udvidelsen sker i eksisterende stalde, uden at der foretages ændringer af bygningerne.
- Der er pt. tilladelse til slagtesvin i stald 1,2 og 3 samt smågrise i stald 4 på ejendommen. Fremover søges om godkendelse til dyregruppen: fleksgruppen – slagtesvin og smågrise i alle stalde.
- Der skal ske en sammatrikulering mellem Hobrovej 11, matrikel 6a og nabomatrikel 7s. På matrikel 7s er en eksisterende gyllebeholder med fortank. Gyllebeholderen og fortanken ligger i tilknytning til Hobrovej 11.

Husdyrbrugets historik

- 2002: Dyrehold fastsat efter VVM -screening
- 2022: Teltoverdækning – afgørelse om ikke godkendelsespligtig.
- 2023: Opførelse af ny gyllebeholder med teltoverdækning på matrikel 7s.

2. Afgørelse om miljøgodkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Mariagerfjord Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget på Hobrovej 11, 9550 Mariager med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16a i Husdyrbrugloven.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at hvis miljøtilladelsens vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget følges, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger på miljøet. Herunder navnlig:

- landskabelige værdier
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- jord, grundvand og overfladevand
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Der meddeles dispensation fra afstandskrav fra stald 4 til naboskel i medfør af Husdyrbrugloven § 8 jf. beskrivelse i afsnit 5.



Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og ej heller vil have negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistor.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet miljøgodkendelsen med hensyntagen til den gældende kommuneplan.

Ikke-teknisk resumé af de undersøgte væsentlige alternativer til teknologi, teknik og foranstaltninger

Ansøger har beskrevet, at det er vurderet på alternativer indenfor ammoniakreduktion og lugtreduktion. Produktionen lever op til Miljøstyrelsens fastsatte afskæringskriterier for lugt og ammoniak, og lever op til det vejledende BAT niveau for ammoniak. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer og derfor er der ingen reelle væsentlige alternativer.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at ansøger har taget de nødvendige alternativer i betragtning og vurderer ikke, at der er andre alternativer end det ansøgte projekt.

Retsvirkning

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Mariagerfjord Kommune og ophæver den gældende VVM- screening fra 2002, når miljøgodkendelsen tages i brug.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Mariagerfjord Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse, efter §16a i Husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Mariagerfjord Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøgodkendelse, tillæg til godkendelse m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter Husdyrbruglovens § 16a bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.



Miljøgodkendelse af IE-husdyrbrug skal, jævnfør § 39 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug) regelmæssigt, og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages når der er forløbet otte år.

Med miljøgodkendelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af godkendelsens kapitel 5.

Lovgivningen omkring ovenstående findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Meri Ann Gjødesen Herskind

Agronom

Mariagerfjord Kommune,

Miljø og Klima, Landbrugsteam



3. Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Husdyrbruget skal senest den dag, hvor driften under miljøtilladelsen påbegyndes, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden.
3. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles. Husdyrbruget skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.
4. Ved driftsophør skal husdyrbruget forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Uheld og risici

5. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til:

- a) Alarmcentralen, tlf.: 112.

og efterfølgende straks at underrette:

- Tilsynsmyndigheden, Mariagerfjord Kommune, tlf.: 97 11 30 00.

og efterfølgende straks at fremsende:

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være kommunen i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser. Til de unormale driftssituationer henregnes i denne forbindelse udslip, svigt og momentane standsninger.

Ved driftsforstyrrelser og uheld har den driftsansvarlige pligt til at følge beredskabsplanen og træffe de nødvendige foranstaltninger, for at afværge følgerne af uheldet bedst muligt. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet

have udleveret en oversat udgave af beredskabsplanen og vilkårene for denne godkendelse.

6. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og øvrige der færdes på bedriften og skal udarbejdes inden godkendelsen tages i brug.

Drift og indretning

7. Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
8. Sammatrikuleringen af de to matrikler 6a og 7 s skal foretages før, miljøgodkendelsen tages i brug. Se figur 1.




Figur 1 – matrikel 6a og 7s.

9. Der skal vedligeholdes beplantning langs Hobrovej ved de eksisterende gylleholdere ved bedriften.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

10. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med nedenstående figur 2 og tabel 1.



Figur 2 – Ejendommens produktionsarealer.

Stald-navn	Stald størrelse m ²	Dyretype	Gulvtype	Produktionsareal m ²	% produktionsareal
Stald 1	347	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv	276	77,3
Stald 2	369	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv	227	61,5
Stald 3	94	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv	-	-
Stald 4	1528	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv	1264	82,7
I alt				1832	

Tabel 1 – Oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgrupperne:

Slagtesvin og smågrise, fulldrænet gulv (kummer under hele arealet):

- Smågrise. Drænet gulv + spalter (50%/50%)
- Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)

Slagtesvin og smågrise, spaltegulv med 50-75 % fast gulv:

- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv

11. Produktionsarealet for staldene skal være som angivet i bilag 3.

12. Stald 3 skal tages ud af drift.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

13. Gyllebeholdere må maksimalt have dimensioner som angivet i nedenstående tabel 2.

Gyllebeholder	Årstal	Overflade	Volumen
1	1997	720 m ²	3.000 m ³
2	2023	983 m ²	
3 - fortank		116 m ²	

Tabel 2 – opbevaringsanlæg på ejendommen.

14. Fast overdækning gyllebeholder:

- Gyllebeholderne skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.

15. Egenkontrol fast overdækning:

- Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på teltoverdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.

16. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

17. Fortanken skal have fast overdækning i form af betonlåg.

18. Håndtering af gylle (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

19. Påfyldning og tømning af gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås



Affald

20. Farligt affald, som f.eks. spildolie skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
21. Affald i øvrigt skal opbevares i egnede tanke, containere, beholdere eller emballager, der sikrer, at der ikke sker ukontrolleret spredning af affald til omgivelserne.
22. Affald skal bortskaffes så ofte, at risiko for væsentlige lugtgener i omgivelserne imødegås. Tilsynsmyndigheden vurderer, om gener er væsentlige.
23. Husdyrbruget skal over for tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at affaldsbortskaffelsen sker i henhold til de til enhver tid gældende regler om affald og bortskaffelse af affald. Tilsynsmyndigheden kan forlange skriftlig dokumentation herfor.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

24. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for afgrænsningen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube.
25. Spild af råvarer, hjælpestoffer, produkt, olie eller kemikalier skal straks opsamles. Opsamlet spild til bortskaffelse skal opbevares i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for affald. Der skal til enhver tid forefindes egnet opsugnings- eller opsamlingsmateriale på virksomheden.
26. Tanke til opbevaring af olie/diesel, kemikalier og spildolie skal være placeret på fast og tæt bund, uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand, og således at spild kan observeres og opsamles med et olieabsorberende materiale fx kattegrus.
27. Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.
28. Eventuel opbevaring af handelsgødning skal ske på fast bund.
29. Ved opbevaring af flydende handelsgødning skal dette opbevares i tanke, hvorunder der er et opsamlingskar, som kan rumme indholdet i den største af tankene og evt. den mængde regnvand, der måtte være i opsamlingskarret. Opsamlingskarret skal tømmes så ofte for regnvand, at der stadig er plads til indholdet af den største beholder. Indholdet i opsamlingskarret skal behandles som landbrugsmæssigt restvand, og dermed tilføres gyllebeholder eller opsamlingsbeholder, eller det kan udbringes på marker efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Beholdere for flydende handelsgødning skal anmeldes til kommunen efter byggelovens regler.



30. Eventuel påfyldning og aftapning af flydende handelsgødning skal ske under konstant overvågning.
31. Eventuelle beholdere for flydende handelsgødningsgødning skal indgå i husdyrbrugsberedskab, og ved større udslip skal beredskabstjenesten alarmes, og tilsynsmyndigheden skal underrettes.

Renholdelse og vedligeholdelse

32. Det skal sikres, at:

- stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene,
- stier og foderarealer holdes tørre,
- dyrene holdes rene,
- støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- At fodringssystemer holdes rene

33. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at spild undgås.

34. Ventilationsanlægget skal løbende renholdes og vedligeholdes og minimum 1 gang årligt serviceres af et autoriseret firma.

Mariagerfjord Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt. De omtalte arealer omfatter blandt andet udleveringsrum, staldgange og drivgange.

Rengøringen af disse arealer skal foretages

- senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt
- senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE dagligt har adgang til arealet.

Skadedyrsbekæmpelse

35. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse, jævnfør 'Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr', Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

36. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til fluegener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

37. Forekomst af rotter skal forebygges ved aktiv bekæmpelse.

38. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støj, rystelser og lys

39. Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra vibrationer, lugt-, støj- eller lysgener i omgivelserne, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
40. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra vibrationer, lugt-, støj- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

41. Husdyrbrugets samlede støjbidrag må ikke medføre i noget punkt i naboområderne overstiger grænseværdierne i nedenstående tabel 3.

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Tabel 3 Støjgrænser. De angivende værdier for støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved opholdsareal for nærmeste boliger i det åbne land.

Vilkår om støj for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra husdyrbrugets bygningsparcel, men ikke fra fx markdriften eller husdyr.

42. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at ejeren af husdyrbruget for egen regning udfører støjmålinger og -beregninger i forbindelse med almindeligt tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, dog højst 1 gang årligt, eller i forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt.
43. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

44. Husdyrbruget skal opbevare dokumentation for nedenstående i mindst 5 år.
- a) Vandforbrug for hele bedriften (med aflæsning hvert kvartal).
 - b) Elforbrug (med aflæsning hvert kvartal).

4. IE-husdyrbrug

IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 16 a, stk. 2, nr. 1-3, i Husdyrbrugloven.

Da husdyrbruget har flere end 2.000 stipladser til slagtesvin er det omfattet af IE-direktivet.

Mariagerfjord Kommune gør i den forbindelse opmærksom på en række særregler for IE-husdyrbrug, fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17:

- Miljøledelse
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
- Hændelser og uheld
- Fodringskrav
- Energieffektiv belysning
- Støvemissioner fra staldanlæg
- Overholdelse af vilkår og krav
- Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen
- Ophør.

5. Mariagerfjord Kommunes vurderinger

Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

På baggrund af ansøgningsmaterialet og indsendte oplysninger samt kommunens registreringer af naturforhold m.m. har Mariagerfjord Kommune vurderet, at miljøgodkendelsen **ikke** vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Se miljøkonsekvensrapport i bilag 2.

Generelle vilkår

Miljøgodkendelsen er givet ud fra en række vilkår, som har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en så hensigtsmæssig måde, som muligt og med en minimal risiko for at skade miljøet.

Landskabelig placering af husdyrbruget

Husdyrbruget ligger uden for sårbare eller beskyttede områder (Natura2000-områder, særlige naturområder, særligt værdifulde landskaber eller større uforstyrrede landskaber, værdifulde geologiske områder, værdifulde kulturmiljøer herunder beskyttelse af kirkernes fremtræden, skovrejsningsområder, kystnærhedszonen, områder udpeget til fritidsformål, lavbundsarealer, fredede områder, beskyttede naturtyper og beskyttede diger). Det ansøgte byggeri (stald og gyllebeholder) skal ikke opføres inden for bygge- eller beskyttelseslinier (sø-beskyttelseslinie, å-beskyttelseslinie, strandbeskyttelseslinie, kirkebyggelinie, fortidsmindebeskyttelseslinie).

Mariagerfjord Kommune vurderer, at husdyrbruget er beliggende uden for sårbar eller beskyttede område, alle bygge- og beskyttelseslinier er overholdt. Der sker ingen ændring af anlæg, derfor vil der ikke ske påvirkning af de landskabelige værdier.



De fastsatte afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven gælder for både etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg, der medfører forøget forurening. Afstandskravene gælder derfor i forhold til den eksisterende stald 4, hvor der i nudrift er smågrise og der i ansøgt drift søges om flexgruppen slagtesvin og smågrise.

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at afstandskravene i §§ 6-8 i Husdyrbrugloven er overholdt jf. tabel 4, med undtagelse af § 8 stk. 1 nr. 7 vedrørende afstand til naboskel. Afstanden fra stald 4 til naboskel er 23 meter, jævnfør § 8 stk. 1 nr. 7 - skal der minimum være 30 meter.

Afstandskrav	Aktuelle afstande	Krav ifølge Husdyrbrugloven
Ikke almene vandforsyningsanlæg	417 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	3562 m	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer	760 m	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	51 m	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	Ingen beboelse på ejendommen.	15 m
Naboskel	23 m fra stald 4	30 m
Nabobeboelse	300 m (Hobrovej 9)	50 m
Eksisterende og fremtidigt byzone/sommerhusområde	2887 m (Mariager)	50 m
Områder, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller samlet bebyggelse	3000 km Rekreativt område mod nordvest	50 m

Tabel 4 – aktuelle afstande i forhold til krav jf. Husdyrbrugloven.

Dispensation for afstandskrav i § 8 stk. 1 nr. 7 – afstand til naboskel

Der henvises til miljøkonsekvensrapportens afsnit B.4 i bilag 2.

Den forøget forurening sker i eksisterende stalde, hvor der er undersøgt for muligheden for udnyttelse af anden driftsbygning. De stalde som er egnet til husdyrproduktion, er

allerede i drift og derfor vil det kræve, at der bygges ny stald for at overholde afstandskrav. Nabomatriklen består udelukkende af en mark i drift uden beboelse.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at der kan dispenseres for afstandskrav fra stald 4 til naboskel. Vurderingen begrundes med, at den ønskede ændring sker i en eksisterende staldbygning, hvor det ikke vil være proportionalt at kræve opførelse af en ny stald. Endvidere vurderer kommunen, at ændringen ikke vil medføre væsentlige nabogener, da den tilstødende nabomatrikel benyttes til markdrift og ikke beboelse.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi).

Mariagerfjord Kommune har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og staldsystemer og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

BAT ammoniak

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at vurdere anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af Husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi, så ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologi til nedbringelse af forurening.

Hvorvidt husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT, ligesom der skal tages hensyn til teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening.

BAT-kravet beregnes ud fra den ansøgte driftsfase i husdyrgodkendelse.dk hvor der indsættes de virkemidler, der er stillet som vilkår i eventuelle tidligere godkendelser. I denne sag er der ikke teknologiske virkemidler i den tidligere godkendelse, som skal medtages.

Samtlige gødningsopbevaringslager har 50 % ammoniakreduktion i ansøgt drift og der er i den forbindelse stillet vilkår derom.

Staldene er i ansøgningen angivet som eksisterende staldafsnit. BAT-kravet bliver maksimalt 3803 kg NH₃-N pr. år (både lager og stalde). Se tabel 5.



	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3076	727	3803
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3076	364	3440
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	364

Tabel 5 - Samlet BAT-beregning, udtaget fra ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk

Mariagerfjord kommune vurderer, at husdyrbruget, med de beskrevne tiltag, lever op til BAT i forhold til de muligheder, der foreligger for det ansøgte.

Øvrige BAT-krav

IE-husdyrbrug skal desuden redegøre for anvendelsen af bedste tilgængelige teknik inden for emnerne management, energi, vand og råvarer som foder (godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 punkt C).

Der henvises til redegørelsen i miljøkonsekvensrapporten, se afsnit C.2 i Miljøkonsekvensrapport, bilag 2.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at der i Miljøkonsekvensrapporten er redegjort for emnerne management, energi, vand og råvarer som foder.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Mariagerfjord Kommune vurderer, at ansøger har redegjort for, hvorfor ændringen er erhvervsmæssigt nødvendigt og at det ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Mariagerfjord Kommune vurderer, at ændringen til stipladsmodellen ikke er i strid med kommuneplanen.

Indretning og drift

Bedriften er beliggende på Hobrovej 11, 9550 Mariager. Der sker ingen ændringer af stalde eller det øvrige anlæg i forbindelse med miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelsen udgør alene tilladelse til at anvende fleksibiliteten i forhold til at vælge mellem henholdsvis slagtesvin og smågrise.

Udover at husdyranlæg generelt skal være indrettet i overensstemmelse med Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 4, er der stillet vilkår, som fastholder ansøger på de produktionsarealer og øvrige oplysninger, der ligger til grund for kommunens miljøgodkendelse. Dette skal bl.a. bidrage til at sikre, at BAT-kravet til ammoniakemission overholdes (se også afsnittet "Husdyrbrugets anvendelse af BAT" ovenfor), samt at lugtemissionen fra husdyrbruget ikke overskrider det niveau, der er givet tilladelse til i denne miljøgodkendelse



Mariagerfjord Kommune vurderer, at der for det ansøgte projekt i tilstrækkeligt omfang er redegjort for, at projektet lever op BAT niveau for en ejendom af pågældende størrelse.

Vand- og energiforbrug

Der henvises til afsnit B.8 side 24 og 27 i Miljøkonsekvensrapporten, bilag 2.

Vandforbruget pr år forventes at være ca. 650 m³ til vask af stalde samt 5400 m³ til drikkevand. Elforbruget vil være ca. 28.000 kWh.

Kommunen vurderer, at der er fokus på at begrænse vandforbruget og elforbruget på ejendommen.

Affald

Der henvises til afsnit B.8 side 24 og 25 i Miljøkonsekvensrapporten, bilag 2.

Det vurderes i forbindelse med tilsyn, om opbevaring og bortskaffelse af affald sker i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommunes affaldsregulativ. Der stilles ikke vilkår til at sikre dette, da husdyrbruget som virksomhed i Mariagerfjord Kommune er forpligtet til at overholde de gældende retningslinjer i affaldsregulativet.

Opbevaring af døde dyr er reguleret efter Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om opbevaring af døde produktionsdyr (nr. 558/2011).

Uheld

Kommunen vurderer, at den nødvendige reaktion ved uheld skal være lettilgængelig og genopfriskes jævnlige. Der stilles derfor vilkår om beredskabsplan på ejendommen, og om at indholdet skal kunne læses af de ansatte og være synlig og tilgængelig.

Ophør

Der henvises til afsnit C.1 i Miljøkonsekvensrapportens side 30, bilag 2.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at oprydning i forbindelse med ophør af produktionen minimerer risikoen for forurening og gener i form af eksempel lugt, fluer og skadedyr og er med til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter.

Alt affald skal bortskaffes i henhold til kommunens Regulativ for erhvervsaffald.

For at kommunen kan være orienteret om driftsophøret, stilles der vilkår om at oplyse om driftsophør.

Ved nedsættelse af dyreholdet til under IE-grænsen skal vilkårene i denne godkendelse og IE-kravene i godkendelsesbekendtgørelsen stadig opfyldes; indtil en ny godkendelse foreligger.

Egenkontrol

Mariagerfjord Kommune finder det væsentligt, at der på husdyrbruget foretages egenkontrol, der indeholder dokumentation for overholdelse af vilkårene. Vilårene i denne godkendelse vil løbende blive gennemgået af tilsynsmyndigheden (kommunen) sammen med driftsherren ved miljøtilsyn.



Gener

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte Miljøkonsekvensrapport redegjort for tiltag, der sikrer de omboende mod væsentlige gener, i form af lugt, støv, støj, lys, vibrationer, fluer og uhygiejniske forhold.

Lugt

Der henvises til afsnit B.6 i Miljøkonsekvensrapporten, bilag 2.

Lugtemission fra stalde beregnes ud fra produktionsarealets størrelse, dyretypen og staldindretningen (gulvtypen). Ud fra lugtemissionen beregnes en lugtgeneafstand for det enkelte husdyrbrug i forhold til omkringboende. Lugt i forbindelse med opbevaring og udbringning af husdyrgødning indgår ikke i beregningerne. Lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning vurderes at være af kort varighed og derfor ikke væsentligt.

For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde en god staldhygiejne, og ved at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelse af lugtende stoffer minimeres. På baggrund heraf stiller Mariagerfjord Kommune vilkår vedrørende rengøring af staldanlæggene med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt.

Nærmeste nabo er Hobrovej 9, 9550 Mariager, nærmeste samlet bebyggelse er Hobrovej 13, som ligger i Katbjerg og nærmeste byzone er Mariager. Geneafstande samt den faktiske afstand fremgår af figur 3.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Hobrovej 9	0	NY	210	210	417,2	Ja	▼
 Hobrovej 13	0	NY	454,3	454,3	459,7	Ja	▼
 Katbjergvej 5	1	NY	454,3	499,7	536,3	Ja	▼
 Mariagerkloster, Mariager J...	0	NY	605,1	605,1	3009,8	Ja	▼

Figur 3 - Samlet resultat af lugtberegningen, udtaget fra ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk

Der er kumulation med et andet husdyrbrug, som ligger inden for en afstand af 300 meter fra samlet bebyggelse på Katbjergvej 5. Kumulationen er inddraget i beregningen fra Husdyrgodkendelse.dk.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at geneafstandene overholdes, og det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener fra ejendommen.

Støj og rystelser

Der henvises til afsnit B.7 side 17 og 18 i miljøkonsekvensrapporten, se bilag 2

Mariagerfjord Kommune vurderer, at der ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støjgener. Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "blandet bolig og erhverv samt landbrugsdrift".

Ved klage over støj og hvis tilsynsmyndigheden finder, at klagen er velbegrundet, skal overholdelse af støjgrænserne dokumenteres. Dokumentation skal ske i form af støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Det bemærkes, at brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne, men kørsel på ejendommens bygningsområde indgår i støjkravene.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj ikke vil forekomme på ejendommen, og der stilles ikke vilkår til rystelser.

Støv

Der henvises til afsnit B.7 side 20 i miljøkonsekvensrapporten, se bilag 2

Der henvises til god landmandspraksis. Det vil sige, at al transport til og fra bedriften foregår ved hensynsfuld kørsel og planlægges således, at omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Transport

Der henvises til afsnit B.7 side 20 og 21 i miljøkonsekvensrapporten, se bilag 2. Se også tabel 5.

Transport tilknyttet husdyrbruget sker ad Hobrovej. Nærmeste nabobeboelse er placeret på samme side af husdyrbruget i en afstand af mere end 300 meter fra de to adgangsveje.

Ansøger forventer, at antallet af transporter med gylle stiger med ca. 7 % i forhold til nudrift. Transporterne forventes at foregå inden for normal arbejdstid. Under højsæsonen for udbringning af gylle, kan der forekomme kørsel uden for ordinær arbejdstid. Der vil tages hensyn til omkringboende, hvorfor kørsel i umiddelbar nærhed af naboer som udgangspunkt undlades i tidsrummet kl. 22–06 på hverdage samt kl. 23–08 i weekender og på helligdage.

Transporter	Før godkendelse	Efter godkendelse
	Antal/år	Antal/År
Transport af tilskudsfoder	104	104

Levering af smågrise	52	52
Afhentning af grise	52	52
Afhentning af døde dyr	52	52
Biogas	130	150
Udbringning husdyrgødning - gylle	215	240
Affald	12	12
Diesel	6	6
Transporter i alt	643	688

Tabel 5 - ejendommens transporter til og fra ejendommen pr. år.

Ved vurdering af, om der forekommer gener fra husdyrbrug, er det praksis at betragte landzonen, som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzone må derfor som udgangspunkt acceptere visse ulemper, der kan være forbundet med at være nabo til et landbrug. Der er ingen naboer i umiddelbar nærhed af bedriften, der kan blive generet af støj fra til- og frakørsler til ejendommen.

Transport på de offentlige veje kan ikke reguleres i miljøgodkendelsen.

Mariagerfjord kommune vurderer, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil give væsentlige gener for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes. Mariagerfjord Kommune finder det derfor ikke nødvendigt at stille vilkår i forhold til transport.

Lys

I miljøkonsekvensrapporten afsnit B.7 side 1, bilag 2 er der redegjort for gener fra husdyrbruget i form af lys.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at belysning ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende på grund af anlæggets placering og udformning samt driftsform.

Skadedyr

Der henvises til miljøkonsekvensrapportens afsnit B.7, side 20, bilag 2.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at der bliver foretaget de foranstaltninger, som der kræves for at undgå forekomst af skadedyr.



Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

Mariagerfjord Kommune har stillet vilkår om at der skal forefindes en beredskabsplan på ejendommen, som er tilgængelig for de ansatte og dem der måtte færdes på ejendommen.

Spildevand

Staldene rengøres ved iblødsætning og vaskes med højtryksrenser. Vaskevandet opsamles i gyllebeholder.

Der er ingen vaskeplads på ejendommen og der er ingen oplag af pesticider.

Alt tagvand afledes til nedsivning.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at spildevand håndteres, så der ikke er risiko for en væsentlig miljøpåvirkning af jord, overfladevand eller grundvand.

Gødningshåndtering

Den lille gyllebeholder har i en afgørelse om ikke godkendelsespligt fra 2022 fået en teltoverdækning. Den store gyllebeholder på den nuværende matrikel 7s og fortanken på 116 m² er blevet godkendt i 2023 med henholdsvis teltoverdækning og fast overdækning.

Den store gyllebeholder og fortanken har ikke tidligere været brugt på Hobrovej 11, men skal fremadrettet sam matrikuleres og driftes på ejendommen Hobrovej 11.

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Der er derfor stillet vilkår til håndtering af gylle for at minimere risikoen for uheld samt minimere gyllespild på jorden, hvis uheld alligevel opstår.

Påfyldning af gyllevogn skal ske på befæstet areal eller med sugekran monteret på traktor, så efterløb og spild ikke forurener jord og grundvand, og der er stillet vilkår herom.

Håndteringen af gødning er beskrevet i Miljøkonsekvensrapporten afsnit B.1 side 8, bilag 2.

Der produceres 6.000 m³ gylle med udgangspunkt i slagtesvinsproduktion. Der er en opbevaringskapacitet svarende til 8200 m³. Det betyder, at der er over 16 måneders opbevaringskapacitet.

Ifølge § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 7-9 måneders produktion af husdyrgødning normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler.



Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Mariagerfjord Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit B.8, bilag 2, at projektet ikke medfører nogen væsentlig virkning på jord, grundvand og overfladevand.

Natur

Plantesamfund i terrestriske naturområder kan være følsomme overfor luftbåren ammoniak. Ammoniak kan medføre eutrofiering, som kan forringe områdernes naturmæssige værdi. I forbindelse med en husdyrproduktion vil der ske en fordampning af ammoniak fra stald og lager. En stor del af den fordampede ammoniak falder i kort afstand fra kilden og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder.

Kvælstofdepositionen som følge af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget skal overholde beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Se ansøgers beskrivelse, afsnit B.5 i Miljøkonsekvensrapporten vedr. ammoniakemission.

Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder

Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og lagre - både fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den ekstra ammoniakdeposition, som den ansøgte udvidelse forårsager. Merdepositionen skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 2016 (8-års driften og nudriften), se tabel 6 vedr. beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier og tabel 7 vedr. husdyrbrugets ammoniakdeposition.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1 i Loven <i>Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000.</i>	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. §7 stk. 1, nr. 2 i Loven. <i>Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, udenfor Natura 2000.</i>	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. <i>Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove.</i>	Ved merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år: Ud fra en konkret vurdering stilles evt. krav om en maksimal totalbelastning.

Tabel 6 - Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier (godkendelsesbekendtgørelsen).

Husdyrbrugets ammoniakemission

De væsentligste beregninger i ansøgningen viser:



Naturområde	Afstand til anlæg	Ruhed	Merdeposition 8 års-drift (kg N/ha/år)	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
Kategori 1					
Habitat overdrev	Ca. 2000 meter	S	0,0	0,0	0,1
Habitat natur	Ca. 3500 meter	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 2					
Overdrev	Ca. 1200 meter	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev 2	Ca. 2500 meter	Bn	0,0	0,0	0,1
Kategori 3					
Overdrev 3	Ca. 900 meter	Bn	0,1	0,1	0,2
Mose	Ca. 650 meter	S	0,2	0,2	0,4
Mose 2	Ca. 850 meter	S	0,0	0,0	0,1
Pot amm skov	Ca. 460 meter	S	0,3	0,3	0,8
Øvrig § 3					
Sø	420 meter	V	0,0	0,0	0,1

Tabel 7 - Husdyrbrugets ammoniakemission.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.

Kategori 1-natur

Kategori 1-natur er de ammoniakfølsomme naturtyper, der fremgår af Bilag 3 D i husdyr-godkendelsesbekendtgørelsen uanset størrelsen, der ligger indenfor Natura 2000-områder og er omfattet af udpegningsgrundlaget, samt heder og overdrev beliggende indenfor Natura 2000-områder.

Husdyrbruget er placeret henholdsvis 2 km syd for - og 3,5 nord for nærmeste kategori- 1 natur. Se bilag 4.

Total ammoniakdepositionen til dette naturområde er på henholdsvis 0,0 og 0,1 kg N/ha/år. Det er på baggrund af den lave deposition ikke relevant at undersøge for kumulation med andre husdyrbrug. Ejendommens husdyrbrug overholder således grænseværdien.

Ejendommen ligger ca. 2 og 3,5 km fra Natura 2000-område nr. 22 Kielstrup sø og nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Det vurderes, at når bedriften ikke påvirker kategori 1-naturtyperne, vil den heller ikke påvirke livsvilkårene for de dyretyper, der er på udpegningsgrundlaget. Det vurderes således, at det ansøgte ikke, i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt eller få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Kategori 2-natur

De nærmeste kategori 2-områder er et overdrev 1,2 km nord for husdyrbruget og et overdrev, der ligger 2,5 km syd for ejendommen. De beregnede totaldepositioner til nærmeste kategori 2 natur er henholdsvis 0,0 og 0,1 kg N pr. år. Se bilag 4.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv, idet kravet til kategori 2 natur er en totaldeposition på maksimalt 1 kg N/ha.

Kategori 3-natur

Det nærmeste potentielle kategori 3-natur er en potentiel ammoniak følsom skov, som er beliggende ca. 460 meter nord fra for anlæggene. Derudover er der 2 moser, som ligger henholdsvis 650 og 850 syd for anlæggene samt et overdrev ca. 900 meter fra anlæggene. Området modtager en ammoniak merbelastning på mellem 0-0,3 kg N/ha/år (nudrift og 8-årsdrift). Der kan dermed ikke stilles yderligere krav til ammoniak merbelastning til området.

På denne baggrund vurderer Mariagerfjord Kommune, at det ansøgte ikke vil give anledning til væsentlig tilstandsændring af naturområderne.

Øvrig § 3 natur

Der ligger desuden en sø syd for projektområdet. Den beregnede merdeposition til naturområdet er beregnet til 0,0 kg N pr. år for nudrift og for 8-årsdrift.

Mariagerfjord Kommune vurderer på denne baggrund, at området ikke vil blive væsentlig påvirket af projektet.

Bilag IV-arter

På habitatdirektivets Bilag-IV er der listet en række dyre- og plantearter, der kræver skærpet beskyttelse. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter.

Kommunen skal, ifølge Habitatbekendtgørelsen, vurdere, hvorvidt det ansøgte, kan ødelægge eller beskadige plantearter-, samt yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV.

En stor del af de Bilag IV-arter, hvis yngle- og rasteområder vil kunne blive påvirket af ammoniak, findes primært ved de våde naturtyper.

Kommunen har ovenfor vurderet, at det ansøgte, ikke vil medføre tilstandsændringer i de nærliggende søer, vandløb, moser og enge. Bevaringsstatus for eventuelle Bilag IV-arter tilknyttet våde naturtyper, f.eks. padder og odder, må derfor betragtes som værende uændret i forbindelse med det ansøgte projekt, da deres yngle- eller rastepladser ikke påvirkes væsentligt. Ifølge naturdata på Miljøportalen er nærmeste kendte bilag IV-art fundet i en afstand af 700 meter fra anlæggene (stor vandsalamander). Se Miljøkonsekvensrapporten afsnit B.5 side 15-17.

Alternativer

Der henvises til miljøkonsekvensrapporten, se afsnit E.1-d i Miljøkonsekvensrapport, bilag 2.

Da der ikke skal opføres ny bebyggelse, vurderer Mariagerfjord Kommune ikke, at der er alternative løsninger, det er også af den grund, at Mariagerfjord Kommune har valgt at give dispensation til naboskel.

6. Sammenfattende vurdering

Mariagerfjord Kommune vurderer:

at udvidelsen af husdyrbruget kan godkendes, idet ændringen, som redegjort for i miljøkonsekvensrapporten, ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, naturområder omfattet af § 7 i loven, kvælstofsårbare Natura 2000-områder samt landskabelige værdier og kulturmiljøer. Desuden er det vurderet, at ændringen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder eller andre naturområder, som er beskyttet mod tilstandsændring. Endeligt er det vurderet, at de ovennævnte naturområders bestande af vilde planter og dyr samt deres levesteder, ikke vil påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt.

at udvidelsen af husdyrbruget kan godkendes, idet ændringen, ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v., samt at ændringerne ikke vil have en væsentlig påvirkning af jord, grundvand og overfladevand.

at der anvendes bedst tilgængelig teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

7. Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrbrugloven, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, Husdyrgødningsbekendtgørelsen samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

8. Formalia

Foroffentlighed

Denne godkendelse har været i 2 ugers foroffentlighed.

I foroffentlighedsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.

Nabo- og partshøring

Et udkast til miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Udkast til tilladelsen er efterfølgende sendt i 30 dages høring hos naboer, berørte parter m.fl.

Følgende er hørt:

- Ansøger Kasper Svendsen, Randersvej 13, 9550 Mariager
- Ejers Frandsbjerg Agro A/S, Hobrovej 4a, 9550 Mariager
- Ansøgers konsulent Jakob Altenborg, Miljø og Natur, jakob@miljoeognatur.dk
- Ejere og beboere inden for en radius af 707 meter fra det ansøgt anlæg.
- Naboer m.m.

Der er / er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.



Offentliggørelse

Orientering om at der er truffet afgørelse om miljøtilladelse er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne, trvest@stps.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for grøn omstilling, info@rgo.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, mariagerfjord@dof.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet i Nordjylland, himmerland-aalborg@friluftsradet.dk,
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Annoncering

I høringsperioden bliver godkendelsen offentliggjort fra den 12. oktober 2026 til den 13. november 2026 på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og på <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital MiljøAdministration).

I klageperioden bliver godkendelsen offentliggjort fra den [DATO] til den [DATO] på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og på <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital MiljøAdministration)

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Mariagerfjord Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen.

Klage skal være indgivet senest den [DATO].

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Mariagerfjord Kommune videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.



En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbrugslovens § 81, stk. 1.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Høringsudkast



9. Oversigt over bilag

Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed

Bilag 2 – Miljøkonsekvensrapport

Bilag 3 – Målfaste tegninger af produktionsarealer

Bilag 4 – Nærmeste Natur

Bilag – Høringssvar og kommentarer til høringssvar

Høringsudkast



Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed

Beliggenheden for Hobrovej 11, 9550 Mariager er markeret med den grønne prik.






Bilag 2 – Miljøkonsekvensrapport

Se eksternt bilag.

Høringsudkast

Bilag 3 – Målfaste tegninger af produktionsarealer

Skitse af indretning



Røde streger gange

HØJ

Stald 1:



Stald 2 og 3:




Stald 4:



Bilag 4 – Nærmeste natur



Nærmeste kategori 1- og 2-natur.



Nærmeste kategori 3-natur og øvrig § 3-område.

Høring



Bilag – Høringssvar og kommentarer til høringssvar

[Indsæt høringssvar, obs på GDPR-oplysninger]

Mariagerfjord Kommunes kommentarer til de ovennævnte høringssvar:

...

Høringsudkast