

MARIAGERFJORD VAND A/S
Islandsvej 7
9560 Hadsund
DK - Danmark

Spildevand

Sagsnummer:
06.11.01-P19-13-25

Ref.: Rune Thomsen (runet)
Telefon: 97113678

Dato: 21.11.2025

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt tilslutning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af en del af Randersvej ved/og Søndervang i Hobro

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed Mariagerfjord Vand a/s tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakeringen af en del af Randersvej ved/og Søndervang. Tilladelsen omfatter maksimalt en grundvandssænkning på 30.000 m³ fordelt på 60 døgn i perioden januar til februar 2026.

Grundvandssænkningen meddeles ved tilladelse efter Vandforsyningslovens § 26, da projektet er længere end 2 år i henhold til stk. 2 i § 26.

Afledningen af det oppumpede grundvand sker via eksisterende regnvandssystem med udløb til Kirkdal bæk via regnvandsbassin på Jyllandsvej/Mariagervej. Udledningen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 og stk. 3.

Tilladelsen gives under forudsætning af at de nedenstående vilkår overholdes.

Tilladelsens vilkår

1. Tilladelsen er gældende fra januar 2025 til februar 2026.
2. Mariagerfjord Kommune skal orienteres om opstart og afslutning af grundvandssænkningen og udledning på overfladevandsgr@mariagerfjord.dk.
3. Afledningen skal ske i henhold til det ansøgte og på baggrund af forudsætningerne i nedenstående skema:

Udledningspunkt	Recipient	Maksimalt udledte mængder		Periode med udledning
A05UR01	Kirkdal Bæk	30.000	5 l/s	60 dage

4. Der skal føres tilsyn med udledningen to gange om dagen, hvor vandets turbiditet, lugt og farve skal vurderes.
5. Det udledte vand skal være klart og der må ikke udledes sediment, sand/ler og/eller slam, der kan give anledning til aflejringer i fjorden og vandløbet. Udledningen må ikke medføre gener i fjorden og vandløbet i øvrigt.
6. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i fjorden og vandløbet. Hvis der i perioden ses ændringer i grundvandets sammensætning, lugt eller farve, som kan



betyde risiko for forurening, skal udledningen stoppes og Mariagerfjord Kommune kontaktes.

7. Inden vandet udledes skal det passere vandur, der gør det muligt at registrere den udledte mængde grundvand. Hvis vandmængden nærmer sig 25.000 m³, skal Mariagerfjord Kommune kontaktes med henblik på en revurdering af denne tilladelse.
8. Observationerne fra vilkår 4 vedrørende vandets turbiditet, lugt og farve samt den aflæste vandmængde fra vilkår 7 skal noteres i en logbog, som kan fremvises på foranledningen på projektilokaliteten og kontoret.
9. Bliver entreprenøren opmærksom på forhold under arbejdet som medfører akut forurening af vandløbet, skal Mariagerfjord Kommune Miljøvagt straks kontaktes via Beredskabet (tlf. 112).
10. Et eksemplar af denne midlertidige udledningstilladelse skal udleveres til alle relevante medarbejdere/entreprenører, der arbejder med grundvandssænkningen og ansøger skal sikre sig, at de er bekendte med vilkårene i tilladelsen. Et eksemplar skal til enhver tid være tilgængelig på selve arbejdsstedet.

Generelle oplysninger

Hvis der ønskes ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Mariagerfjord Kommune. Det gælder for eksempel ved ændring af oppumpet mængde, udledningshastighed, udledningstidspunkt, m.v.

Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Mariagerfjord Vand a/s skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand.

Mariagerfjord Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i den nærværende midlertidige udledningstilladelse, hvis myndigheden skønner, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, vilkårene anses for utilstrækkelige og/eller uhensigtsmæssige, eller forhold i recipienten eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.


Beskrivelse af sagen

Mariagerfjord Vand a/s har den 15. august 2025 med senere tilføjelser ansøgt om tilladelse til oppumpning af grundvand og udledning i forbindelse med separatkloakering for Randersvej ved/og Søndervang i den sydlige del af Hobro. Selve grundvandssænkningen udføres i den sydlige del af projektområdet fra krydset mellem Randersvej og Søndre Ringvej og 100 m nord for området, vist herunder:



Figur 1 Projektområdet. Sort omkransning viser området med grundvandssænkningen.

Grundvandssænkningerne udføres med enkeltidet sugespidsanlæg. Sugespidsanlæggene anlægges med spidser sat per 1,5 m og installeres 2 m under udgravningens bund. Grundvandet forventes maksimalt sænket med 0,3 m under udgravningens bund. Ansøger har i ansøgningen vurderet sænkningstragten til maksimalt 13 m, vist herunder med lilla:



Der forventes ikke behov for recirkulering i forbindelse med projektet, men behovet vil løbende blive vurderet i forbindelse med projektet.

Grundvandssænkningen forløber fra januar 2026 til februar 2026. Der forventes en samlet mængde på maksimalt 25.000 m³ over en periode på ca. 60 døgn. I tilladelsen er der givet tilladelse til en maksimal oppumpning på 30.000 m³ og forlænget gyldighedsperioden med en måned i forhold til det ansøgte i tilfælde af utilsigtede hændelser.

Grundvandssænkningens størrelse er afhængig af, hvor tørt vejret er og derved hvor højt grundvandet står i anlægsperioden.

Udledningerne sker til Kirkdal bæk via regnvandsbassinet mellem Jyllandsgade og Mariaervej. Udledningen fra bassinet sker til udløb A05UR01. Den maksimale udløbsvandføring på 5 l/s.

Grundvandsvurdering

Grundvandssænkningen er delvist indenfor område med drikkevandsinteresser. Der er mere end 300 m til nærmeste drikkevandsboring (DGU nr.: 49.1539) og det nærmeste indvindingsopland er mere end 2 km vest for projektområdet.



På baggrund af afstanden, sænkningstragtens begrænsede udbredelse, varigheden og mængden vurderes den midlertidige grundvandssænkning ikke at kunne påvirke drikkevandskvaliteten i området eller grundvandskvaliteten generelt.

Jordforurening

Der er ingen kortlagte arealer indenfor sænkningstragtens rækkevidde på 13 m. Det er derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den midlertidige grundvandssænkning ikke vil flytte eller udlede forureninger fra kortlagte arealer i området.

Natur og habitatvurdering

Grundvandssænkningen vurderes ikke at kunne påvirke nærliggende beskyttet natur, da selve sænkningen ikke strækker sig ind i §3 beskyttet natur. Den nærmeste natur er over 500 m væk og har terrænmæssig forskel på ca. 11 m. Udledningen fra grundvandssænkningen sker via regnvandsbassin til Kirkdal bæk, som er et § 3 beskyttet vandløb. I forhold til påvirkningen af vandløbet henvises til næste afsnit "Vurdering af udledningen".

Udledningen sker til Kirkedals bæk, som har udløb til Mariager Fjord. Fra udløbspunktet til Kirkedals bæk er der ca. 6,5 km til Natura 2000 området Kielstrup Sø (nr. 22).

Med henvisning til mængden, varigheden og rensning vurderes det ikke at udledningen kan medføre væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper indenfor Natura 2000-området.

En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring udledningspunkterne. Mariagerfjord Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster, men der vurderes at kunne være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, spidssnudet frø og stor vandsalamander i området ved udledningspunktet. Flagermus vurderes ikke at kunne blive påvirket af det konkrete projekt. Området kan rumme yngle- og rasteområder for arter af padder samt odder, men den midlertidige udledning af oppumpet grundvand (på de beskrevne vilkår) vurderes ikke at skade eller ødelægge padderne og/eller odders yngle- og rasteområder.

Vurdering af udledningen

Det oppumpede grundvand ledes til Kirkdal bæk. Kirkdal bæk er omfattet af vandområdeplanerne. Tilstanden og målsætningen jævnfør Vandområdeplanerne 2021-2027 for Kirkdal bæk er vist herunder:

Målsætning	God økologisk og god kemisk tilstand
Tilstandsparameter	
Samlet økologisk tilstand	Dårlig
Planter (makrofyter)	Ukendt
Smådyr (bentiske invertebrater)	Dårlig
Fisk	Ukendt
Alger (fyto-benthos)	Ukendt
Nationalt specifikke stoffer	Ukendt
Kemisk tilstand	Ukendt



Udledningen på 5 l/s til Kirkdal bæk vil ikke have en hydraulisk påvirkning af vandløbet, da Kirkdal bæk modtager meget større udledninger i forbindelse med store regnhændelser. I forbindelse med bassinstrategien for afledning til Kirkdal bæk, er det vurderet at vandløbet kan håndtere en udledning på 350 l/s. Afledningen i dag er ca. 1.630 l/s.

Hvis der mod forventning træffes en mobil forurening, der oppumpes, skal grundvandssænkningen og udledningen stoppes jævnfør vilkår 9. Afhængig af forureningens omfang skal enten kommunen eller miljøvagten via 112 kontaktes.

Mariagerfjord Kommune vurderer ikke at udledningen fra grundvandssænkningerne vil påvirke Kirkdal bæk, hverken hydraulisk, økologisk eller kemisk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den **23. december 2025**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven¹, offentlighedsloven² og lov om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside, www.mariagerfjord.dk fra den **25. november 2025**.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger



Venlig hilsen

Rune Thomsen (runet)

Klimatilpasningsmedarbejder

Bilag:

Bilag 1 – Oversigtskort

Kopi til:

Friluftsrådet mariagerfjord@friluftsradet.dk og lokalraad@friluftsradet.dk

Danmarks Fiskeriforening – mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen – nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Mariagerfjord Vand A/S – mail@renform.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og mariagerfjord@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening – mariagerfjord@dof.dk

Bilag 1 – Oversigtskort



Oversigtskort med angivelse af område projektområde (grønt og rødt område) med grundvandssænkning (rødt område) for separatloakering af byen udløbspunkt (blå punkt), samt bassin (blå areal) og vandløb (blå streg).