

MARIAGERFJORD VAND A/S
Islandsvej 7
9560 Hadsund
DK - Danmark

Spildevand

Sagsnummer:
09.40.20-P19-7-26

Ref.: Rune Thomsen (runet)
Telefon: 97113678

Dato: 10.9.2026

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt jævnfør Miljøvurderingslovens § 21, stk. 1

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at etableringen af et nyt nedsivningsbassin øst for Oue ikke kræver en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet på grundlag af en samlet afvejning af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, og lovens § 21. Projektet er screenet for miljøpåvirkning, se bilag 4, og det er vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Mariagerfjord Kommune har i sin vurdering efter miljøvurderingslovens bilag 6 og afgørelse om behovet for at miljøvurdere etableringen af nyt nedsivningsbassin lagt størst vægt på:

- Der vurderes ingen væsentlige effekter herunder:
 - Påvirkning af beskyttet natur
Generelt vurderes etableringen af nedsivningsbassinet som et positiv tiltag, der vil forbedre det målsatte vandløb.
 - Forurening og gener
Forurening og gener vurderes kun at være forbundet med anlægsfasen, da nedsivningsbassinet ikke vil være til gene i driftsfasen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den **12. oktober 2026**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker



at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven¹, offentlighedsloven² og lov om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside, www.mariagerfjord.dk fra den **14. september 2026**.

Venlig hilsen

Rune Thomsen (runet)

Klimatilpasningsmedarbejder

Bilag:

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Ansøgningsskema (vedhæftet)

Bilag 3 – Væsentlighedsvurdering

Bilag 4 – Screening efter Miljøvurderingsloven

Kopi til:

Friluftsrådet mariagerfjord@friluftsradet.dk og lokalraad@friluftsradet.dk

Danmarks Fiskeriforening – mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen – nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Mariagerfjord Vand A/S – mail@renform.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og mariagerfjord@dn.dk


Dansk Ornitologisk Forening – mariagerfjord@dof.dk

¹ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Bilag 1 – Oversigtskort



Skitsering af det fremtidige bassin samt skitsering af forslag til tilpasset og nyt ledningsnet.



Bilag 3 – Væsentlighedsvurdering

Spildevand

Journalnummer:
09.40.05-P19-1-26

Ref.: Kristian Lausten
Direkte tlf. 97 11 36 87
krlau@mariagerfjord.dk

Dato: 14.4.2026

Internationale naturbeskyttelsesområder

I medfør af "Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Nr. 1098 af 21/08/2023), skal Mariagerfjord Kommune vurdere, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt eller om der kan ske ødelæggelse af yngle- og rasteområder for arter opført på habitatbekendtgørelsen bilag IV (såkaldte bilag IV-arter).

Udpegningsgrundlag for N222 – Villestrup Ådal

Projektet er beliggende i Natura 2000-område N222, der omfatter habitatområde nr. H222, Villestrup Ådal. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af nedenstående tabel.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 222		
Naturtyper:	Strandeng (1330)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)
	Stilkege-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Bæklampret (1096)	Havlampret (1095)
	Stor vandsalamander (1166)	Odde (1355)

Etablering af regnvandsbassinet er beliggende umiddelbart uden for Natura 2000-område N222, og der vil derfor ikke ske anlægsarbejder inden for Natura 2000-området. Projektet vil medføre en neddrøsling ved store regnhændelser. Alene på baggrund af projektets placering og karakter udelukkes en påvirkning af alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, bortset fra vandløb (3260), odde (1355), bæklampret (1096) og havlampret (1095), som behandles nedenfor.



Vandløb (3260) – Projektet vil medføre, at regnvandet fra Oue by ikke længere ledes uforsinket ud i Oue Bæk. Dette vil reducere den markante erosion og sandvandring, der i dag forekommer i vandløbet. Det sikres dog, at der fortsat vil være en vandføring i vandløbet svarende til naturlige afstrømning. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af naturtypen inden for Natura 2000-området.

Bæklampret (1096) og havlampret (1095) – Det vurderes sandsynligt, at bæklampret og havlampret kan forekomme ynglende i Oue Bæk og Villestrup Å nedstrøms det projekterede regnvandsbassin. De nuværende kraftige, kortvarige afstrømninger vurderes at have en negativ indvirkning på arterne, såfremt de forekommer i området. Ved etablering af regnvandsbassinet vil denne påvirkning reduceres væsentligt, og det vurderes derfor, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af bæklampret (1096) og havlampret (1095) inden for Natura 2000-området.

Odder (1355) – Arten er udbredt i området og observeres hyppigt i Villestrup Å. Det vurderes ikke, at odderen vil blive påvirket af den ændrede vandføring i Oue Bæk. En eventuel bortskræmning i anlægsperioden vurderes ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning, da projektet foregår på markfladen, hvor arten normalt ikke opholder sig. Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af odder (1355) inden for Natura 2000-området.

Samlet set vurderes det ansøgte projekt ikke at have en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N222.

Bilag IV-vurdering

På baggrund af bilag IV-arternes nationale udbredelse og projektets karakter vurderes det, at arter som padder (spidssnudet frø og stor vandsalamander), markfirben, odder samt flagermus kan forekomme i eller omkring projektområdet. Det vurderes imidlertid, at projektet, som udelukkende foregår på dyrket landbrugsjord, ikke vil påvirke disse arters yngle- eller rasteområder. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører øget risiko for individdrab.

Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil resultere i individdrab eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.



Bilag 4 – Screening efter Miljøvurderingsloven

Ansøgning om etablering af nyt nedsivningsbassin øst for Oue og eventuel grundvandssænkning i forbindelse med projektet.

Nedsivningsbassiner og grundvandssænkning er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra g og m. Mariagerfjord Kommune har screenet det ansøgte projekt, for at vurdere om der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering. Kriterierne til bestemmelse af dette, fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 6. Kommunes vurdering af kriterierne i forhold til det ansøgte projekt er beskrevet i dette screeningsdokument.

1. Projekters karakteristika

Projekters karakteristika skal især ansues i forhold til hele projektets dimensioner og udformning:

I forbindelse med tilsyn i området i 2023 blev det konstateret at udløbet fra Oue by medførte erosion i et nærliggende vandløb. Mariagerfjord Vand a/s blev derfor pålagt at ændre på udledningen. Her er løsningen blevet etablering af et nedsivningsbassin. Bassinet etableres øst for Oue by nær vandløbet. I forbindelse med anlægsarbejdet kan der være behov for at grundvandssænke på en kort strækning.

Nedsivningsbassinet etableres med et vådt forbassin med tæt bund. Nedsivningsarealet er ca. 4000 m² og forbassinet er ca. 100 m³. Bassinerne etableres på markarealer.

Anlægsarbejdet forventes foretaget over en periode fra oktober 2026 til marts 2027. Der forventes at grundvandssænke en samlet mængde på maksimalt ca. 25.000 m³ over en periode på ca. 8 uger. Den maksimale oppumpning forventes at være 5 l/s. Det oppumpede grundvand ledes til et nedsivningsareal.

Tegninger og beskrivelser fremgår af Bilag 2 – Ansøgningsmateriale.

Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:

Mariagerfjord Kommune har ikke kendskab til andre eksisterende og/eller godkendte projekter i området, som projektet kan kumulere med.

Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Der vil i forbindelse med projektet blive lagt nye ledninger til spildevand og regnvand. Ledningerne er lavet af PVC og beton. De har en forventet levetid på 100 år. Herefter kan materialerne muligvis genanvendes. Derudover vil der blive brugt bentonit til etablering af membran under forbassinet.

Der vil også være en del gravearbejde i forbindelse med projektet. Ansøger har oplyst at det opgravede jord i videst muligt omfang vil blive genanvendt.

På baggrund af materialernes levetid og muligheden for at genanvende ledningerne og jorden vurderer Mariagerfjord Kommune ikke at ressourceforbruget i nærværende projekt er væsentligt.

Affaldsproduktion:

Der kan være behov for at køre jord væk, som ikke er egnet til at ligge ned igen i forbindelse med projektet. Derudover er affaldsproduktionen begrænset. Affaldsproduktionen vurderes derfor ikke væsentlig.



Forurening og gener:
Gener for omgivelserne er begrænset til anlægsfasen, hvorfor generne vurderes at være begrænsede. Bassinerne vil i driftsfasen ikke kunne medføre støj-, lugt-, støv- eller øvrige gener, men kan muligvis bidrage rekreativt i området.
Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:
Kommunen vurderer, at projektet ikke vil øge risikoen for større ulykker og/eller katastrofer.
Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)
Risikoen for menneskers sundhed i forbindelse med projektet vurderes ikke at være relevant. Se eventuelt punktet vedrørende forurening og gener ovenfor.

2. Projekters placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig: Den eksisterende og godkendte arealanvendelse
Projektet ligger udenfor byzone og er placeret i øst for Oue. Nedsivningsbassinet og forbassinet etableres på markareal. Projektet vurderes ikke at være i strid med den eksisterende og godkendte arealanvendelse.
Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund
Det nye nedsivningsbassin ligger udenfor drikkevandsinteresser, men forbassinet er lige indenfor det indvindingsopland til Oue Vandværk, hvorfor forbassinet etableres med tæt bund. Vandet fra nedsivningsbassinet forventes dog ikke at nå ned til drikkevandet, men afstrømme til det nærliggende vandløb. Nedsivningsbassinet etableres på markarealer, hvor vil primært ske i det eksisterende vejtracé og vurderes derfor ikke at kunne påvirke naturressourcerne i området. Projektet inddrager ingen arealer med naturinteresser, men det er sandsynligt at det våde regnvandsbassin kan bidrage til biodiversitet i området og nedsivningsbassinet i mindre grad.



Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

- i. vådområder, områder langs bredder, flodmundinger
- ii. kystområder og havmiljøet
- iii. bjerg- og skovområder
- iv. naturreservater og –parker
- v. områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF
- vi. områder, hvor det ikke er lykkedes eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet
- vii. tætbefolkede områder
- viii. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Afledningen fra Oue by betyder i dag, at der sker erosion af Tilløb til Villestrup å. Nedsivningsbassinet vil væsentligt forbedre forholdene i vandløbet, da erosionspåvirkningen fjernes og vandet renses og tilledes vandløbet mere naturligt via nedsivning.

Der er kildevand i byen, som fortsat ledes til vandløbet og ikke nedsives, så vandløbet opretholder sin naturlige vandføring.

Nedsivningsbassinet etableres på markarealer og vil derfor ikke påvirke § 3 beskyttet natur eller den nærliggende habitatnatur (N222 Villestrup Ådal). Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en væsentlighedsvurdering, se Bilag 3 – Væsentlighedsvurdering. Væsentlighedsvurderingen vurderer samlet set, at det ansøgte projekt ikke vil have en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N222. Det vurderes ligeledes at projektet ikke vil resultere i individdrab eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Det nærmeste fredede er ikke i nærheden af et fredet fortidsminde er en rundhøj ca. 180 m fra nedsivningsbassinet og ca. 80 fra fortidsmindet 100 m beskyttelseszone.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

Projektet forventes ikke at have potentielle indvirkninger på miljøet, hvorfor art og kendetegn heraf ikke vurderes relevant.