



Spildevand

Sagsnummer:
09.40.05-P19-1-26

Ref.: Rune Thomsen (runet)
Telefon: 97113678

Dato: 13.05.2026

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af tillæg nr. 2 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2024-2034 – Nyt nedsivningsbassin i Oue

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov om miljøvurdering) skal der foretages en vurdering af om et planforslag er omfattet af kravet om miljøvurdering. I henhold til lovgivningen er planforslaget omfattet af kravet om miljøvurdering, hvis det fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2 eller der er væsentlige påvirkninger af miljøet, jf. lovgivningens § 8, stk. 2.

Mariagerfjord Kommune har foretaget en screening af tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2024-2034 vedrørende nyt nedsivningsbassin i Oue.

Generelt giver tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2024-2034 vedrørende ny nedsivningsbassin i Oue ikke mulighed for udvidelse af by, som vil kunne påvirke miljøet. Det nye nedsivningsbassin vil væsentligt forbedre forholdene i Tilløb til Villestrup å og de omkringliggende § 3 beskyttede arealer.

Da der ikke er fundet betydelige utilsigtede miljøpåvirkninger, træffer Mariagerfjord Kommune i henhold til § 10 i Miljøvurderingsloven afgørelse om, at tillæg til Spildevandsplan 2024-2034 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, og at der ikke skal foretages videre miljømæssige vurderinger ud over denne screening.

Forvaltningens vurdering er, som det fremgår af nedenstående screening, at der efterfølgende ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.



Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside, www.mariagerfjord.dk fra den **18. maj 2026**.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den **13. juni 2026**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Rune Thomsen (runet)

Klimatilpasningsmedarbejder

Bilag:

Bilag 1: Screeningsskema

Bilag 2: Udkast til tillæg nr. 1 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2024-2034 – Nyt bolig- og butiksområde i Sdr. Onsild (Vedhæftet)

Bilag 3: Væsentlighedsvurdering



Kopi til:

Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk og mariagerfjord@friluftsradet.dk

Danmarks Fiskeriforening – mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen – nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Mariagerfjord Vand A/S – mail@renform.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og mariagerfjord-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening – mariagerfjord@dof.dk



Bilag 1 – Screeningskema

Screening for krav om miljøvurdering af tillæg til spildevandsplanen

Forslagets titel	Tillæg nr. 2 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2024-2034 – Nyt nedsivningsbassin i Oue
Kort beskrivelse af forslagets indhold	I forbindelse med tilsyn i området i 2023 blev det konstateret at udløb 04UB fra Oue by medførte erosion af recipienten Tilløb til Villestrup å. Mariagerfjord Kommune har i den forbindelse rettet henvendelse til Mariagerfjord Vand a/s for at forsinke vandet inden udløb til vandløbet. Mariagerfjord Vand a/s har efterfølgende fundet en løsning på erosionsproblemerne ved at etablere et nedsivningsbassin. For at kunne etablere bassinet har Mariagerfjord Vand a/s brug for at kunne erhverve areal og sikre deres ledninger, hvorfor nærværende tillæg er udarbejdet. Tillægget giver derfor muligheder for ekspropriation. Tillæg nr. 2 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2024-2034 ændre ikke på spildevands- og regnvandssystemet i Oue by, men giver udelukkende mulighed for etablering af nedsivningsbassin med tilhørende ledninger i den østlige del af Oue by.
Området, der berøres af planforslaget	Oversigtskort fremgår af vedlagte bilag 2 (Tillæg nr. 2 – Nyt nedsivningsbassin i Oue). I bilaget findes endvidere de mere detaljerede tiltag som tillægget medfører.
Den gældende spildevandsplan	Spildevandsplanen beskriver Mariagerfjord Kommunes planlægning inden for spildevandssektoren. Planen udgør samtidigt grundlaget for kommunens forvaltning af spildevandsområdet. I overensstemmelse med Spildevandsbekendtgørelsen ajourføres planen løbende med tillæg til planen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen. Spildevandsplanen er miljøvurderet i forbindelse med planens udarbejdelse.

Screeningens konklusion

På baggrund af en indledende vurdering af de overordnede kriterier og en efterfølgende screening (se de næste sider) er følgende konkluderet:

	Konklusion markeret med kryds
Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages <u>ikke</u> at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der skal således <u>ikke</u> udarbejdes en miljørapport	X
Screeningen viser, at gennemførelsen af planen må antages at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Der skal således udarbejdes en miljørapport	



Indledende vurdering af de overordnede kriterier

Den indledende vurdering skal vise, om forslaget til tillæg til Spildevandsplanen med det samme er omfattet af krav om miljøvurdering jf. lovens § 8 stk. 1, nr. 1 og 2, eller om myndigheden jf. lovens § 8, stk. 2 skal gennemføres en vurdering af, om forslaget kan få væsentlig negativ indvirkning på miljøet (screening).

	Ja/Nej	Bemærkning
Sætter planforslaget bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på bilag 1 eller bilag 2 i lov om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1?	Ja	
Medfører planforslaget krav om vurdering af virkning på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsstatus?	Nej	

Hvis der svares "Nej" til begge spørgsmål, skal planforslaget screenes, idet myndigheden skal gennemføre en vurdering af, om planforslaget kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 2.

Hvis der svares "Ja" til ét af de to indledende spørgsmål, skal planforslaget som udgangspunkt miljøvurderes. Hvis der kun svares "Ja" til det første spørgsmål - OG forslaget kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer af Spildevandsplanen 2024-2034 - afgøres kravet om miljøvurdering via myndighedens screening.

	Ja/Nej	Bemærkning
Fastlægger forslaget kun anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angives kun mindre ændringer af Spildevandsplanen 2024-2034.	Ja	Tillægget vedrører udelukkende et nedsivningsbassin i Oue.

På baggrund af ovenstående konkluderes, at tillægget skal gennemgå en screening.



Screening

Det nedenstående skema til screening er udarbejdet med udgangspunkt i lovens § 1, stk. 2. Hvis blot ét af områderne viser en sandsynlighed væsentlig negativ påvirkning af miljøet, skal planen miljøvurderes.

Tillæggets sandsynlige betydning for/påvirkning af	Vurdering af indvirkning	Bemærkninger
Biologisk mangfoldighed og flora	Positiv	Afledningen fra Oue by betyder i dag, at der sker erosion af Tilløb til Villestrup å. Projektet, som tillægget giver grundlaget for, vil væsentligt forbedre forholdene i vandløbet, da erosionspåvirkningen fjernes og vandløbet renses og tilledes vandløbet mere naturligt via nedsivning. Der sikres fortsat en naturlig afstrømning fra byen, herunder byens kilder, hvor vandløbet har sit naturlige opland. Nedsivningsbassinet etableres på markarealer og vil derfor ikke påvirke § 3 beskyttet natur eller den nærliggende habitatnatur (N222 Villestrup Ådal). Dette er yderligere uddybet i Bilag 3 – Væsentlighedsvurdering.
Landskabet	Neutral	Det anlægsarbejde tillægget giver mulighed for vil ikke ændre i landskabet i Oue.
Kulturarv, herunder kirker, samt arkitektonisk og arkæologisk arv	Neutral	Der er ingen fredede arealer indenfor eller i nærheden af det nye nedsivningsbassin.
Befolkningens levevilkår og materielle goder	Neutral	Tillægget vil ikke ændre på befolkningens levevilkår og materielle goder.
Menneskers sundhed	Neutral	Tillægget vil ikke påvirke på eller ændre forholdene for menneskers sundhed.
Grundvand, overfladevand og jordbund	Positiv	Det nye nedsivningsbassin ligger i et område med drikkevandsinteresser, men udenfor indvindingsoplande og mere end 300 m fra indvindingsboringer til drikkevand. Nedsivningen forventes også at ville afstrømme til vandløbet, hvorfor planen ikke forventes at kunne påvirke grundvandet. Nedsivningsbassinet vil forbedre forholdene i Tilløb til Villestrup å væsentligt, da den hydrauliske belastning reduceres væsentligt og regnvandet renses gennem overfladen og finder en mere naturlig afstrømning til vandløbet. Der er ingen jordforurening i umiddelbar nærhed af det nye nedsivningsbassin, hvorfor det vurderes at der ikke vil være nogen risiko i forhold til spredning af en forurening.
Luft	Neutral	Tillægget til spildevandsplanen ændrer ikke på luftforureningen i området.
Klimatiske faktorer	Neutral	De nye områder vil ikke ændre på de klimatiske faktorer i området.
Katastroferisici og ulykker	Neutral	Der er ingen øget katastroferisici og ulykker forbundet med det som tillægget giver mulighed for.



Ressourceeffektivitet, herunder bl.a. areal- og energiforbrug	Ikke væsentlig negativ	I forbindelse med anlægsarbejdet med det nye nedslivningsbassin vil der skulle bruges ressourcer og materialer. Det vurderes dog at disse ressourcer er ikke væsentlig negative, da projektet er forholdsvis lille.
Indbyrdes forhold mellem ovennævnte faktorer	Neutral	Summen af de ovennævnte faktorer peger generelt i neutral retning.

Note: Ved vurdering af indvirkningen anvendes termerne 'Positiv', 'Neutral', 'Ikke væsentlig negativ' eller 'Væsentlig negativ'. Kun sidstnævnte udløser krav om miljøvurdering.



Bilag 3 – Væsentlighedsvurdering

Internationale naturbeskyttelsesområder

I medfør af "Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Nr. 1098 af 21/08/2023), skal Mariagerfjord Kommune vurdere, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt eller om der kan ske ødelæggelse af yngle- og rasteområder for arter opført på habitatbekendtgørelsen bilag IV (såkaldte bilag IV-arter).

Udpegningsgrundlag for N222 – Villestrup Ådal

Projektet er beliggende i Natura 2000-område N222, der omfatter habitatområde nr. H222, Villestrup Ådal. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af nedenstående tabel.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 222		
Naturtyper:	Strandeng (1330)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)
	Stilkege-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Bæklampret (1096)	Havlampret (1095)
	Stor vandsalamander (1166)	Odder (1355)

Etablering af regnvandsbassinet er beliggende umiddelbart uden for Natura 2000-område N222, og der vil derfor ikke ske anlægsarbejder inden for Natura 2000-området. Projektet vil medføre en neddrøsling ved store regnhændelser. Alene på baggrund af projektets placering og karakter udelukkes en påvirkning af alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, bortset fra vandløb (3260), odder (1355), bæklampret (1096) og havlampret (1095), som behandles nedenfor.

Vandløb (3260) – Projektet vil medføre, at regnvandet fra Oue by ikke længere ledes ufor-sinket ud i Oue Bæk. Dette vil reducere den markante erosion og sandvandring, der i dag forekommer i vandløbet. Det sikres dog, at der fortsat vil være en vandføring i vandløbet svarende til naturlige afstrømning. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af naturtypen inden for Natura 2000-området.



Bæklampret (1096) og havlampret (1095) – Det vurderes sandsynligt, at bæklampret og havlampret kan forekomme ynglende i Oue Bæk og Villestrup Å nedstrøms det projekterede regnvandsbassin. De nuværende kraftige, kortvarige afstrømninger vurderes at have en negativ indvirkning på arterne, såfremt de forekommer i området. Ved etablering af regnvandsbassinet vil denne påvirkning reduceres væsentligt, og det vurderes derfor, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af bæklampret (1096) og havlampret (1095) inden for Natura 2000-området.

Odder (1355) – Arten er udbredt i området og observeres hyppigt i Villestrup Å. Det vurderes ikke, at odderen vil blive påvirket af den ændrede vandføring i Oue Bæk. En eventuel bortskræmning i anlægsperioden vurderes ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning, da projektet foregår på markfladen, hvor arten normalt ikke opholder sig. Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af odder (1355) inden for Natura 2000-området.

Samlet set vurderes det ansøgte projekt ikke at have en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N222.

Bilag IV-vurdering

På baggrund af bilag IV-arternes nationale udbredelse og projektets karakter vurderes det, at arter som padde (spidssnudet frø og stor vandsalamander), markfirben, odder samt flagermus kan forekomme i eller omkring projektområdet. Det vurderes imidlertid, at projektet, som udelukkende foregår på dyrket landbrugsjord, ikke vil påvirke disse arters yngle- eller rasteområder. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører øget risiko for individdrab.

Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil resultere i individdrab eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.