



MARIAGERFJORD VAND A/S
Islandsvej 7
9560 Hadsund
DK - Danmark

Vandløb

Sagsnummer:
06.02.00-P19-1-26

Ref.: Katrine Molbo
Telefon: 97113639

Mail: kamol@mariagerfjord.dk

Dato: 29.1.2026

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Handest Bæk med styret underboring

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse i ovennævnte sag. Afgørelsen indebærer, at arbejdet kan gennemføres, forudsat at samtlige vilkår i tilladelsen overholdes. Arbejdet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet.

Afgørelsen er truffet i medfør af Lov om vandløb §47¹ samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. §9².

Det er kommunens vurdering, at krydsningen af Handest Bæk med en Ø50 mm PE PN10 trykledning ved styret underboring ikke vil have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

I medfør af §17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har Mariagerfjord Kommune valgt at afvige fra bestemmelserne i §§14–16, i samme bekendtgørelse, idet foranstaltningen ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på vandløbets tilstand eller funktion.

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af Handest Bæk ved st. 3909 m med en Ø50 mm PE PN10 trykledning ved styret underboring på matrikelnumrene 5c, 31, 36a, 29b og 32, Handest By, Glenstrup. Underboringen skal udføres i overensstemmelse med den indsendte ansøgning, det vedlagte oversigtskort (Bilag 1), samt de vilkår, der fremgår af denne tilladelse.

¹ Lovbekendtgørelse om vandløb, nr. 1217 af 25. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., nr. 834 af 27. juni 2016



Vilkår i henhold til afgørelse efter vandløbsloven

Generelle krav

1. Underboring og nedgravning af kabler skal udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen i sagens redegørelse samt vilkårene i denne tilladelse. Ved uoverensstemmelser er tilladelsens vilkår gældende.
2. Den styrede underboring må ikke foregå inden for vandløbets 2-meter bræmmer.
3. Der må ikke graves i vandløbet eller dets brinker i forbindelse med anlægsarbejdet.
4. Sedimenttransport (sand, jord m.m.) i forbindelse med gravearbejde og styret underboring skal begrænses mest muligt.
5. Ledningen skal etableres med minimum 1 meter afstand mellem regulativmæssig bund af Handest Bæk og top af ledningen.
6. Projektområdet skal reetableres efter afsluttet etablering.
7. Krydsningsstedet af Handest Bæk skal markeres tydeligt.

Ansvar og vedligehold

8. Ansøger (Ren Forsyning Mariagerfjord) er ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af trykledningen.
9. Anlægget skal færdigmeldes til Mariagerfjord Kommune, Vand og Naturafdelingen, senest 1 uge efter afslutning.
10. Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år fra meddelelsesdatoen.
11. Det er ansøgers ansvar at undersøge eksisterende rør og ledninger i projektområdet.
12. Skader på eksisterende rør og ledninger under etableringen skal udbedres på ansøgers bekostning.

Håndtering af materialer

13. Oplag af materialer eller opgravet jord må ikke placeres nærmere end 15 meter fra Handest Bæk.



Særlige krav i perioden 1. marts – 1. november

14. Ind- og udgangshuller ved underboringen skal lukkes umiddelbart efter udførsel. Hvis dette ikke er muligt, skal hullerne sikres med paddehegn for at beskytte eventuelle padder i området.

Krav under udførsel af underboringen

15. Der skal være en slamsuger på stedet under hele udførslen.
16. Underboringen skal overvåges på stedet under hele udførslen.
17. Vandløbet skal overvåges nedstrøms af en person under hele udførslen. Ved konstatering af boremudder i vandløbet skal arbejdet standses straks, og miljøvagten kontaktes på tlf. 112.
18. Ved blowout skal der ageres efter beredskabsplanen (bilag 5).
19. Tidspunkt for underboring og eventuelle senere reparationer skal anmeldes til Mariagerfjord Kommune, Naturafdelingen, senest 14 dage før udførsel.
20. Arbejdet skal standses straks, hvis der opstår tekniske problemer, der kræver jordarbejde i vandløbets brinker eller bund. Vand og Naturafdelingen kontaktes straks for anvisninger. Ved uheld uden forudgående kontakt skal Miljøvagten kontaktes på tlf. 112.

Kommunens beføjelser

21. Mariagerfjord Kommune kan foretage nødvendige foranstaltninger på ansøgers bekostning, hvis vilkår eller anvisninger ikke overholdes.

Kontakt til lodsejere

22. MFV A/S er ansvarlig for kontakt til berørte lodsejere i forbindelse med projektet.

Redegørelse for sagen

Mariagerfjord Kommune har den 6. januar 2026 modtaget en ansøgning om krydsningstiladelse til krydsning af Handest Bæk ved styret underboring.

Handest Bæk ønskes krydset i forbindelse med kloakering af ejendommen på Randersvej 127, hvor der skal etableres en mindre husstandspumpestation til opsamling af ejendommens spildevand. Spildevandet ledes herfra til det eksisterende system i Handest via en Ø50 mm PE PN10 trykledning, som vil krydse Handest Bæk under vandløbsbunden.

Den nye Ø50 mm PE trykledning placeres parallelt med den eksisterende vandledning med en respektafstand på minimum 0,5 meter.

Handest Bæk ønskes krydset ved st. 3909 m med en Ø50 mm PE trykledning via styret underboring.



Krydsningen udføres som styret underboring fra sydøst mod nordvest, se bilag 2. Afsender- og modtagegrube placeres uden for beskyttede linjer. Afsendergruben placeres i vejareal ca. 80 meter fra vandløbet, mens modtagegruben placeres ca. 20 meter fra vandløbet på matr.nr. 5c, Handest By, Glenstrup. Krydsningen af Handest Bæk udføres uden beskyttelsesrør, og ledningen etableres med en bundkote på 12,82 m, (bilag 3).

Underføringen påbegyndes ca. 80 meter før vandløbets kronekant og afsluttes minimum 20 meter efter.

Trykledningen vil blive trykprøvet i henhold til DS455, skærpet kontrolniveau, ved 10 bar. Under drift vil trykket i ledningen normalt være under 2 bar. En Ø50 mm PE PN10 trykledning er valgt for at sikre problemfri drift og for at minimere risikoen for brud.

Lovgrundlag

Mariagerfjord Kommune er vandløbsmyndighed for Handest Bæk. Tilladelsen til krydsning af Handest Bæk med en Ø50 mm PE trykledning er meddelt i medfør af:

- §§ 47, 54a samt kapitel 15–16 i Lov om vandløb
- §§ 9 og 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
- §§ 3 og 18 i Naturbeskyttelsesloven³

Naturbeskyttelsesloven

Handest Bæk er et beskyttet vandløb i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. Mariagerfjord Kommune vurderer imidlertid, at den ansøgte krydsning af Handest Bæk ikke er væsentlig og ikke strider mod hensynet til at opretholde naturtypen, da vandløbet ikke berøres under etableringen af den Ø50 mm PE trykledning. Projektet kræver derfor ikke dispensation fra §3.

Vandområdeplan

Handest Bæk er omfattet af vandområdeplan 2021–2027. Vandløbets økologiske tilstand er målsat til god økologisk tilstand, mens den nuværende tilstand er vurderet til ringe økologisk tilstand. Ifølge vandområdeplanen skal der fjernes en spærring i vandløbet i form af åbning af rørlagte strækninger.

I den foreliggende sag ønskes Handest Bæk krydset på en åben strækning. Det vurderes, at krydsningen via styret underboring ikke vil hindre opfyldelsen af målsætningen om god økologisk tilstand i vandløbet. Ved styret underboring berøres vandløbet ikke, og den nye trykledning vil blive placeret ca. 1 meter under vandløbets regulativmæssige bund.

³ Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse nr. 927, af 28. juni 2024



Krydsningen vil derfor ikke komme i kontakt med vandløbet og vil dermed ikke påvirke vandløbets vandføringsevne, hydrologi, fysiske forhold eller dets flora og fauna.

Beskyttet Natur

Ud over selve vandløbet findes der ikke beskyttet natur i eller umiddelbart omkring projektområdet. Den nærmeste beskyttede natur ligger ca. 300 meter opstrøms projektområdet, mens den nærmeste beskyttede natur nedstrøms (eng) ligger ca. 360 meter fra projektområdet.

Det vurderes, at den styrede underboring ikke vil have indflydelse på disse arealer eller anden beskyttet natur. Afsender- og modtagegrube er ligeledes placeret uden for beskyttede områder og kommer ikke i berøring med disse.

Beskyttelseslinjer

Krydsningen af Handest Bæk ligger inden for en 100-meters beskyttelseszone omkring et fortidsminde (bilag 4). Det fredede fortidsminde omfatter en bro, der indgår som en del af Randersvej og fører over Handest Bæk.

Da projektet udføres ved styret underboring, vil arealet omkring fortidsmindet ikke blive påvirket. Fortidsmindet er beliggende i byzone, hvor der allerede forekommer og historisk har forekommet omfattende jordarbejde samt etablering af ledningsanlæg af tilsvarende karakter.

På denne baggrund vurderer Mariagerfjord Kommune, at projektet ikke indebærer ændringer i terræn eller forhold, der kan påvirke fortidsmindet eller dets beskyttelseszone. Der er derfor ikke krav om dispensation efter naturbeskyttelseslovens §18.

Internationale naturbeskyttelsesområder

I medfør af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal Mariagerfjord Kommune vurdere, om projektet alene eller i kombination med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det nærmeste nedstrøms beliggende habitatområde er Natura 2000-område nr. 30: Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal samt Skravad Bæk, som ligger ca. 1,04 km fra projektområdet.

I den konkrete sag vurderer Mariagerfjord Kommune, at det kan udelukkes, at det ansøgte projekt vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Ved væsentlig påvirkning forstås en påvirkning, der strider mod områdets bevaringsmålsætninger. Der er derfor ikke gennemført en konsekvensvurdering. Vurderingen baseres særligt på, at indgrebet udføres uden for Natura 2000-området, samt at arbejdet gennemføres ved styret underboring, som ikke påvirker vandløbet eller nærliggende beskyttede naturtyper.



Mariagerfjord Kommune har ingen registreringer af bilag IV-arter inden for det berørte område. Det vurderes dog, at arter som odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander og flere flagermusarter kan forekomme i vandløbet og dets nærområde. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil ødelægge eller forringe disse arters yngle- eller rasteområder.

samlet vurdering

Det er kommunens vurdering, at krydsningen af Handest Bæk med en Ø50 mm PE trykledning ved styret underboring ikke vil have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Kommunen har derfor, i medfør af §17 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restauration m.v., undladt at indhente udtalelser i sagen samt undladt at foretage offentlig bekendtgørelse af projektet.

Det er endvidere kommunens vurdering, at omkringliggende beskyttede naturarealer og fredede fortidsminder ikke vil blive berørt af den styrede underboring. På denne baggrund vurderer kommunen, at der kan meddeles tilladelse til krydsning af Handest Bæk med en Ø50 mm PE trykledning via styret underboring.

Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.mariagerfjord.dk den 29. januar 2026, samt ved direkte underretning til ansøger, myndigheder og interesseorganisationer.

Klage

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes.

Venlig hilsen

Katrine Molbo

Kopi til:

Berørte lodsejere

DN lokal

Sportsfiskerforbundet hoved


Nordjyllands Historiske museum

dnmariagerfjord-sager@dn.dk

post@sportsfiskerforbundet.dk

historiskmuseum@aalborg.dk

Bilag 1: Oversigtskort, Placering af Ledningstracéet





Bilag 2: Styret underboring, Situation plan for placering af boregrupper A og B






Bilag 3: længdeprofil og terræn og underboring



Bilag 4: Beskyttelseszone omkring fortidsminde bro på Randers vej over Handest Bæk





Bilag 5: Beredskabsplan ved Blowout

Beredskab:

- Slamsuger på stedet, der har adgang til begge sider af boringen (ind- og ugangshul)
- Kontinuerlig visuel kontrol i beskyttede områder ved underboring, samt visuel kontrol med vandløbet
- Adgangsveje er planlagt i området
- Beredskabsvogn med udstyr såsom sandsække, big bags og pumper.

Uheld på jorden, uden risiko for spredning til vandløb:

- Stands uheldet. Boringen stoppes.
- Inddæmning af uheldsstedet hvis der stadig løber mudder ud.
- Afdækning af Kloak / Dræn for at forhindre spredning.
- Vurder omfanget af uheldet
- Kontakt Byggeledelsen på projektet
- Kontakt evt. Miljøvagten på tlf. 112

Korrigerende handling/Oprydning:

- Boring fortsættes efter aftale med Bygherres tilsyn og evt. Miljøvagten, hvis det vurderes at være forsvarligt og der ikke er risiko for udslip til vandløb.
- Etablér aflastningshul for at mindske udslip og fremadrettet at kontrollere boretrykket, for så vidt det kan gøres uden for det beskyttede område.
- Igangsæt slamsuger for opsamling af boremudder
- Boremudder som ikke kan opsamles med slamsuger fjernes ved håndkraft

Uheld i vandløb eller med risiko for spredning til vandløb

- Stands uheldet.
- Ved Pilotboring trækkes der retur så hurtigt som muligt.
- Ved itrækning af rør standses arbejdet.
- Vurder omfanget af uheldet.
- Kontakt Byggeledelsen
- Der iværksættes øjeblikkelig opsamling af boremudder med slamsuger og pumper.
- Miljøvagten kontaktes på 112.

Følgende skal oplyses til miljøvagten:

- Navn og telefon nummer på pladsformanden
- Forureningsstedet; Handest Bæk, ved Randersvej.
- Forureningens art og omfang.
- Forureningskilden hvis det er muligt.



Korrigerende handling/Oprydning.

Det videre forløb for boringen aftales med byggeledelse og Miljøvagten.

Registrering af afvigelser:

Enhver hændelse og tiltag (korrigerende handlinger) skal noteres på en afvigelsesrapport.

Dokumentation for korrekt håndtering af boremudder skal registreres i projektets Miljødokumentation og fremsendes til bygge ledelse med følgende punkter:

- Uheldets art.
- Uheldets varighed.
- Uheldets påvirkning af miljøet.
- Hvad er der foretaget for at begrænse miljøpåvirkningen.
- Hvad er der gjort for at bringe området tilbage til den oprindelige stand.
- Hvad er der aftalt med Miljøvagten.
- Hvordan det sikres at et lignende uheld ikke forekommer igen.
- Hvordan arbejdet kan fortsættes uden at påvirke miljøet.



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 26. februar 2026 kl. 23:59

Hvis der indkommer en klage, må tilladelsen ikke udnyttes før klagemyndigheden afgør andet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis du får medhold i klagen, tilbagebetales gebyret.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om den sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder (12 måneder efter Husdyrbrugsloven) fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelser efter okkerloven, fiskeriloven, lov om vandplanlægning, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om drift af landbrugsjorder kan ikke indbringes for domstolene.



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

- Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven, Husdyrbrugloven, Lov om vandløb, Lov om okker, Fiskeriloven, Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om kystbeskyttelse, Miljøbeskyttelsesloven, Lov om vandforsyning m.v., Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, Lov om drift af landbrugsjorder, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
- Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til høringsberettigede parter eller klageinstanser. Din adresse og mailadresse kan desuden blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen. Dette gør sig fx gældende, når du indsender hørings svar. Her kan din adresse og mailadresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsorden til kommunens byråd og politiske udvalg.

Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret.

Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Persondata, som relaterer sig til økonomiske transaktioner, gemmes i 15 år.

Vi bevarer de sager, hvor historik er vigtig for lodsejer og myndigheder. Persondata i relation til disse sager bevares også.



Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune

Nordre Kajgade 1

9500 Hobro

CVR-nr.: 29 18 94 55

Telefon: 97 11 30 00

Mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk

**Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren**

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mariagerfjord Kommune
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Mailadresse: dbr@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 38 80

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.