



Vandløb

Sagsnummer:
06.02.16-P19-4-26

Ref.: Katrine Molbo
Telefon: 97113639

Mail: kamol@mariagerfjord.dk

Dato: 09.7.2026

Tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning og forlængelse af rør i rørbygværk i Fædal Bæk ved Brøndumvej

Mariagerfjord Kommune er kommet frem til en afgørelse i ovennævnte sag. Afgørelsen indebærer, at arbejdet kan gennemføres, såfremt nedenstående vilkår overholdes. Arbejdet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet.

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til ekstraordinær vedligeholdelse ved udskiftning af rør i rørbygværket samt forlængelse af rørstykket fra 9 meter til 12 meter for at stabilisere vandløbsskranterne. Der gives desuden tilladelse til at rørlægge tilløbet fra syd, så det får direkte tilløb til Fædal bæk på matr.nr. 7000e Øls By, Øls.

Vedligeholdelsen og udvidelsen af rørbygværket i Fædal Bæk på matr.nr. 7000e Øls By, Øls skal udføres som beskrevet i ansøgningen, som angivet på det vedlagte oversigtskort, og i overensstemmelse med nedenstående betingelser.

Vilkår i henhold til afgørelse efter vandløbsloven

udskiftning og forlængelse af rør i rørbygværk i Fædal Bæk

- Rørunderføringen skal have en diameter på mindst Ø500 og højst Ø800.
- Efter endt arbejde skal det indberettes til vandløbsmyndigheden, hvilken rørstørrelse der er anvendt.
- Vandløbets bundkote må ikke ændres, og den indvendige bund i rørunderføringen skal ligge 10 cm under den eksisterende vandløbsbund.
- Det nye rør skal fyldes op med stenblanding (70% 16–32 mm og 30% 32–64 mm), så det flugter med vandløbsbunden på både ind- og udløbssiden.
- Overkørslen må etableres med en maksimal bredde på 12 meter.
- Rørunderføringen centrerer om vandløbets midtstrømslinje.



- Vandløbsbrinken opstrøms rørunderføringen kan sikres med udlægning af sten, så vandet ikke kan erodere ved siden af rørunderføringen.

Vilkår i henhold til rørlægning af tilløb til Fædal Bæk

- Røret placeres, så det erstatter det nuværende rørstykke og forlænger det nuværende rørlagte stykke.
- Det nye rørstykke skal have samme diameter som det eksisterende rør.
- Vandløbsbunden skal fortsætte uforstyrret gennem røret.
- Røret skal etableres, så det fungerer som en rørbro, man kan køre over fra Brøndumvej til matr.nr. 3b, Øls By, Øls på sydøst siden af Fædal Bæk.
- Udløbet til Fædal Bæk skal sikres mod erosion

Generelle vilkår

- Gravning i vandløbet begrænses mest muligt, både i selve vandløbet og på bredderne i forbindelse med anlægsarbejdet. Der må kun graves i et omfang, der svarer til overkørselens bredde.
- Sedimenttransport (sand, jord m.m.) i forbindelse med gravning skal begrænses til et minimum.
- Det er ansøgers ansvar at undersøge hvad der ligger af kabler, kloakrør og lignende installationer i området.
- Beskadiges rør, ledninger, kabler eller lignende under anlægsarbejdet, skal det udbedres på ansøgers bekostning.
- Påfyldning på overkørslen skal sikres mod erosion for at undgå tilførsel af sediment til vandløbet.
- Rørbroen tilhører som bygværk de til enhver tid værende ejere af de ovennævnte matrikler.
- Etablering og fremtidig vedligeholdelse af overkørslen påhviler ejerne.
- Manglende vedligeholdelse kan medføre, at kommunen kræver rørbroen fjernet og vandløbets bund og sider reetableret på ejernes bekostning.
- Anlægget færdigmeldes til Mariagerfjord Kommune, Vand- og Naturafdelingen, senest 1 uge efter færdiggørelse.
- Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år fra meddelelsesdatoen.



Lovgivning

Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om vandløb, § 47, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., § 9.

Vandløbsmyndigheden har afvejet fra bestemmelserne i §§ 14–60 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., jf. § 17 i samme bekendtgørelse.

Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra datoen for meddelelse.

Redegørelse for sagen

Du har den 11.05.2026 ansøgt om tilladelse til udskiftning af rør i rørbygværket samt forlængelse af rørunderføringen, herunder rørlægning af den tilløbende grøftafvanding, så denne får udløb lige før rørboren i Fædal bæk. Det eksisterende rør under Brøndumvej er et Ø500 betonrør, og det påtænkes udskiftet med et Ø800 dobbeltvægget plastrør, hvis der er plads til dette i rørbygværket. Alternativt vil der blive lagt et Ø600.

Ved udskiftningen ønskes rørunderføringen under Brøndumvej forlænget fra 9 meter til 12 meter. De ekstra 3 meter skal anvendes til at forlænge skråningsanlægget, så der ikke bliver behov for at etablere en frontmur, som ellers ville skulle opføres for at stabilisere vandløbsskrænten og Brøndumvej.

I forbindelse med udskiftningen og forlængelsen af røret i rørbygværket ønskes tilløbet til Fædal Bæk lige før Brøndumvej også rørlagt, så det får udløb lige foran rørbygværket. Tilløbet er i dag rørlagt som en overkørsel, der giver adgang til matr.nr. 3b Øls By, Øls. Det nuværende rørstykke ønskes erstattet af det nye rør, så det gamle betonfrontværk kan nedtages. Det nye rør anlægges som rørbro, så der fortsat er adgang fra Brøndumvej til matr.nr. 3b, Øls By, Øls på sydøst siden af Fædal Bæk. Tilløbet ønskes rørlagt med et Ø150–200 mm plastrør.

Naturbeskyttelsesloven

Fædal Bæk er et beskyttet vandløb i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Mariagerfjord Kommune vurderer imidlertid, at den ansøgte ændring ikke er væsentlig og ikke er i modstrid med hensynet til at opretholde naturtypen. Ændringen kræver derfor ikke dispensation fra § 3.



Vandområdeplanen 2021-2027

Fædal Bæk er målsat og omfattet af Vandområdeplanen 2021–2027. Vandløbet er målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Fædal Bæk er på nuværende tidspunkt vurderet til moderat økologisk tilstand. Vurderingen bygger på de målte kvalitetselementer bentiske invertebrater og nationalt specifikke stoffer. Bentiske invertebrater er målt til god økologisk tilstand, mens nationalt specifikke stoffer er målt til ikke god økologisk tilstand.

Fædal Bæk er vurderet til at have god kemisk tilstand og opfylder dermed den kemiske målsætning. Den økologiske målsætning opfyldes derimod ikke, da målingen af nationalt specifikke stoffer viser ikke god økologisk tilstand, selv om bentiske invertebrater opfylder målsætningen om god økologisk tilstand. Samlet betyder dette, at Fædal Bæk ikke opfylder den økologiske målsætning.

Der er ingen indsatser planlagt for vandløbet i Vandområdeplanen 2021–2027.

Internationale naturbeskyttelsesområder

I medfør af Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal Mariagerfjord Kommune foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste nedstrøms beliggende habitatområde er nr. 22 Kielstrup Sø, som ligger ca. 12 km væk i fugleflugt

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at det ansøgte har en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området. Ved væsentlig påvirkning forstås en påvirkning, der er i modstrid med bevaringsmålsætningen. Der er derfor ikke gennemført en konsekvensvurdering. Til grund for denne vurdering er der lagt særligt vægt på, at indgrebet i sig selv ikke skønnes at medføre nogen forrykning af tilstanden i områderne, da indgrebet foregår udenfor Natura 2000 området, projektet er lokalt og har ikke nogen direkte forbindelse til Natura 2000 området

Mariagerfjord Kommune har ingen oplysninger om forekomster af bilag IV-arter inden for de berørte områder. Det er dog kommunens vurdering, at der muligvis kan træffes odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander og flere arter af flagermus i vandløbet og de vandløbsnære omgivelser. Det er kommunens vurdering, at ingen af de nævnte arter vil få ødelagt eller forringet deres yngle- eller rasteområder.



Arkæologiske fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25–27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til det nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Vurdering

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at udskiftningen og forlængelsen af rørbygværket i Fædal Bæk og under Brøndumvej samt forlængelse af røret i tilløbet til Fædal Bæk ikke vil være til skade for vandløbene og ikke vil have hydrologisk betydning for deres funktion. Projektet vurderes heller ikke at være til skade for vandløbets nuværende økologiske eller kemiske tilstand. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil hindre Fædal Bæk i at opnå sin økologiske og kemiske målsætning, og at det heller ikke vil påvirke nærliggende beskyttede naturarealer.

Der er endvidere ingen nærliggende fredninger eller fortidsminder, som vil blive berørt af projektet.

På denne baggrund vurderer Mariagerfjord Kommune, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt. Afgørelsen begrundes med, at overkørslen ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbet, hverken afstrømningsmæssigt eller miljømæssigt.

Da det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen fraveget bestemmelserne i §§ 14–16 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., jf. § 17 i samme bekendtgørelse.

Oplysningspligt

I forbindelse med sagen registrerer vi personoplysninger om de lodsejere der deler skel med dette projekt. Se mere om behandlingen af disse oplysninger i nedenstående bilag.

Klage

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning.



Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Venlig Hilsen

Katrine Molbo



Kopi til:

Berørte lodsejere

Miljøstyrelsen: mst@mst.dk

Kulturarvsstyrelsen: Fortidsminder@kulturstyrelsen.dk

Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen: nbu_jyl@botaniskforening.dk

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening – Lokalgruppe: mariagerfjord@dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet lokal kreds: himmerland-aalborg@friluftstraadet.dk

Aalborg Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: lbt@sportsfiskerforbundet.dk



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 07-08-2026 kl. 23:59.

Hvis der indkommer en klage må tilladelsen ikke udnyttes før klagemyndigheden afgør andet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis du får medhold i klagen tilbagebetales gebyret.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om den sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder (12 måneder efter Husdyrbrugsloven) fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelser efter okkerloven, fiskeriloven, lov om vandplanlægning, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om drift af landbrugsjorder kan ikke indbringes for domstolene.



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

- Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven, Husdyrbrugloven, Lov om vandløb, Lov om okker, Fiskeriloven, Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om kystbeskyttelse, Miljøbeskyttelsesloven, Lov om vandforsyning m.v., Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, Lov om drift af landbrugsjorder, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
- Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til høringsberettigede parter eller klageinstanser. Din adresse kan desuden blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen. Dette gør sig fx gældende, når du indsender hørings svar. Her kan din adresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsorden til kommunens byråd og politiske udvalg.

Dine oplysninger kan blive videregivet til forskning, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret. Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer



Kommunen benytter it-systemer fra leverandører, som er hjemhørende uden for EU. I den forbindelse sørger kommunen for at der er et lovligt grundlag for at anvende de pågældende leverandører og at sikkerheden er tilstrækkelig.

Du kan få en detaljeret oversigt over, hvilke leverandører uden for EU der bruges i behandlingen af dine personoplysninger ved at henvende dig til kommunen.

Brug af kunstig intelligens (AI) til databehandling

Kommunen anvender kunstig intelligens som hjælp i det daglige arbejde. Det betyder, at dine persondata i nogle tilfælde behandles af AI.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Persondata, som relaterer sig til økonomiske transaktioner, gemmes i 15 år.

Vi bevarer de sager, hvor historik er vigtig for lodsejer og myndigheder. Persondata i relation til disse sager bevares også.

Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling



Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune

Adelgade 30B

9500 Hobro

CVR-nr.: 29 18 94 55

Telefon: 97 11 30 00

Mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mariagerfjord Kommune

Att. Databeskyttelsesrådgiveren



Adelgade 30B

9500 Hobro

Mailadresse: dbr@mariagerfjord.dk Telefon: 97 11 38 80

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.