



Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter etablering af en 2,5 m bred, dobbeltrettet cykelsti mellem Hvorum og Klejtrup samt anlæg til håndtering af overfladevand fra den eksisterende vej og kommende cykelsti. Cykelstien etableres på nordsiden af Klejtrupvej og bliver ca. 900 m lang. Anlægget til håndtering af overfladevand består hovedsageligt af nedsivningsgrøfter langs cykelstien. Bilag 1: Oversigtskort	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Stine Bundgaard Mygind Tlf.nr.: 9711 3722 Mail: stiso@mariagerfjord.dk Mariagerfjord Kommune Østergade 21, 9510 Arden	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Peter Muhlig Paaske Tlf.nr.: 2880 4993 Mail: pmch@arteliagroup.dk Artelia A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matrikel nr.	Ejerlav
	7000a	Hvorum By, Hvorum
	25c	Hvorum By, Hvorum
	25e	Hvorum By, Hvorum
	25d	Hvorum By, Hvorum
	25g	Hvorum By, Hvorum
	45c	Hvorum By, Hvorum
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Cykelstien er i Mariagerfjord Kommune, men den grænser op til Viborg Kommune i den vestlige ende.	

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok: 1:50.000 		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok: 1:5.000 		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10 e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller	Mariagerfjord Kommune erhverver sig arealet gennem ekspropriation forud for projektets realisering		

den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav																	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Det fremtidige bebyggede areal: Ikke relevant Det fremtidige samlede befæstede areal: 5.185 m ² Ny befæstelse: 2.290 m ²																
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Grundvandssænkning: Der forventes ikke behov for midlertidig grundvandssænkning. Grundareal: Hele projektets areal er 15.565 m ² – svarende til halvdelen af eksisterende Klejtrupvej, ny rabat, cykelsti, skråningsanlæg og trug – samt grøfteanlæg. Bebyggede areal: Ikke relevant Nyt befæstet areal: 2.290 m ² Bygningsmasse: Ikke relevant Maksimale bygningshøjde: ikke relevant Nedrivningsarbejder: Ikke relevant																
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Råstoffer:</td></tr> <tr> <td>Type</td><td>Mængde</td></tr> <tr> <td>Sand</td><td>Ca. 3.330 m³</td></tr> <tr> <td>Grus</td><td>Ca. 280 m³</td></tr> <tr> <td>Asfalt</td><td>Ca. 195 m³</td></tr> </table> Vandmængde: Forventet vandmængde til almindelig byggepladsdrift af en lille byggeplads Affald: <table border="1"> <tr> <td>Type</td><td>Mængde</td></tr> <tr> <td>Jord</td><td>350 m³</td></tr> <tr> <td>Muld</td><td>2.340 m³</td></tr> </table> Spildevand til renseanlæg: Ikke relevant Spildevand med direkte udledning: Ikke relevant Håndtering af regnvand: Ingen	Råstoffer:		Type	Mængde	Sand	Ca. 3.330 m ³	Grus	Ca. 280 m ³	Asfalt	Ca. 195 m ³	Type	Mængde	Jord	350 m ³	Muld	2.340 m ³
Råstoffer:																	
Type	Mængde																
Sand	Ca. 3.330 m ³																
Grus	Ca. 280 m ³																
Asfalt	Ca. 195 m ³																
Type	Mængde																
Jord	350 m ³																
Muld	2.340 m ³																


	Anlægsperiode: 09/26 – 01/27		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Farligt affald: Ikke relevant Andet affald: Ikke relevant Spildevand til renseanlæg: Ikke relevant Spildevand med direkte udledning: Ikke relevant Håndtering af regnvand: Via nedsivningsgrøfter langs dele af cykelstien		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? i driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der vil i anlægsperioden være mulighed for støvdannelse, dette modvirkes med bestøvning af evt. jordbunker.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? i driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? i driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Der findes ingen lokalplan for området
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke: Projektet ligger inden for sø-beskyttelseslinjen.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ifølge arealinformation er der få meter til et beskyttet vandløb i den vestlige ende og få meter til en beskyttet eng i den østlige. Der nedsives ikke overfladevand ved vandløbet og engen.  Der er ansøgt om - og modtaget - dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Ifølge arter.dk er der registreret seks forskellige arter af flagermus ved Klejtrup Sø inden for de seneste 10 år (hver art er registreret én gang). • Vandflagermus • Damflagermus • Sydflagermus

- Trolldflagermus
- Dværgflagermus
- Brunflagermus

Derudover er der ingen registreringer ingen for ca. 500 meter på hver side af cykelstien.



Der fjernes ikke træer eller andet der vil kunne påvirke flagermusene.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Cykelstien ligger op ad det fredede område *Klejtrup Volde*. Cykelstien vil ikke påvirke udsigten til voldene og Klejtrup Sø.



34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Den vestligste del af cykelstien krydser ind i Natura 2000 Habitatområdet <i>Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk</i>.  Der er ansøgt om – og modtaget – afgørelse om at projektet ikke vurderes at have nogen indflydelse på de arter der er på udpegningsgrundlaget.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	Red Green X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Red Green X	Det er drikkevandsinteresser i området, men ikke særlige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Yellow Green X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Yellow Green X	Cykelstien krydser ikke områder der er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Red Green X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er kun planlagt nedsivning i områder uden for §3-beskyttet eng. Anvisninger i nedsivningstilladelse følges. Projektet ligger inden for "Større sammenhængende landskaber" og "Bevaringsværdige landskaber", Mariagerfjord Kommune vurderer dog at dette ikke er en forhindring for projektet, som hører under nødvendige infrastruktur-anlæg. Projektet vurderes desuden ikke at være i strid med retningslinjerne "La 1" og "La 2" i kommuneplan 2024, fordi der er tale om et mindre og nødvendigt infrastrukturprojekt.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.