

Screeningsskema - Bilag 1

Bilag til Mariagerfjord Kommunes afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt)

Projektnavn: Fabriksvej 5, 9550 Mariager - VVM-screening af projekt for ny akkumuleringsstank. Sagsnr. 09.40.20-P19-5-25.

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Mariagerfjord Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
Projektbeskrivelse	Opførelse af en 3.000 m ³ akkumuleringskøle- og opvarmning af varmt fjernvarmevand. Se endvidere ansøgning efter VVM-reglerne.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherre	Assens Fjernvarme A.m.b.a. Fabriksvej 5, Assens, 9550 Mariager 40 72 01 58 assens.fjernvarme@tdcadsl.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherres kontaktperson	Kenneth B. Nielsen (Driftsleder) 40 72 01 58 assens.fjernvarme@tdcadsl.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Fabriksvej 5, Assens, 9550 Mariager Matr.nr. 14g Assens By, Falslev		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner	Mariagerfjord Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Se ansøgning.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Se ansøgning.		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	-	X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	-	Angiv punktet på bilag 2:

Myndighedsvurdering
Tanken bliver 21 m høj og planlægges opført øst for eksisterende akkumuleringskøle- og opvarmning af varmt fjernvarmevand. Der er søgt om dispensation efter lokalplanens bygningshøjde.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Mariagerfjord Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. pkt. 3 a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1), og pkt. 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		-
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden			-

Myndighedsvurdering
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ca. 201 m ² inden for egen grund.
Ingen bemærkninger
21 m
Ingen bemærkninger
Ca. 3.000 m ³

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Se ansøgning efter VVM-reglerne.		Se ansøgning efter VVM-reglerne.
6. Affaldstype, spildevand og overfladevand og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			-
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	-
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?	X		-
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	-

Myndighedsvurdering
Forventes opført i 2026.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Varmeværkets aktiviteter reguleres efter Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen), hvori er fastsat vilkår/grænseværdier for støj, luft, støv m.v. Akkumuleringsstanken vil som en del af fjernvarmeværket blive omfattet af disse grænseværdier. Mariagerfjord Kommune har vurderet, at det aktuelle projekt ikke er en ændring, der er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens § 33.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Se ansøgning efter VVM-reglerne.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	-
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		-
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		-
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		-
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		-
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	-
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener		X	-

Myndighedsvurdering
Ikke relevant
Projektet er i sig selv et udtryk for BAT, idet værkets energi- og olieforbrug forventes at kunne nedbringes med projektet.
Ikke relevant
Ingen bemærkninger – se vurdering til ovenstående pkt. 8
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
I anlægsperioden? I driftsfasen?			
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	-
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		-
29. Forudsætter projektet rydning af skov?		X	-

Myndighedsvurdering
Der kræves dispensation for højdebestemmelser i forhold til gældende lokalplan
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Projektet er beliggende i byzone
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			-
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	-
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			-
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	-
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	-
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		-
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		X	-
39. Er projektet placeret i et område, der, jf.		X	-

Myndighedsvurdering
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Projektet etableres på varmeværkets eksisterende græsplæne og del af befæstet plads
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der er i 1993 udlagt slagge under det befæstede areal, men dette område ligger syd for hvor tanken skal etableres. Matriklen er kortlagt efter jordforureningsloven, men Mariagerfjord Kommune har vurderet at projektet ikke kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8. stk. 1.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Se ansøgning efter VVM-reglerne.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	-
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke relevant

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				Projektet medfører ikke etablering af strækingsanlæg
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Projektet medfører ikke store mængder affald i anlægsfasen
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Projektet anlægges indenfor varmeværkets eksisterende ejendom
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed	X				Projektet har ingen indvirkning på menneskers sundhed
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser	X				Projektet har ingen udledning til luften
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet	X				Ikke relevant
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Ikke relevant
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Projektet har ingen påvirkning udenfor varmeværkets ejendom
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Projektet har ingen påvirkning udenfor varmeværkets ejendom
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Projektet etableres på græsplænen/det befæstede areal på varmeværkets ejendom

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Projektet etableres på græsplænen/det befæstede areal på varmeværkets ejendom. Der er ca. 450 m til nærmeste observation af arterne
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		Projektet har ingen påvirkning udenfor varmeværkets ejendom
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektet etableres på græsplænen/det befæstede areal på varmeværkets ejendom
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet etableres i et industriområde. Der er ca. 200 m til nærmeste bolig
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Projektet etableres på græsplænen/det befæstede areal på varmeværkets ejendom. Projektet kræver dispensation for højdebestemmelsen i lokalplanen
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	X				Projektet har ingen påvirkning udenfor varmeværkets ejendom
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X				Ikke relevant
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Projektet er ikke komplekst og har en meget lav påvirkningsgrad
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det er ikke sandsynligt, at projektet medfører nogen væsentlige påvirkninger
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Anlægsfasens ikke-væsentlige påvirkninger er kortvarige
Myndighedens konklusion					

Myndighedsscreening

	Ikke relevant		Ja	Nej	Bør undersøges
	Ja	Nej			
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering (VVM-pligt):			Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.		

Dato: 11-06-2025 Sagsbehandler: cbloc – Claus Hallingdal Bloch