



Vandløb

Sagsnummer:
06.02.03-P20-2-25

Ref.: Katrine Molbo
Telefon: 24462226
kamol@mariagerfjord.dk

Dato: 20.03.2025

Godkendelse af reguleringsprojekt for det private vandløb Tilløb I til Haslevgård Å efter vandløbsloven

AFGØRELSE

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse i den ovennævnte sag. Afgørelsen er truffet efter §§ 16 og 17 i lov om vandløb. Afgørelsen indebærer, at det ansøgte projekt kan gennemføres, forudsat at nedenstående vilkår overholdes. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet.

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til regulering af det private vandløb Tilløb I til Haslevgård Å på matr.nr. 7000g, Fruerlund By, Als. Reguleringen omfatter rørlægning af ca. 25 meter vandløb umiddelbart før udløbet til Haslevgård Å samt etablering af en rensebrønd se bilag 1. Projektet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningen af 12. juni 2025 og de nedenstående vilkår.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen gives på følgende vilkår og evt. ændringer i forhold til ansøgning:

1. Etableringen skal ske i overensstemmelse med beskrivelsen i ansøgningen dateret den 12.06.2025.
2. Det er kun vandløbsstykket langs Haslevgaardskovvej, der må rørlægges, fra underføringen under Haslevgaardskovvej til det rørstykke, der fungerer som tilløb til Haslevgård Å.
3. De nuværende rørlagte stykker af Tilløb I til Haslevgård Å skal forbindes med det nye rørlagte stykke langs Haslevgaardskovvej.
4. Vandløbet skal rørlægges i et rør med samme dimension som de to eksisterende rørlagte strækninger i Tilløb I til Haslevgård Å.
5. Der skal etableres en Ø600 PP-rensebrønd til vedligeholdelse af det rørlagte vandløb.
6. Sker der skade på ledninger, kabler eller lignende i forbindelse med rørlægningen, skal dette udbedres på ansøgers bekostning.
7. Vedligeholdelsen af vandløbet påhviler til enhver tid ejeren af vandløbet.
8. Ansøger skal kontakte berørte lodsejere, inden anlægsarbejdet påbegyndes.
9. Ved anlæg af det rørlagte vandløb skal transport af sand, grus og andet sediment forhindres.

10. Ved afslutning af anlægsarbejdet skal der foretages en opmåling af vandløbet, som opfylder formalia i henhold til regulativet. Opmålingsdata skal leveres til Mariagerfjord Kommune.
11. Der må kun graves i det omfang, det er absolut nødvendigt for arbejdets udførelse.
12. Mariagerfjord Kommune, Vand og Natur, skal underrettes senest 1 uge inden arbejdet påbegyndes.
13. Mariagerfjord Kommune, Vand og Natur, skal underrettes senest 2 uger efter arbejdets afslutning.
14. Alle udgifter i forbindelse med projektets gennemførelse og drift afholdes af ansøger.
15. Hvis vilkårene eller eventuelle senere anvisninger ikke efterkommes, er Mariagerfjord Kommune berettiget til at foretage det fornødne på ansøgers bekostning.
16. Tilladelsen skal udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
17. Det er til enhver tid ejeren af matr.nr. 7000g, Fruerlund By, Als, der er ejer af bygværket og ansvarlig for dets vedligeholdelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside: www.mariagerfjord.dk

Derudover sker direkte underretning til relevante myndigheder og interesseorganisationer.

Klage

Se vedlagte klagevejledning.

Udførelse af bygge- og anlægsarbejder

Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før klagefristens udløb, og indkomne klager har opsættende virkning. Se vedlagte klagevejledning. Mariagerfjord Kommune har tilsynet med projektet i forhold til denne afgørelse. Dette fritager ikke bygherren for at føre dagligt tilsyn under arbejdets udførelse.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN

Kort projektbeskrivelse

Park og Vej har ansøgt Mariagerfjord Kommune om tilladelse til at rørlægge det private vandløb Tilløb I til Haslevgård Å på matr.nr. 7000g, Fruerlund By, Als, beliggende umiddelbart syd for Haslevgård Å.

Formålet med rørlægningen er at forbedre vejens sidestøtte, som er ved at skride ned i grøften. Vejens trykzone 1:1 kan ikke opnås på dette sted med det nuværende åbne



vandløb. Vandløbet ønskes derfor rørlagt på en strækning på ca. 25 meter, hvor det løber langs Haslevgaardskovvej. Tilløb I til Haslevgård Å vil blive rørlagt i et Ø300 PP-rør, samme dimension som røret under Haslevgaardskovvej umiddelbart før reguleringsstedet.

Der vil desuden blive etableret en Ø600 PP-reusebrønd på det rørlagte stykke for at muliggøre vedligeholdelse af det rørlagte vandløb.

Ejendomme og brugere omfattet af projektet

Mariagerfjord Kommune Park og Vej, Produktvej 4 9560 Hadsund, ansøger og bredejer af det private vandløb der ønskes rørlagt, matr.nr. 7000g Fruerlund By, Als.

Haslevgaardskovvej 34, 9560 Hadsund. matr.nr. 5k Fruerlund By, Als.

Lovgrundlag

Mariagerfjord Kommune er vandløbsmyndighed for Tilløb I Til Haslevgård å. Kommunens godkendelse af projektet er givet i medfør af:

- §§ 16,17 samt kapitlerne 15-16 i Lov om vandløb.
- §§ 1, 3, samt kapitel 5 og kapitlerne 8-9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Udtalelser

Ved indhentning af udtalelser, jf. §14 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., har mariagerfjord ikke fået nogle kommenter i forbindelse med høringen af vandløbsreguleringen af Tilløb I Til Haslevgård å.

Samlet vurdering:

Det vurderes, at rørlægningen af vandløbet Tilløb I til Haslevgård Å på matr.nr. 7000g, Fruerlund By, Als, samt den tilhørende reusebrønd, ikke vil påvirke nærliggende beskyttede naturområder.

Det vurderes endvidere, at rørlægningen ikke vil påvirke vandringsmulighederne i vandløbet eller vandløbets funktion som faunapassage. Rørlægningen vurderes tværtimod at kunne forhindre fremtidig sandvandring i vandløbet, idet de sammenfaldende vandløbsskråninger skyldes, at Haslevgaardskovvej ikke kan opretholde den nødvendige vejtrykzone med det nuværende åbne vandløb.

Indsigelser

Der er ikke indkommet indsigelser indenfor høringsperioden



Vandområdeplan

Tilløb I til Haslevgård Å er ikke omfattet af vandområdeplanen 2021-2027 og er derfor ikke målsat. Haslevgård Å, som er recipient for Tilløb I til Haslevgård Å, er derimod omfattet af vandområdeplanen 2021-2027 med en samlet økologisk målsætning om god økologisk tilstand. Haslevgård Ås nuværende samlede økologiske tilstand er moderat.

Med denne regulering vil de sidste ca. 44 meter opstrøms Haslevgård Å være rørlagt. Tilløb I til Haslevgård Å er i forvejen rørlagt på de sidste ca. 11 meter frem til udløbet i Haslevgård Å samt ca. 11 meter under Haslevgaardskovvej. Den ansøgte regulering omfatter rørlægning af de ca. 25 meter vandløb, der ligger mellem de eksisterende rørlægnings.

Det vurderes, at denne regulering ikke vil påvirke Haslevgård Ås økologiske tilstand eller forhindre vandløbet i at opnå den målsatte økologiske tilstand.

Beskyttet natur

Tilløb I til Haslevgård Å og Haslevgård Å er beskyttede vandløb. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede vandløb. Der skal derfor meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Ved besigtigelse af Tilløb I til Haslevgård Å den 10. juli 2025 blev det observeret, at vandløbet ikke var vandførende. Vandløbet vurderes at være periodevist vandførende. Rørudløbet til Haslevgård Å ligger over vandspejlet i Haslevgård Å, og der er derfor begrænsede muligheder for, at fauna kan vandre fra Haslevgård Å og op i Tilløb I til Haslevgård Å. På grund af det periodevist tørlagte vandløb og den fysiske spærring mellem Haslevgård Å og Tilløb I til Haslevgård Å vurderes tilløbet ikke at fungere som habitat eller faunapassage for vandløbs flora og fauna. Ved besigtigelsen blev Tilløb I til Haslevgård Å vurderet til at have lille til ingen naturværdi og fremstå med karakter af en grøft.

Der blev endvidere ikke fundet bilag IV-arter omfattet af habitatdirektivet.

Vandløbsstykket på matr.nr. 7000g, Fruerlund By, Als, ønskes rørlagt for at sikre Haslevgaardskovvej, som på strækningen langs Tilløb I til Haslevgård Å ikke kan modstå trykket fra køretøjer. Vejen er derfor ved at skride ned i vandløbet. Vandløbet ligger for tæt på vejen, og vandløbsskråningen er for stejl til, at vejen og vandløbet kan sikres på anden måde. Ved at rørlægge vandløbet langs vejen kan både vejen og vandløbet sikres mod sammenstyrtning af brinkerne og den deraf øgede sedimenttransport til Tilløb I til Haslevgård Å og videre til Haslevgård Å.

Det vurderes, at rørlægningen af det ca. 25 meter lange stykke, således at der samlet bliver ca. 44 meter rørlagt før udløbet i Haslevgård Å, ikke vil have en væsentlig indflydelse på Tilløb I til Haslevgård Å eller på Haslevgård Å.



Der meddeles derfor dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 fra § 3 til rørlægning af Tilløb I til Haslevgård Å langs Haslevgaardeskovvej på matr.nr. 7000g, Fruerlund By, Als. Dispensationen gives på baggrund af den samfundsmæssige interesse i at sikre Haslevgaardeskovvej mod nedskridning i Tilløb I til Haslevgård Å, sammenholdt med den begrænsede naturværdi i Tilløb I til Haslevgård Å samt vurderingen af, at rørlægningen ikke vil medføre en afgørende ændring af tilstanden i vandløbet eller i det omkringliggende område.

Beskyttelseslinjer

Reguleringen ligger inden for åbeskyttelseslinjen omkring Haslevgård Å. Ved gennemførelse af reguleringen, hvor den sidste del af Tilløb I til Haslevgård Å rørlægges, vil der ske en terrænændring inden for åbeskyttelseslinjen.

Efter naturbeskyttelseslovens § 16 må der ikke placeres bebyggelse eller foretages terrænændringer inden for en afstand af 150 meter fra søer med en vandflade på mindst 3 ha samt fra de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje. Bestemmelsen gælder dog ikke for foranstaltninger, der efter vandløbsloven er meddelt påbud om eller givet tilladelse til, jf. naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 2, nr. 1.

Internationale naturbeskyttelsesområder

I medfør af bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal Mariagerfjord Kommune vurdere, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det nærmeste nedstrøms beliggende habitatområde er Natura 2000-område nr. 14 *Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord*, som ligger ca. 2,6 km fra vandløbsreguleringen.

I den konkrete sag vurderer Mariagerfjord Kommune, at det kan udelukkes, at det ansøgte projekt vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området. Ved væsentlig påvirkning forstås en påvirkning, der strider mod områdets bevaringsmålsætninger. Der er derfor ikke gennemført en konsekvensvurdering. Der er særligt lagt vægt på, at indgrebet ikke forventes at medføre nogen forrykning af tilstanden i Natura 2000-området, da projektet gennemføres uden for området.

Mariagerfjord Kommune har ingen oplysninger om forekomster af bilag IV-arter inden for de berørte områder. Det vurderes dog, at arter som odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander og flere arter af flagermus kan forekomme i vandløbet og de vandløbsnære omgivelser. Det er kommunens vurdering, at ingen af disse arter vil få ødelagt eller forringet deres yngle- eller rasteområder som følge af projektet.



Fredning

Der er ingen fredninger i det område, hvor vandløbet ønskes reguleret, og der er heller ingen beskyttede naturtyper.

Afvanding

Rørlægningen af det sidste stykke af Tilløb I til Haslevgård Å før udløbet i Haslevgård Å vil ikke ændre på afvandingsforholdene i vandløbets opland. Vandløbet vil bevare sin vandføringsevne, hvilket sikres ved at anvende samme rørdimension som både opstrøms og nedstrøms det rørlagte stykke.

Rørlægningen af vandløbsstykket ændrer heller ikke dræningen af det omkringliggende opland.

Kommuneplan

Herunder er identificeret de retningslinjer i kommuneplanen, som projektet berører, samt den indvirkning kommunen vurderer projektet har på den enkelte retningslinje. Der kan normalt ikke tillades projekter som har en direkte negativ indvirkning på en retningslinje.

Retningslinje	Positiv	Neutral	Negativ
Lavbundsarealer		x	
Energilandskaber		x	
Områder med risiko for oversvømmelse		x	

Vurdering af projektet

Projektets formål er at rørlægge Tilløb I til Haslevgård Å for at sikre Haslevgårdskovvej, således at en trykzone 1:1 kan opnås. En sådan trykzone kan ikke etableres med det nuværende åbne vandløb.

Vandløb har ifølge vandløbsloven to formål: De skal sikre vandafledningen og samtidig være i en miljømæssig tilstand, der lever op til krav fastsat i anden lovgivning.

I det konkrete tilfælde vurderes rørlægningen af Tilløb I til Haslevgård Å på matr.nr. 7000g, Fruerlund By, Als, ikke at påvirke vandløbets flora og fauna, da vandløbet i forvejen ikke fungerer som faunapassage på grund af manglende vandføring og en spærring længere nedstrøms. Det vurderes ligeledes, at rørlægningen ikke vil være til hinder for en fortsat sikker vandafledning.



På baggrund af ovenstående er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at projektet kan gennemføres inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer.

Tidsplan

Tilladelsen og Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra dato.

Øvrige bemærkninger

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens §§25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundene skal straks anmeldes.

Evt. spørgsmål herom kan rettes til Aalborg Historiske Museum.

Venlig hilsen

Katrine Molbo

Biolog

Kopi til:

Berørte lodsejere

Ferskvandsfiskeriforeningen: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Fiskeristyrelsen: mail@fiskeristyrelsen.dk

Kulturstyrelsen: fortidsminder@kulturstyrelsen.dk

Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk

Sportsfiskerforbundet hoved: post@sportsfiskerforbundet.dk

Sportsfiskerforbundet konsulent: lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Center for Kulturarv: cfk@slks.dk

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø: mail@sgav.dk

Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening – Lokalgruppe: mariagerfjord@dof.dk



Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Friluftsrådet Mariagerfjord: mariagerfjord@friluftstraadet.dk.

Aalborg Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk

Friluftsrådet fr@friluftstraadet.dk

Mariagerfjord lokal friluftsråd Mariagerfjord@friluftstraadet.dk

Naturstyrelsen Himmerland: him@nst.dk

Naturstyrelsen Aalborg Arealforvaltningen: aaf@nst.dk

Bilag 1 kort over regulering Tilløb I til Haslevgård Å





Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 27.04.2026 kl. 23:59.

Hvis der indkommer en klage må tilladelsen ikke udnyttes før klagemyndigheden afgør andet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis du får medhold i klagen tilbagebetales gebyret.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om den sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder (12 måneder efter Husdyrbrugsloven) fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelser efter okkerloven, fiskeriloven, lov om vandplanlægning, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om drift af landbrugsjorder kan ikke indbringes for domstolene.