



§16 a miljøgodkendelse

Randersvej 145, 8990 Fårup

Afgørelsesdato: 00-00-2026

Sagsnummer: 09.17.19-P19-11-25



Datablad

Titel:	§16 a miljøgodkendelse af husdyrbruget Randersvej 145, 8990 Fårup
Godkendelsestype:	§16 a stk. 2, husdyrbrug med mere end 2.000 stipladser slagtesvin (IE)
Dato for afgørelse:	x. x. 2026
Ansøger:	Kasper Svendsen, Randersvej 13, 9550 Mariager Tlf. 30193601 Mail: kronjyskgris@gmail.com
Husdyrbrugets adresse:	Randersvej 145, 8990 Fårup
Ejer af ejendommen	Niels Arne Damsgård Rasmussen, Randersvej 145, 8990 Fårup
CVR-nr, ansøger:	43966014
CHR nr:	19014
Ejendomsnr:	8854482
Matrikel-nr:	14a - Handest By, Glenstrup
Andre husdyrbrug drevet af ansøger:	Randersvej 15, 9550 Mariager Kåtrupvej 20, 8981 Spentrup Hobrovej 11, 9550 Mariager Fjelstedvej 4, 9550 Mariager
Biaktiviteter:	Ingen
Tilsynsmyndighed:	Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø Østergade 22, 9510 Arden Tlf.: 97113000
Konsulent ansøger:	Miljø & Natur Landbrugsrådgivning Jakob Altenborg Mail: jakob@miljoeognatur.dk Tlf: 26259791
Ansøgningsskema:	250795
Ansøgning indsendt:	18.07.2025
Version:	1
Miljøsagsbehandler:	Rune Møller Kallehauge
Konsulent kommune:	Niras A/S att. Peter Nygaard, pony@niras.dk
Kvalitetssikring:	Hanne Quvang Jacobsen



Indholdsfortegnelse

1. AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE.....	3
<i>Baggrund.....</i>	<i>3</i>
<i>Miljøgodkendelse</i>	<i>3</i>
<i>Miljøkonsekvensvurdering.....</i>	<i>4</i>
<i>Retsvirkning</i>	<i>5</i>
<i>Orientering om generelle regler.....</i>	<i>5</i>
2. VILKÅR.....	6
3. VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR VILKÅR	11
<i>Generelle vilkår.....</i>	<i>11</i>
<i>Husdyrbrugets anvendelse af BAT</i>	<i>11</i>
<i>Husdyrbrugets anlæg.....</i>	<i>13</i>
<i>Gener</i>	<i>14</i>
<i>Forurening.....</i>	<i>16</i>
<i>Natur</i>	<i>18</i>
<i>Egenkontrol</i>	<i>21</i>
4. OFFENTLIGGØRELSE.....	21
<i>Foroffentlighed</i>	<i>21</i>
<i>Nabo-/partshøring.....</i>	<i>21</i>
<i>Offentliggørelse</i>	<i>22</i>
5. KLAGEVEJLEDNING	23
<i>Annoncering</i>	<i>23</i>
6. RETSBESKYTTELSE	23
7. BILAG	25
<i>Bilag 1. Oversigtskort over ejendommens bygninger.....</i>	<i>25</i>
<i>Bilag 2. Produktionsarealer.....</i>	<i>26</i>
<i>Bilag 3. Udpegningsgrundlaget</i>	<i>27</i>
<i>Bilag 4. Miljøansøgning (skrevet af ansøger)</i>	<i>29</i>

1. Afgørelse om miljøgodkendelse

Baggrund

Kasper Svendsen ansøger om §16 a miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven på ejendommen Randersvej 145, 8990 Fårup. Ansøgningen om godkendelse er indkommet den 18. juli 2025 med skem.nr. 250795.

Ansøger (forpagter) søger om godkendelse af den eksisterende produktion. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller øvrige ændringer af bygninger. Der søges om fuld fleksibilitet så der frit kan vælges mellem smågrise og slagtesvin i alle stalde.

Ejendommen er beliggende i landzonen, ca. 1,3 km nord for Fårup som er den nærmeste byzone i området. Der er ca. 1,4 km til nærmeste samlede bebyggelse – Handest. Nærmeste nabo ligger i en afstand af ca. 350 m.

Der ligger ikke andre ejendomme med husdyrhold inden for 100 m eller indenfor halvdelen af geneafstanden til enkeltnebo (108 m) så der er ikke andre husdyrbrug, der skal med i godkendelsen.

Tidligere godkendelser:

- 2014 godkendt i henhold til husdyrbruglovens §12.

Det samlede ansøgte produktionsareal er uændret og udgør i alt 1534 m².

Ejendommen vil i forbindelse med miljøgodkendelsen overgå til m² – modellen, hvilket vil give en større fleksibilitet i produktionen.

Miljøgodkendelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 2 til husdyrbruget på Randersvej 145, 8990 Fårup.

Der meddeles godkendelse til slagtesvin og smågrise i eksisterende stalde med et produktionsareal på 1534 m². Godkendelsen omfatter 4 stk. eksisterende staldafsnit (Stald 1-4). Anlæggenes placering og øvrige husdyrrelaterede anlæg kan ses af bilag 1.

Husdyrgødning fra produktionen håndteres som flydende husdyrgødning. Gyllen opbevares i 2 gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på i alt 969 m².

Der gives tilladelse til en samlet ammoniakemission på 3687 kg NH₃-N/ha/år fra stalde og gødningslagre.

Godkendelse:

Miljøgodkendelsen meddeles på en række vilkår, som står i kapitel 2. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i den efterfølgende begrundelse i kapitel 3.

Mariagerfjord Kommune kontrollerer, at vilkårene overholdes dels ved de regelmæssige tilsyn, som er fastlagt af Miljøstyrelsen og dels, når der er behov for det.

Husdyrbruget skal herudover, til enhver tid, overholde de øvrige gældende regler i love og bekendtgørelser, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Afgørelsen er ikke afhængig af ejendommens ejerforhold, og en eventuel anden ejer er forpligtet af afgørelsen. Ligeledes er en lejer af bygningerne forpligtet til at overholde vilkårene.

Miljøkonsekvensvurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig indsendt tekstbilag i form af miljøansøgning og miljøkonsekvensrapport, som krævet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt A, B, C, E og F. Det vejledende maksimale BAT-emissionsniveau for ammoniakemission er overholdt. BAT-kravet er maks. 3687 kg NH₃-N pr. år (stalde + lager).

Ansøgers miljøkonsekvensrapport er vedlagt som Bilag 4. Der er henvist til beskrivelserne i godkendelsens kapitel 3 "Vurdering og begrundelse for vilkår".

Mariagerfjord Kommune har inddraget ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten i sagsbehandlingen, og har inddraget relevante oplysninger, der er fremkommet via høringerne i forbindelse med forannoncering af

ansøgningen og i forbindelse med udkastet. Mariagerfjord Kommune har på denne baggrund undersøgt projektets indvirkning på miljøet. Den begrundede konklusion med de relevante vilkår er indarbejdet i denne godkendelse.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, og efterlever vilkårene i denne godkendelse.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Retsvirkning

Miljøgodkendelsen er meddelt på baggrund af husdyrbruglovens § 16 a (LBK nr. 1065 af 21. august 2025) og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af miljøgodkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del, se husdyrbruglovens § 59a, stk. 1.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se husdyrgodkendelses-bekendtgørelsens § 54, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se husdyrgodkendelses-bekendtgørelsens § 54, stk. 2). Det antages, at godkendelsen ibrugtages på meddelelsetidspunktet, idet der udelukkende ansøges om fuld fleksibilitet så der frit kan vælges mellem smågrise og slagtesvin i de eksisterende stalde.

Hvis den meddelte miljøgodkendelse derefter ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør husdyrbruglovens § 59a, stk. 2.

Miljøgodkendelsen skal revurderes, når der er gået 8 år fra meddelelsen.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser, herunder nedrivningstilladelse og byggetilladelse, skal indhentes særskilt.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af kapitel 5.

Orientering om generelle regler

Lovkrav om effektiv rengøring

Mariagerfjord Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt. De omtalte arealer omfatter blandt andet udleveringsrum, staldgange og drivgange.

Rengøringen af disse arealer skal foretages

- senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt
- senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE dagligt har adgang til arealet

Lovgivningen omkring ovenstående findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Udover nedenstående vilkår er der en række krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som skal opfyldes, da ejendommen er et IE-husdyrbrug. Det drejer sig om §§ 51 – 60. Disse krav stilles derfor ikke som vilkår.

Rune Møller Kallehaug
Miljøsagsbehandler
Mariagerfjord Kommune
Miljø og Klima, Landbrugsteam

2. Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle vilkår

- 1) Ved meddelelse af denne godkendelse bortfalder Mariagerfjord Kommunes § 12 miljøgodkendelse af den 15. april 2014.
- 2) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. Vilkårene skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når godkendelsen tages i brug. For placering af anlæg se bilag 1.
- 3) Der skal, til enhver tid, forefindes et eksemplar af denne godkendelse på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
- 4) Ændringer i ejerforhold og ansvarshavende skal altid meddeles Mariagerfjord Kommune inden for en måned.

Husdyrbrugets staldanlæg og husdyrgødningsopbevaringsanlæg

Indretning og drift

- 5) Husdyrbruget godkendes til et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer og teknologi som anført herunder:

Stalde og produktioner

Staldstørrelse					Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Staldnavn	(m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion		
Ansøgt drift						
Stald 1	471	Mekanisk ventilation	6 m	(#803092) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	312
Stald 2	411	Mekanisk ventilation	6 m	(#803093) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	293
Stald 3	955	Mekanisk ventilation	6 m	(#803094) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	675
Stald 4	514	Mekanisk ventilation	6 m	(#803095) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	254
Sum						1534

Flexgruppen for Stald 1-3 omfatter:

**Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)**

Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)

Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)

Flexgruppen for Stald 4 omfatter:

Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv

Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv

Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv

For bygningsoversigt med stalddavne, se bilag 1. For opmålte produktionsarealer, se bilag 2.

6) Husdyrbruget godkendes til gødningsopbevaring som anført herunder:

Opbevaringsanlæg			
Anlæg	Teknologi	Effekt af teknologi (reduktion i %)	Gødningsopbevaringsareal (m ²)
Gylletank 1	Ingen	0 %	346
Gylletank 2	Ingen	0 %	623
Samlet areal			969

GenerLugt

- 7) Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at fodringssystemet holdes rent og staldsektioner med dertil hørende ventilationsanlæg rengøres mellem hvert hold.
- 8) Kommunen har mulighed for, på et senere tidspunkt, at påbyde lugtreducerende tiltag. Denne mulighed kan tages i anvendelse, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der lå til grund for vurderingerne i denne miljøgodkendelse.

Støj

- 9) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal indenfor 15 m fra boligen, må ikke overskride grænseværdierne angivet i tabellen herunder:

Dag	Tidsinterval	Grænseværdi dB(A)	Midlingstid
Hverdage	07.00 – 18.00	55	8 timer
Lørdag	07.00 – 14.00	55	7 timer

Lørdag	14.00 – 18.00	45	4 timer
Søn- og helligdage	07.00 – 18.00	45	8 timer
Aften	18.00 – 22.00	45	1 time
Nat	22.00 – 07.00	40	½ time

Midlingstiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Dog kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningssparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 10) For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det A-vægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger grænseværdierne angivet i tabellen herunder:

Infralyd (LpG) i dB	Anvendelse	Tidsinterval	Lavfrekvent støj (LpA,LF) i dB
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	07.00-18.00	25
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	18.00-07.00	20
85	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
90	Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Grænse for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

- 11) Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj- og lydmålinger/–beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at de ovenstående vilkår er overholdt.
- Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.
 - Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.
 - Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for eksternt støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.
 - Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i overensstemmelse med anvisningerne i "Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø" nr. 9 fra 1997.
 - Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – eksternt støj".
 - De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.
 - Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden. Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

Lys



- 12) Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende.
- 13) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

- 14) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Skadedyrslaboratoriet.
- 15) Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).

Management og egenkontrol

- 16) Følgende egenkontrollodata skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden:
 - a) Udbedring af skader på gyllebeholderne.
 - b) Årlige opgørelser af el-, olie- og vandforbrug.
 - c) Affald
 - Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.
 - Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal virksomheden registrere og dokumentere bortskaffelse af øvrigt affald.
 - d) Sikring af jord og grundvand:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.

Energiforbrug

- 17) Ved nyanskaffelser af driftsanlæg og -maskiner skal der, i det omfang det ligger inden for en rimelig økonomisk ramme, anvendes den bedst tilgængelige teknologi.
- 18) Drikkevandssystemet skal vedligeholdes, så vandspild minimeres. Ejendommen skal registrere vandforbruget mindst én gang årligt og nedskrive tallene i en logbog, med henblik på at minimere forbruget.

Forurening

Gødningshåndtering

- 19) Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet til husdyrgødning på mindst 9 måneder.
- 20) Al håndtering af gylle skal foregå under konstant opsyn. Hvis der forekommer spild, skal det straks opsamles.



- 21) Hvis der anvendes fastmonteret pumpe på gyllebeholderen, skal påfyldning af gyllevogn ske på et befæstet areal med opsamling af spild til gyllebeholder. Alternativt skal der anvendes gyllevogn med hydraulisk sugekran med overløb til gyllebeholder.
- 22) Udleveringsramper skal være sikret, så vaskevand og husdyrgødning ikke forurener jord og vandløb, f.eks. indrettet med afløb til gyllesystemet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 23) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald.
- 24) Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet må ikke uden en forudgående tilladelse fra Mariagerfjord Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål, der ikke er normale på et husdyrbrug.
- 25) Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 26) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

Uheld

- 27) Beredskabsplanen, der er udarbejdet iht. kravene i § 53 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal være let tilgængelig, og planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres og revideres mindst 1 gang om året, samt efter uheld.

Husdyrbrugets ophør

- 28) Ophør af husdyrbruget skal meddeles til kommunen. Ved husdyrbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
 - A. Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler mv. skal tømmes og rengøres.
 - B. Hvis gyllebeholderen ikke skal anvendes, tages den ud af drift som beskrevet i 10-års beholderkontrollen.
 - C. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning og rengøres.
 - D. Oliekanke tilknyttet husdyrbruget skal tømmes.
- 29) Oplag af husdyrgødning skal bortskaffes og stalde, lader og pladser m.v. skal rengøres.
- 30) Opbevaring af foder skal bortskaffes.

Farligt affald, restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til Mariagerfjord Kommunes affaldsregulativer (se afsnittet om affald).

3. Vurdering og begrundelse for vilkår

Miljøgodkendelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Ansøgers beskrivelse af projektet kan ses i bilag 4 Miljøkonsekvensrapporten.

Generelle vilkår

Udover ovenstående vilkår er der en række krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nr. 1089/2024 med eventuelle senere ændringer), som skal opfyldes fra datoen for denne § 16 a IE-miljøgodkendelse. Det drejer sig om §§ 51 – 60. Disse krav stilles derfor ikke som vilkår.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Ejer og ansvarshavende for driften skal sørge for, at vilkårene overholdes. Det er desuden vigtigt, at Mariagerfjord Kommune altid orienteres om ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften, for at sikre en god dialog mellem landmanden og kommunen. Der stilles vilkår herom.

Husdyrbrugets ophør

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit C1.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Ejer og ansvarshavende for driften skal sørge for, at vilkårene overholdes. Miljøgodkendelsen følger ejendommen og ikke ejeren, så det er vigtigt, at Mariagerfjord Kommune altid orienteres om ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften, for at sikre en god dialog mellem landmanden og kommunen. Der stilles vilkår herom.

Der er stillet vilkår om oprydning for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til skade på miljøet. Alt affald skal bortskaffes i henhold til kommunens Regulativ for erhvervsaffald.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om at undgå forureningsfare ved ophør (§ 45 stk. 1, nr. 12).

Husdyrbruget er omfattet af IE-direktivet, og skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i Jordforureningsloven.

For at kommunen kan være orienteret om driftsophøret, stilles der vilkår om at oplyse om driftsophør.

Ved eventuel nedsættelse af dyreholdet til under IE-grænsen skal vilkårene i denne godkendelse og IE-kravene i godkendelsesbekendtgørelsen stadig opfyldes; indtil en ny godkendelse foreligger.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.9 og C.2.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en vurdering af anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi således, at ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologier til nedbringelse af forurening.

BAT ammoniak

Ved fastlæggelse af BAT-niveauet for ammoniak anvendes beregningerne i husdyrgodkendelse.dk. BAT-kravet beregnes ud fra EU's BAT-konklusion fra 21. februar 2017, som det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det er op til det enkelte husdyrbrug at beslutte hvilke virkemidler, der tages i anvendelse for at opfylde BAT-emissionsgrænseværdien.



Hvorvidt virksomheden lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT, ligesom der skal tages hensyn til teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af, hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, tages hensyn til landbrugssektorens økonomiske muligheder.

BAT-krav stilles for emissionen fra staldene, men ansøger kan vælge at inddrage emissionen fra lagre, herunder virkningen af teltoverdækning.

BAT-kravet beregnes ud fra den ansøgte driftsfase i husdyrgodkendelse.dk. Hvis der i en tidligere godkendelse er stillet krav om anvendelse af virkemidler, dvs. i nudriften, skal der foretages en scenarieberegning, hvor der indsættes de påkrævede virkemidler. Dette er ikke tilfældet i denne ansøgning.

BAT-kravet ser således ud:

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3300	387	3687
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3300	387	3687
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Mariagerfjord Kommunes vurdering

BAT-kravet opfyldes ved, at der i de eksisterende stalde er etableret staldanlæg, som overholder ammoniak BAT-kravene. Det er derfor ikke nødvendigt at etablere særlige ammoniakfordampningsreducerende teknologier i hverken staldene eller gødningsopbevaringsanlæggene. Der er etableret teltoverdækning jf. anmeldeafgørelse fra december 2024, men teknologien anvendes ikke i ansøgningen som ammoniakreducerende tiltag.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om relevante tekniske foranstaltninger (§ 45 stk. 1, nr. 10).

Øvrige BAT-krav

Husdyrbrug, der godkendes efter § 16 a stk. 2, skal redegøre for anvendelsen af bedste tilgængelige teknik inden for andre områder, se bilag 4, afsnit C 2.

Der stilles vilkår om årlige opgørelser og om minimering af el-, olie – og vandforbruget, idet Mariagerfjord Kommune vurderer, at det er bedste tilgængelige teknik på området.

Husdyrbrugets anlæg

Placering af bygninger

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller øvrige ændringer af bygninger. Der søges om fuld fleksibilitet så der frit kan vælges mellem smågrise og slagtesvin i alle stalde.

Beliggenhed ses på bilag 1.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Erhvervsmæssigt nødvendig

Da der ikke søges om opførelse af nye bygninger, skal der ikke foretages vurdering af erhvervsmæssig nødvendighed for bygninger.

Kommuneplan 2024

Området, hvor de nye anlæg opføres, er i Kommuneplan 2024 udpeget som:

- Særligt værdifulde landbrugsområde.
- Område for store husdyrbrug.
- Geologisk interesseområde.
- Område med risiko for oversvømmelse.
- Område med drikkevandsinteresser.

Der skal imidlertid ikke opføres ny bebyggelse, så det vurderes, at kommuneplanens retningslinjer ikke skal inddrages i sagsbehandlingen.

Naturbeskyttelsesloven:

Der søges ikke om etablering af nye bygninger. Forhold vedr. beskyttelseslinjer skal derfor ikke inddrages i vurderingen.

Generelle afstandskrav

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.4.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

De generelle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse og ændring af stalde, anlæg til opbevaring af husdyrgødning etc., som medfører forøget forurening. Der søges om at ændre dyretypen fra udelukkende slagtesvin til flex-gruppen slagtesvin og smågrise, og afstandskravene gælder således for alle staldene.

Afstandskravene kan ses i bilag 4, afsnit B.4.

Afstandskravene er ikke overholdt fra staldene til beboelse på samme ejendom og til privat fællesvej, men fordi der ikke sker øget forurening ved overgang til flex og stipladsmodel i de eksisterende stalde for hverken lugt eller ammoniak, skal der ikke ansøges om dispensation.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav i §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven er overholdt.

Indretning og drift af staldanlæg

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.1 og B.2.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Produktionsarealet er angivet som nettoarealer, og der er vedlagt beskrivelse og opmåling af staldenes indretning i ansøgers konsekvensrapport. Produktionsarealerne kan ses i bilag 2.

Udover, at husdyranlæg generelt skal være indrettet i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 4, er der stillet vilkår for at fastholde ansøger på de produktionsarealer og øvrige oplysninger, der ligger til grund for kommunens miljøgodkendelse. Dette skal bidrage til at sikre, at BAT-kravet til ammoniakemission overholdes (se også afsnittet "Husdyrbrugets anvendelse af BAT" ovenfor), samt at lugtemissionen fra husdyrbruget ikke overskrider det niveau, der er givet tilladelse til i denne miljøgodkendelse (se også afsnittet "Lugt" nedenfor).

Gener

Lugt

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.6.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Lugten er uændret i forhold til nudriften.

Lugtberegningerne viser, at afstandskravene i godkendelsesbekendtgørelsen overholdes for alle tre områdetyper, både byzone og samlet bebyggelse plus lokalplan samt for nærmeste nabo.

Områdetype	Mindste påkrævede geneafstand	Faktisk vægtet gennemsnitsafstand
Enkelt-bolig uden landbrugspligt Randersvej 135	215 meter	319 meter
Samlet bebyggelse Banevolden 2, Handest	463 meter	1500 meter
Byzone Fårup	585 meter	1273 meter

Der er kumulation med 1 andet husdyrbrug ved samlet bebyggelse i Handest.

Boliger på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af beskyttelsesniveauet. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". Minimering af lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængigt af god staldhygiejne, og der stilles derfor vilkår herom.

Der stilles desuden vilkår om, at kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering.

Støj

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Støj fra ejendommen opstår ved foderanlæg og kompressor og ventilation. Desuden er der støj fra transport af grise til og fra anlægget, transport af foder og udbringning af gylle.

De fleste af støjkloderne er i brug hver dag, fodring og rengøring sker dog inde i bygningerne, medens gylleudbringning kun sker i korte perioder hvert år.

Nærmeste nabobeboelser ligger ca. 300 og 400 m fra staldene.

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes det, at støjpåvirkningen fra de ansøgte driftsbygninger vil være af begrænset omfang og ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne. Det forudsættes dog, at driften tilrettelægges under hensyntagen til naboer, herunder ved løbende vedligeholdelse af anlæg og maskiner for at minimere unødigt støj.

Ved klage over støj og hvis tilsynsmyndigheden finder, at klagen er velbegrundet, skal overholdelse af støjvilkårene dokumenteres. Dokumentation skal ske i form af støjmåling eller beregning udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger, og der stilles vilkår herom.

Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "blandet bolig og erhverv" og bruges også i forbindelse med landbrugsdrift i det åbne land.

Transport

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Antallet af transporter til og fra ejendommen forventes at være uændret ca. 505 årlige transporter (svarende til i gennemsnit mindre end 2 transporter dagligt), det er primært transporter i forbindelse med foder, afhentning af grise samt gyllekørsel. Der er 1 adgangsvej til ejendommens driftsbygninger.

Mariagerfjord Kommunes vurdering



Det vurderes, at antallet af transporter ikke er usædvanligt for et husdyrbrug af denne størrelse og at transporterne til og fra husdyrbruget og på de interne transportveje ikke giver gener ved nabobeboelser.

Transport på de offentlige veje og gener fra kørsel på denne type veje kan ikke reguleres i miljøgodkendelsen, iht. flere klagenævnsafgørelser. Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet; ligeledes mht. spild fra landbrugsvoogne. Kun transport på ejendommens egen matrikel og udkørslen herfra kan reguleres.

Der vil desuden være en del intern transport mellem staldbygningerne. De interne transportveje ligger mindst 300 m fra den nærmeste bolig.

Ved indkørslen til Randersvej 145 ligger beboelsen Randersvej 135 i umiddelbar nærhed, men idet der ikke ændres på støjbilledet ved den fornyede godkendelse, er der i forbindelse med miljøgodkendelsen ikke grundlag for en nærmere vurdering af støjpåvirkningen af omgivelserne.

De støjgrænser, der er stillet som vilkår, gælder også for støj fra kørsel på ejendommens bygningsmatrikel. Vilkårene siger, at støjen skal være dæmpet om natten indtil klokken 7 morgen og i weekenden. Langt hovedparten af transporterne vil foregå i dagtimerne, og Mariagerfjord Kommune vurderer, at naboerne ikke vil blive væsentligt generet af støj, så der bliver ikke stillet vilkår om bestemte udkørselstidspunkter.

Støv

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Den primære støvkilde er støv fra ventilationsanlæg. Der er overbrusning i alle stalde, som reducerer støvproduktionen.

Der kan forekomme støv fra kørsel på de omkringliggende arealer og grusveje ved staldanlæggene, desuden vil der være en mindre støvgene ved indlæsning af foder.

Der leveres tilskudsfoeder til ejendommens indendørs og udendørs siloer. Alle siloer er monteret med støvcycloner.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Der ligger ikke beboelser i nærheden af staldanlægget og de interne grusveje, idet nærmeste bolig ligger ca. 300 m fra intern kørsel og staldene. Det vurderes derfor, at ventilationsanlæg, kørsel og siloer ikke vil medføre væsentlige støvgener.

Den nærmeste indkørsel til ejendommen er en grusvej, som løber og udmunder ca. 50 m fra nærmeste beboelse på Randersvej. Det vurderes, at færdsel langs indkørslen ikke vil medføre væsentlige støvgener for de omkringboende.

Lys

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Lyset er tændt i forbindelse med fodring og ophold i staldene. Fodring og ophold i staldene sker typisk i perioden 6-20 og i den periode kan lyset være tændt. Der vil kunne være daglige og sæsonmæssige udsving i varigheden af tændt lys.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Nærmeste nabobeboelse er beliggende i en afstand af 300 m sydvest for staldene.

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige lysgener, stilles der vilkår for at minimere belysning i og omkring anlægget.

Skadedyr

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

For at sikre naboer mod gener, stilles der vilkår om fortsat at bekæmpe fluer og andre skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Skadedyrlaboratoriet.

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.7. om håndtering af uheld.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Der stilles vilkår om, at spild af forurenende stoffer skal forebygges.

For IE-husdyrbrug er der krav om en beredskabsplan i godkendelsesbekendtgørelsen. Der stilles desuden vilkår om, at planen skal opdateres mindst en gang om året, være tilgængelig og kendt af de ansatte. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft bør beredskabsplanen oversættes til et for dem forståeligt sprog.

Spildevand

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B8 om ressourceforbrug, herunder spildevand.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Generelt gælder, at påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider skal følge reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018.

Eventuel vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester eller sprøjtemidler skal foregå på en støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Der er ikke beskrevet eller ansøgt om denne aktivitet. Ønskes denne aktivitet på ejendommen, skal der forinden ansøges Mariagerfjord Kommune om etablering af vaskeplads.

Gødningshåndtering

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.1.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Desuden kan der ske uheld ved pumpning af gylle fra staldanlæg til fortank. Der er derfor stillet vilkår til håndtering af gylle for at minimere risikoen for uheld samt minimere gyllespild på jorden, hvis uheld alligevel opstår.

Ifølge § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 må-neders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. Der stilles vilkår for sikre, at opbevaring og anvendelse af gødningen kan ske på en planlagt og hensigtsmæssig måde. Eventuel manglende kapacitet kan opfyldes ved aftaler om opbevaring på anden ejendom.

Gødningsproduktionen er relateret til antal dyr og ikke til m² produktionsareal. Denne § 16 miljø-godkendelse stiller ikke krav om dyrenes maksimale antal, og ejendommens opbevaringskapacitet beregnet i måneder kan derfor variere år for år.

Der er på ejendommen kapacitet for gylle på 4020 m³. Kapaciteten i gyllekanalerne kan ikke medregnes som opbevaringskapacitet, idet staldene er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35 og 36 og hyppig udslusning af gylle. Gylleproduktionen vil andrage cirka 5300 m³, hvilket svarer til 9,1 måneders opbevaringskapacitet. Mariagerfjord Kommune vurderer, at opbevaringskapaciteten fremover kan beregnes i forbindelse med tilsyn og ud fra gødningsregnskabs opgørelser, om vilkåret bliver overholdt. Hvis der foretages ændringer, som har indflydelse på opbevaringskapaciteten, skal ansøger udarbejde en opgørelse (§ 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Påfyldning af gyllevogn skal ske på befæstet areal eller med sugekran monteret på traktor, så efterløb og spild ikke forurener jord og grundvand, og der er stillet vilkår herom.

Udleveringsramper er også punkter, hvorfra der kan ske forurening med husdyrgødning, og der er stillet vilkår om sikring, evt. med afløb til gyllekanalerne. Vaskevand ledes til gyllesystemets tankanlæg, hvorfra det udspredes med gyllen på dyrkede arealer.

Energi- og vandforbrug



Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.8.

Bedriften forsynes med vand fra offentligt vandværk. Der forventes ingen ændringer af vandforbruget i forbindelse med godkendelsen.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

For at holde fokus på energi- og vandforbruget stilles der vilkår om registrering mindst en gang årligt. Det kan anbefales at registrere vandforbruget oftere, da det så vil være muligt at opdage lækager i god tid og få dem rettet.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om at minimere vandforbruget (§ 45 stk. 1, nr. 9).

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.8.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (BEK nr. 558 af 1. juni 2011), samt håndtere og bortskaffe affald, herunder farligt affald, i overensstemmelse med kommunens regulativer.

For at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod forurening, stilles der vilkår til opbevaring af affald, farligt affald, olie og kemikalier, håndtering af evt. spild af olie og kemikalier, anvendelse af kemikalier mærket med akut toksicitet samt opstilling af tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

Vilkårene om udleveringsramper, påfyldning af gyllevogn, opbevaringskapacitet og vaskeplads er også stillet for at beskytte jord og grundvand.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om at begrænse frigivelse af farlige stoffer (§ 45 stk. 1, nr. 13).

Natur

Se ansøgers beskrivelse i bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B.5.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder:

Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og lagre - både fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den ekstra ammoniakdeposition, som den ansøgte udvidelse forårsager. Merdepositionen skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 2017 (8-års driften og nudriften).

Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier (godkendelsesbekendtgørelsen).

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1 i Loven Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000.	Maks. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden • 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug • 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug • 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. §7 stk. 1, nr. 2 i Loven. Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, udenfor Natura 2000.	Maks. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år



Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove.

Ved merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år:

Ud fra en konkret vurdering stilles evt. krav om en maksimal belastning

Det ansøgte projekt

Læs om nudrift og 8-årsdrift på denne ejendom i miljøgodkendelsens kapitel 1.

Emissionen af ammoniak beregnes således i husdyrgodkendelse.dk:

Samlet emission: **3687,1** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **0,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **0,0** (kg NH₃-N/år)

Det ansøgte medfører ikke meremission af NH₃-N/år i forhold til nudrift og 8-års drift.

De væsentligste beregninger af ammoniakdepositioner i ansøgningen viser (se placering af punkterne i Miljøansøgningen):

Naturområde	Afstand til anlæg, stald	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Merdeposition 8 års-drift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
<i>Kategori 1</i> Overdrev	1,5 km SV	0,0	0,0	0,1
<i>Kategori 2</i> Overdrev 2	2,5 km SV	0,0	0,0	0,0
<i>Kategori 3</i> Mose/overdrev	500 m N	0,0	0,0	0,4
<i>Øvrig § 3</i> Sø	50 m fra staldkant	0,0	0,0	10,3

Kategori 1-natur

Det kategori 1 område, som modtager højeste totaldeposition fra husdyrbruget, er et overdrev i Natura 2000 området Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk. Området ligger ca. 1,5 km sydvest for ejendommens anlæg. Beregning af totalammoniakdepositionen viser 0,1 kg NH₃-N /ha/år, og kumulation med andre husdyrbrug er dermed uden betydning. Grænseværdien overholdes, og det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv.

Kategori 2-natur

Det nærmeste kategori 2 område er et overdrev, hvor ammoniaktotaldepositionen er 0,0 kg NH₃-N. Grænseværdien på 1,0 kg overholdes, og det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv.

Kategori 3-natur

De nærmeste kategori 3 områder er en mose og et overdrev ca. 500 m nord for anlægget. Generelt kan merdeposition i forhold til nudrift på over 1,0 kg NH₃-N/ha/år medføre tilstandsændring på naturtyper, hvis de er særligt følsomme. Projektet medfører ikke ammoniak merdeposition fra husdyrbruget, og Mariagerfjord Kommune vurderer på denne baggrund, at projektet ikke vil påvirke naturkvaliteten i området.

Øvrig § 3 natur

Der er desuden registreret en § 3 sø ca. 50 m øst for staldene. Projektet medfører ikke merdeposition fra husdyrbruget. Med samme baggrund som for Kategori 3 natur vurderer Mariagerfjord Kommune, at området ikke vil ændre naturtilstand som følge af det ansøgte.

Miljøgodkendelsen medfører derfor ikke behov for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Der ligger ingen områdefredning med ammoniakfølsom natur indenfor en afstand af 1 km fra anlægget, og det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at ammoniakfølsomme områdefredninger ikke bliver negativt påvirket af projektet.

Natura 2000 områder

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsen (nr. 1098 af 21.08.2023): *§ 6. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.*

Afstanden mellem staldanlæggene og den nærmeste del af det nærmeste Natura 2000 område "Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk" er 1,5 km mod nordøst. Udpegningsgrundlaget er bl.a. en lang række naturtyper, herunder stilkeke-krat, se bilag 3.

Ved projektets gennemførelse bliver totalammoniakdepositionen på området 0,1 kg N, hvilket ikke overskrider grænseværdien for væsentlig påvirkning af natur. Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt eller få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det, i henhold til habitatbekendtgørelsen, ikke er nødvendigt at foretage en konsekvensvurdering i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder.

Bilag IV arter

I henhold til § 10 i Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter. Disse arter fremgår af habitatdirektivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. Mariagerfjord Kommune har konkret vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- eller rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde som følge af det ansøgte.

Flere dyrearter omfattet af bilag IV kan have yngle- og rasteområde på eller omkring den ansøgte ejendom, se Miljøansøgningen afsnit B5. Det nærmeste område, hvor der er registreret bilag IV-arter (markfirben), ligger i en afstand af ca. 800 m nordøst for anlægget. Produktionen påvirker området totalt med 0,3 kg N/ha/år, og merdepositionen er beregnet til 0,0 kg

Det vurderes, at produktionen ikke vil medføre en påvirkning af beskyttede arter, idet der er ingen eller minimal påvirkning af de registrerede leveområder for bilag IV arter i området.

Egenkontrol

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Der er stillet vilkår til egenkontrol for at sikre, at tilsynsmyndigheden til enhver tid kan kontrollere, at husdyrbruget overholder godkendelsens vilkår, herunder krav til gyllebeholdernes beskaffenhed, bortskaffelse af affald, energiforbrug samt sikring af jord- og grundvand.

Herved opfyldes krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at IE-brug skal have vilkår om at overvåge foranstaltningerne (§ 45 stk. 1, nr. 11).



4. Offentliggørelse

Foroffentlighed

Denne godkendelse har været i 2 ugers foroffentlighed i perioden fra 11. marts 2026.

I foroffentlighedsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.

Nabo-/partshøring

Kommunens forslag til miljøgodkendelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Udkast til godkendelsen er efterfølgende sendt i 30 dages høring hos nedenstående naboer og berørte parter samt personer, der har anmodet om at modtage udkastet. Høringsberettigede naboer er fundet ud fra en beregning af lugtkonsekvensradius fra ejendommen. Konsekvensradius er beregnet til 636 meter. Følgende er hørt:

- Kasper Svendsen (ansøger)
- Jakob Altenborg, Miljø & natur Landbrugsrådgivning (ansøgers konsulent)
- Niels Arne Damsgård Rasmussen (ejer af Randersvej 145, 8990 Fårup)
- Ejere og beboere inden for en radius af 636 meter fra det ansøgte anlæg.
- Matrikulære naboer til anlægget

Der er / er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Indkomne høringssvar:

[Redacted]

Offentliggørelse

Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af miljøgodkendelsen:

- Kasper Svendsen (ansøger)
- Jakob Altenborg, Miljø & natur Landbrugsrådgivning (ansøgers konsulent)
- Niels Arne Damsgård Rasmussen (ejer af Randersvej 145, 8990 Fårup)
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne, trvest@stps.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Rådet for grøn omstilling, info@rgo.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, mariagerfjord@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet i Nordjylland, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk

Annoncering

I høringsperioden bliver godkendelsen offentliggjort fra den 30. september til den 30. oktober 2026 på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og på <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital MiljøAdministration).

I klageperioden bliver godkendelsen offentliggjort fra den [DATO] til den [DATO] på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og på <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital MiljøAdministration)

5. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter husdyrbruglovens §16 a og kan ifølge lovens §76 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder via linket <https://kpo.naevneneshus.dk>, hvor du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage skal være indgivet senest den [DATO].

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er fra 1. februar 2017 på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning jf. husdyrbruglovens § 81 stk. 1, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Godkendelsen må derfor udnyttes fra meddelelsens dato, men det sker på ansøgers eget ansvar, for bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 2.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.

6. Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen er omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven, og skal revurderes i 2033.

Miljøgodkendelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser; efter at godkendelsen er konstateret udnyttet.

7. Bilag

Bilag 1. Oversigtskort over ejendommens bygninger



Bilag 2. Produktionsarealer

Stald 1

3,9 x 2,5 x 32 stier = 312 m²

Stald 2

3,9 x 2,5 x 30 stier = 293 m²

Stald 3

Sektion 1

4,35 x 2,78 x 2 stier = 24,2

4,4 x 2 x 8 stier = 70,4

Sektion 2

4,4 x 2,97 x 24 stier = 313,6

2,2 x 2,4 x 6 stier = 31,7

Sektion 3

2,42 x 4,42 x 20 stier = 214

2,2 x 2,4 x 4 stier = 21,1

I alt = 675 m²

Stald 4

3,7 x 4,9 x 14 stier = 254 m²

Skitse af indretning





Bilag 3. Udpegningsgrundlaget

Natura 2000 Plan 2022-2027

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk

Natura 2000-område nr. 30

Habitatområde H30 Fuglebeskyttelsesområde F14 og F24

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 30		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit* (2130)
	Kliithede* (2140)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålsø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Blank seglmos (6216)	Gul Stenbræk (1528)
	Grøn køllegræs (1037)	Stor kærguldsmed (1042)
	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Stavsild (1103)
	Stor vandsalamander (1166)	Odde (1355)
	Spættet sæl (1365)	Damflagermus (1318)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Enårig strandengsvegetation (1310), kliithede (2140), tør kalksandsoverdrev (6120) og stor kærguldsmed er ikke kortlagt i habitatområde H30. De nævnte naturtyper og arter gennemgås derfor ikke yderligere.



Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 14		
Fugle:	Sangsvane (T)	Hvinand (T)
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 24		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Sangsvane (T)
	Taffeland (T)	Troldand (T)
	Hvinand (T)	Fiskeørn (T)
	Rørhøg (Y)	Engsnarre (Y)
	Plettet rørvagtel (Y)	Blishøne (T)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. For trækfuglene er følgende fugle ikke til stede i national eller international væsentlig forekomst: Taffeland (T), troldand (T) og fiskeørn (T) i fuglebeskyttelsesområde F24. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

HØRINGSUDKAST



Bilag 4. Miljøansøgning (skrevet af ansøger)

Miljøansøgningen indeholder de oplysninger, ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse med ansøgningen iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt A, B, C, E og F. Ansøgningen indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som det ansøgte vurderes at medføre.

HØRINGSUDKAST