



Trafik og Anlæg
Mariagerfjord Kommune
Att. Lea Liv Pedersen


Natur og Miljø

Journalnummer:
06.02.16-P19-6-22

Ref.: Mette Elisabeth Bramm (mebra)
Direkte tlf. 97113710

Dato: 28.7.2022

Tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning af rørunderføring i Hannerup Bæk, Hannerupvej, 9500 Hobro



Oversigtskort som viser omtrentlig placering af overkørslen i Hannerup Bæk, mellem Hobro og Aalestrup i Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til udskiftning af rørunderføringen under Hannerupvej i det offentlige vandløb Hannerup Bæk ca. 7 km vest for Hobro (se oversigtskortet).

Gældende regulativ for vandløbet er udarbejdet af gl. Nørager Kommune, juni 1996.

Afgørelsen betyder, at arbejdet kan gennemføres såfremt tilladelsens vilkår overholdes.

Den præcise placering, berørte matrikler samt dimensioner fremgår af Tabel 1 og Figur 1.

Vilkår i henhold til afgørelse efter vandløbsloven

1. Den eksisterende rørunderføring i beton Ø900 mm udskiftes til rør i stål Ø1000 mm, samme længde, svarende til ca. 7,5 m. Dimension på eksisterende og fremtidige rørunderføring fremgår af tabel 1.

Tabel 1.					
Rørunderføring	Vandløbets station (m)	Regulativ bundkote (cm DNN), ved ind og udløb	Længde af rør (m)	Rørdiam. (mm)	Matr. nr.
Eksisterende rørbro	84-91	20,48-20,30	7,5	Ø900	7000g (vejmatr.)
Fremtidige rørbro	84-91	Se vilkår 5	7,5	Ø1000	7000g (vejmatr.)

2. Rørunderføringen etableres som beskrevet i ansøgning og i tilladelsen vilkår.
3. Rørunderførings placering i forhold til matrikler/lodsejere fremgår af Tabel 1 og Figur 1.
4. Vandløbets regulativmæssige bundkote ved rørunderføringen fremgår af Tabel 1. Indvendige bund i rørunderføringen lægges 15-30 cm under vandløbets regulativmæssige bundkote (vær opmærksom på, at den faktiske bund kan være hævet pga. sandaflejring).
5. Røret skal ligge vandret eller med så lidt fald som muligt, dvs. at den nye rørunderføring skal tilpasses vandløbsbunden op- og nedstrøms så det eksisterende fald gennem røret (ifl. regulativet) reduceres til omtrentlig 1‰.
6. Skråningsanlægget fra vandløbsbunden og til vejens overkant anlægges med et anlæg på minimum 1:1½, og rørene smigskæres til dette anlæg.
7. De nye rør fyldes naturligt op med materiale fra vandløbet selv. Men det skal sikres at der en ubrudt vandløbsbund på ind- og udløbsside efter etablering. Der lægges derfor gydegrus særligt opstrøms røret, og røret 'fodres' så vidt muligt fra begge sider.
8. Rørunderføringen centrerer om vandløbets midtstrømslinje.
9. Vandløbsbrinkerne umiddelbart opstrøms rørunderføringen/fløjmurene skal sikres ved udlægning af sten, således at vandet ikke kan erodere ved siden af rørunderføringen.
10. Ligeledes skal det sikres at vejvand ikke løber direkte af vejen, men via vejriste, dette for at undgå eroderede skråningsanlæg (se bilag 2).



11. Der graves mindst muligt i vandløbet og vandløbets bredder i forbindelse med anlæg, og der må kun graves i vandløbet svarende til rørunderføringens bredde.
12. Sedimenttransport (sand, jord m.m.) i forbindelse med gravning begrænses til et minimum, og der skal derfor graves tørt, hvilket sker ved afværgepumpning mens anlægsarbejdet pågår.
13. Af hensyn til evt. gydeaktivitet skal anlægsarbejdet være gennemført senest primo oktober.
14. Det påhviler bygherre af søge om gravetilladelse og få godkendt en afspærringsplan i god tid.
15. Rørunderføringen og fløjvægge ligger på kommunal jord, matrikel 7000g, Hannerup Gde., Stenild, og tilhører som bygværk Mariagerfjord Kommune.
16. Rørunderføringen færdigmeldes til Mariagerfjord Kommune, Naturafdelingen, senest 1 uge efter færdiggørelse.
17. Sammen med færdigmeldingen skal sendes endelig rørlængder, eksakt XY-koordinater og stationering for rørstartpunktet.
18. Tilladelsen udnyttes inden 1 år fra den er meddelt.

Naturbeskyttelsesloven

Hannerup Bæk er et beskyttet vandløb i henhold til Lov om naturbeskyttelse, §3. Mariagerfjord Kommune vurderer imidlertid, at udskiftningen ikke er væsentlig eller i modstrid med ønsket om at opretholde naturtypen, og dermed ikke kræver dispensation fra §3. Dette begrundes i, at en udskiftning grundet nedbrydning til samme længde og en lidt større diameter ikke har en negativ påvirkning men om muligt forbedrer faunapassagen for fisk og smådyr.

Redegørelse for sagen

Baggrund og øvrigt tilladelser

Cowi ansøger på vegne af Mariagerfjord Kommune, Trafik og Anlæg, om udskiftning af den eksisterende rørunderføring samt fløjvægge i Hannerupvej, som krydser Hannerup Bæk. Dette skyldes at der er observeret mange grove revner og begyndende tegn på brud og nedbrydning i rør og fløjvægge (figur 2).

Den nuværende rørunderføring i Hannerup Bæk er ca. 7,5 meter lang med en rørdiameter på Ø900 mm, og er beliggende på vejmatrikel 7000g, Hannerup Gde., Hannerup. Den nye rørunderføring bliver omtrentlig samme længde, men lidt større diameter (Ø1000 mm) og i stål i stedet for beton.

I anlægsfasen vil vandføringen i Hannerup Bæk blive pumpet forbi Hannerupvej, både af hensyn til arbejdet, men ikke mindst for at minimere sand- og stoftransporten videre i bækken.

Det skal sikres, ved sætning af kantsten eller anden løsning, at vejvand ikke løber direkte af vejen, men via vejriste, dette for at undgå eroderede skråningsanlæg, som er et aktuelt problem i dag (se bilag 2).



Figur 1. Rørunderføring og fløjvægge på kommunal vejmatrikel 7000g.



Figur 2. Nedbrydning af rør og fløjmur.

Ved at anvende en endnu større rørdimension kan røret lægges endnu dybere i forhold til regulativmæssig bund og dermed kan et naturligt bundsubstrat fortsætte ubrudt gennem røret og de fisk og smådyr, som er tilknyttet vandløbet, kan frit vandre gennem røret. Faunaen møder dog den første spærring ca. 80 m længere oppe i Hannerup Bæk, hvor det første af en række opstemmede søer ligger. Den samlede vandløbsstrækning opstrøms Hannerupvej er ca. 780 m, hvoraf søerne udgør størstedelen. Dette betyder ligeledes at det hydrauliske pres på vandløbet er relativt lille idet søerne ligger som en buffer. Rørdimensionen Ø1000 vil derfor ikke udgøre en hydraulisk flaskehals, selv ved meget store regnhændelser.

Ejer og ansvarsforhold

Rørunderføring og fløjvægge ejes og etableres af Mariagerfjord Kommune. Den fremtidige vedligeholdelse af bygværket påhviler derfor uændret kommunen.

Projektet vil i forbindelse med anlægsfasen, sandsynligvis også berøre nabomatriklerne (nr.1ø og 1bb Hannerup Gde., samt 9at Snæbum By, Snæbum), afhængigt af adgangsvej og anlægsarbejderne herunder afværgepumpning.

Det er bygherres ansvar at informere pågældende lodsejere.

Vandløbets tilstand

Hannerup Bæk er målsat i statens vandområdeplan 2021-2027 med miljømålet *god økologisk tilstand*. Den aktuelle tilstand i vandløbet er *god* for smådyr og fisk og vandløbet opfylder således sin målsætning.

Hannerup Bæk løber i Simested Å, som udmunder i Limfjorden.

Øvrigt om afgørelsen

Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om vandløb, § 47, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restauration m.v., § 9. Afgørelsen begrundes med, at udskiftningen til samme længde/dimension ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbet, hverken afstrømningsmæssigt eller miljømæssigt.

Af samme årsag har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v., foretage offentlig bekendtgørelse af projektet i stedlige blade og afholde møde i sagen.

Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen.

Vær opmærksom på eventuelle kabler, kloakrør og lignende.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 1 år fra dato.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Oplysningspligt

I forbindelse med sagen registrerer vi personoplysninger om de lodsejere der deler skel med dette projekt. Se mere om behandlingen af disse oplysninger i nedenstående bilag.

Igangsætningstilladelse

Ansøger har anmodet om at kunne igangsætte anlægsarbejdet før klagefristen udløber. Der kan meddeles igangsætningstilladelse inden klagefristens udløb for visse mindre anlægsarbejder som krydsninger og rørunderføringer. Der gives hermed tilladelse til at igangsætte anlægsarbejder straks efter modtagelsen af denne tilladelse, jf. § 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Igangsætning før udløb af klagefristen foretages for bygherrens egen regning og risiko. Det fritager ikke bygherren for krav der måtte opstå i forbindelse med en evt. klage og underkendelse af tilladelsen.

Klage

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. Afgørelsen offentliggøres ikke.

Venlig hilsen

Mette Elisabeth Bramm

Mariagerfjord Kommune skal gøre opmærksom på, at der sker en elektronisk registrering af oplysninger på sagen, herunder personrelaterede oplysninger. Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de registrerede oplysninger.

Side 11 af 15

I henhold til forvaltningslovens §19 er der mulighed for at komme med en udtalelse til sagen. En evt. udtalelse skal være skriftlig og være Mariagerfjord Kommune i hænde senest 14 dage efter modtagelse af denne skrivelse.

Kopi til:

Berørte lodsejere

DN lokal

Sportsfiskerforbundet hoved

Nordjyllands Historiske museum


dnmariagerfjord-sager@dn.dk

post@sportsfiskerforbundet.dk


historiskmuseum@aalborg.dk

Bilag


Bilag 1 – Projektet udføres efter principperne på Vejdirektoratets standardtegning 26611 tilpasset de lokale forhold.



SNIT A - A



PLAN



SNIT B - B

Note:

* Pkt. fremgår i afsætningstabel ved st. og afstand fra vejens midterlinje

Ubenævnte mål er i mm

A	Indtegnet på EDB	22.11.1993	BAP	AMN	SCK
B	Tekster ændret	25.03.2022	RBLA	KELU	MIAN
Rev.	Retteelse	Dato	Projekteret	Kontrol	Godk.

KOORDINATSYSTEM:
Fæstles data/Typetegningen/AFVanding (26000 - 26900)/Sikringer for bygværker (26600 - 26699)/Tegninger .dgn

TYPETEGNING					
AFVANDING					
Sikring af rørind- eller udløb med frontmur					
1:40					
Proj.	AM	Tegnet	IØ/LN	Kontrol.	HCJ
Godk.	WB	Dato	19.05.1988		
Tegn. nr.				Rev.	
Vejdirektoratet				26611	
				B	

Bilag 2 – Der sker i dag afløb af vejvand direkte til bækken hvilket erodere skråningsanlægget. Dette skal sikres fremadrettet med fx sætning af kantsten.





Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 29. august.

Hvis der indkommer en klage må tilladelsen ikke udnyttes før klagemyndigheden afgør andet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis du får medhold i klagen tilbagebetales gebyret.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om den sendes videre. Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder (12 måneder efter Husdyrbrugsloven) fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelser efter okkerloven, fiskeriloven, lov om vandplanlægning, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om drift af landbrugsjorder kan ikke indbringes for domstolene.

Revideret 3.10.2019

Orientering om vores behandling af dine personoplysninger mv.:

Mariagerfjord Kommune har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, som du kan læse om i dette brev. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe afgørelse vedrørende din henvendelse.

I kvitteringsskrivelsen for din henvendelse fremgår sagens formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven, Husdyrbrugloven, Lov om vandløb, Lov om okker, Fiskeriloven, Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om kystbeskyttelse, Miljøbeskyttelsesloven, Lov om vandforsyning, Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, Lov om drift af landbrugsjorder, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, så som navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre myndigheder eller organisationer. Der kan dog forekomme situationer, hvor vi alligevel er forpligtet til at udlevere personoplysningerne, herunder hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans eller lov.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune

Nordre Kajgade 1

9500 Hobro

CVR-nr.: 29 18 94 55

Telefon: 97 11 30 00

Mail: raadhus@mariagerfjord.dk



Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:

E-mail: dbr@mariagerfjord.dk

Opbevaring af dine personoplysninger, rettigheder og klagemuligheder:

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger herunder opbevaring, dine rettigheder samt om dine klagemuligheder til Datatilsynet på kommunens hjemmeside:

<https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse>