



Mariagerfjord Vand a/s
Islandsvej 7
9560 Hadsund

Spildevand

Sagsnummer:
09.40.20-P19-1-26

Ref.: Rune Thomsen
Telefon: 97113678

Dato: 13-1-2026

**Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt jævnfør
Miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 – kloakering af
sommerhusområde – Etape 2 – Lysevej og Strandvænget mfl.,
9560 Hadsund**

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at spildevandskloakeringsprojektet og grundvandssænkningen i forbindelse hermed ikke kræver en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet på grundlag af en samlet afvejning af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, og lovens § 21. Projektet er screenet for miljøpåvirkning, se bilag 4, og det er vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Mariagerfjord Kommune har i sin vurdering efter miljøvurderingslovens bilag 6 og afgørelse om behovet for at miljøvurdere spildevandskloakeringsprojektet lagt størst vægt på:

- Der vurderes ingen væsentlige effekter herunder:
 - Påvirkning af beskyttet natur
 - Forurening og gener

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside, www.mariagerfjord.dk fra den **15. januar 2026**.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den **12. februar 2026**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.



Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kopi til:

Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk og mariagerfjord@friluftsradet.dk

Danmarks Fiskeriforening – mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen – nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Mariagerfjord Vand A/S – mail@renform.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og mariagerfjord-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening – mariagerfjord@dof.dk

Bilag

- Bilag 1 – Oversigtskort (vedhæftet)
- Bilag 2 – Natura 2000 – Væsentlighedsvurdering
- Bilag 3 – Ansøgningsskema (vedhæftet)
- Bilag 4 – Screening efter Miljøvurderingsloven



Bilag 4 – Screening efter Miljøvurderingsloven

Ansøgning om spildevandskloakering af sommerhusområdet ved Strandvænget, Lysevej, Egelunden og Korsikanerskoven og grundvandssænkning i forbindelse hermed.

Grundvandssænkninger er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra m. Mariagerfjord Kommune har screenet det ansøgte projekt, for at vurdere om der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering. Kriterierne til bestemmelse af dette, fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 6. Kommunes vurdering af kriterierne i forhold til det ansøgte projekt er beskrevet i dette screeningsdokument.

1. Projekters karakteristika

Projekters karakteristika skal især ansues i forhold til

Hele projektets dimensioner og udformning:

Der er ansøgt om tilladelse til at grundvandssænke og udledning af oppumpet grundvand til Kattegat via grøftesystem i forbindelse med kloakeringen af Strandvænget, Lysevej, Egelunden og Korsikanerskoven. Spildevandskloakeringen vil udskifte de eksisterende nedslivningsanlæg med et nyt spildevandssystem, hvor spildevand ledes til renseanlægget.

Projektet forventes foretaget over en periode fra marts 2026 til december 2027. Der forventes en samlet mængde på maksimalt 87.120 m³ over en periode på ca. 11 måneder. Den maksimale udledning/oppumning forventes at være 9 l/s. Området fremgår af Bilag 1 – Oversigtskort.

Tegninger og beskrivelser fremgår af Bilag 2 – Ansøgningsmateriale.

Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:

Projektet forventes ikke at kumulerer med andre projekter.

Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Der vil i forbindelse med projektet blive lagt ledninger til spildevand og etablere en pumpestation. Ledningerne er lavet af PVC. De har en forventet levetid på 100 år. Herefter kan materialerne muligvis genanvendes.

Der vil også være en del gravearbejde i forbindelse med projektet. Ansøger har oplyst at det opgravede jord i videst muligt omfang vil blive genanvendt.

På baggrund af materialernes levetid og muligheden for at genanvende ledningerne og jorden vurderer Mariagerfjord Kommune ikke at ressourceforbruget i nærværende projekt er væsentligt.



Affaldsproduktion:

Der kan være behov for at køre jord væk, som ikke er egnet til at ligge ned igen i forbindelse med projektet. Derudover er affaldsproduktionen begrænset. Affaldsproduktionen vurderes derfor ikke væsentlig.

Forurening og gener:

Gener for omgivelserne er begrænset til anlægsfasen, som er forholdsvis kort og afgrænset til Strandvænget, Lysevej, Egelunden og Korsikanerskoven, hvorfor generne vurderes at være begrænsede.

Ledningerne vil i driftsfasen vil ikke kunne medføre støj-, lugt-, støv- eller øvrige gener, da ledningerne er under jorden.

I anlægsfasen vil der ske udledning af oppumpet grundvand. Her er der stillet krav i udledningstilladelsen til vandet ikke må forurene Kattégat. Det vurderes derfor at projektet ikke vil medføre forurening eller gener, men faktisk det omvendte da spildevandskloakeringen vil give en bedre rensning af spildevandet, der i dag ikke har en ordentlig rensning.

Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:

Kommunen vurderer, at projektet ikke vil øge risikoen for større ulykker og/eller katastrofer.

Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)

Risikoen for menneskers sundhed i forbindelse med projektet vurderes ikke at være relevant. Se eventuelt punktet vedrørende forurening og gener ovenfor.

2. Projekters placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Projektet ligger indenfor sommerhusområde og er placeret tæt på Helberskov by. Spildevandskloakeringen vil primært foregå i vejtracéet, men kan enkelte steder foregå på privat grund.

Projektet vurderes ikke at være i strid med den eksisterende og godkendte arealanvendelse.



Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Der er ikke grundvandsinteresser, råstofinteresse eller –indvinding i eller nær projektområdet.

I forbindelse med spildevandskloakeringen af sommerhusområdet er der udarbejdet en væsentlighedsvurdering, da kyststrækningen langs sommerhusområdet er udpeget som Natura 2000 område (nr. 14 – Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord). Grundvandssænkningen og udledningen sker opad og ud til Natura 2000 området.

Væsentlighedsvurderingen konkluderer følgende:

"Projektet medvirker til at nedbringe næringsstofbelastningen i Natura 2000-område N14, og dermed bidrager projektet til den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-området.

Ved fastholdelse af referencescenariet med fortsat håndtering af spildevandet med septiktankløsning og forventet udbygning af sommerhusområdet, vil der forsat være risiko for næringsstofpåvirkning af områdets habitatnaturtyper i forbindelse med høj grundvandsstand og dermed også udvaskning af næringsstoffer til havmiljøet.

Påvirkningen af områdets habitatnaturtyper og arter er ubetydelig sammenlignet med den naturlige dynamik og fluktuation i vandstand og kun relateret til anlægsfasen. Denne midlertidige påvirkning er derfor uden væsentlig betydning for området, og det kan derfor afvises, at projektet kan skade Natura 2000-områdets områdets integritet og bevaringsmålsætning." Se eventuelt Bilag 2 – Natura 2000 – Væsentlighedsvurdering

Det er derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering at projektet ikke vil have en væsentlig eller varig påvirkning af naturen og Natura 2000 området.

Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

- i. vådområder, områder langs bredder, flodmundinger
- ii. kystområder og havmiljøet
- iii. bjerg- og skovområder
- iv. naturreservater og –parker
- v. områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF
- vi. områder, hvor det ikke er lykkedes eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet
- vii. tætbefolkede områder
- viii. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Som det også fremgår af Væsentlighedsvurderingen, så vil projektet reducere næringsstofudledningen til Kattegat, da spildevandshåndteringen i området er utidssvarende.

Den midlertidige udledning af oppumpet grundvand vurderes ikke at kunne påvirke Kattegat, hverken økologisk eller kemisk. Udløbsvandføringen på 9 l/s vil hellere ikke kunne påvirke Kattegat hydraulisk.

Projektet medfører udledning af oppumpet grundvand til Onsild å. Dette vurderes ikke at kunne påvirke vandmiljøerne væsentligt. Projektets formål er at forbedre påvirkningen af Onsild å, Vester Fjord, samt Mariager Fjord ved at nedlægge overløbsbygværk, der regelmæssigt udleder opspædt spildevand.

Se ovenfor i forhold til naturinteresser.

Separatkloakeringen sker ikke i nærheden af et fredet areal, hvorfor fredninger ikke vurderes at kunne blive påvirket af projektet.



3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

Projektet forventes ikke at have potentielle indvirkninger på miljøet, hvorfor art og kendetegn heraf ikke vurderes relevant.