



Erik Skovsgaard
Visborgvej 46
Visborg
9560 Hadsund

Natur og Miljø

Postadresse:

Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Journalnummer:
06.02.03-P19-6-20

Ref.: Mette Elisabeth Bramm Carlander
(mebra)
Direkte tlf. 97113710
mebra@mariagerfjord.dk

Dato: 3.8.2020

Personlig henvendelse:

Rådhuset i Arden
Østergade 22
9510 Arden

Tilladelse efter vandløbsloven til etableringen af et minivådområde på matr. 1ax og 1cu Visborggård Hgd., Visborg, ved Visborgvej 46, 9560 Hadsund

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 17 i Vandløbsloven¹, samt § 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv² til at etablere et minivådområde på matr. nr. 1ax og 1cu Visborg Hgd., Visborg. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra datoen hvor tilladelsen er givet.



¹ LBK nr. 127 af 26/01/2017

² BEK nr. 834 af 27/06/2016



Oversigtskort over placering af minivådområdet.

Derudover er der truffet afgørelse om, at indsatsen ikke er VVM-pligtig, og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til § 3, stk. 2, i VVM-bekendtgørelsen³.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Se nærmere om klageregler sidst i brevet.


Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Minivådområdet udformes og vedligeholdes efter landbrugsstyrelsens forskrift.
2. Samling af dræn og placering af minivådområde foretages som beskrevet i ansøgningsmaterialet og som det fremgår af denne tilladelse.
3. Drænoplandet er beliggende på matr.nr. 1au, 1av, 1ax, 1cu, 1æ Visborggård Hgd., Visborg.
4. Der etableres et minivådområde med en anlægsstørrelse på 0,24 ha, svarende til 1% af dræningsoplandet på ca. 21 ha.
5. Minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb, således at det ikke giver anledning til opstuvning af vand opstrøms projektområdet.
6. Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningsstrappe, som består af stenudlæg og ned i den eksisterende grøft.
7. Der etableres et dige på maks 0,5 meters højde, hvor det er nødvendigt for at holde på vandet i bassinerne.
8. Der må ikke udsættes eller fodres fugle, fisk, krebs eller lign. eller opstilles hegn, andehuse eller lign. i/ved vandhullerne.
9. Eventuel fremtidig oprensningen sker i perioden 1. oktober – 1. marts, uden for padder og vandfugles ynglesæson.
10. Kommunen skal kontaktes, hvis der stødes på forurening i form af olie- og kemikalieaffald, bygningsaffald, husholdningsaffald m.v.
11. Alt arbejde stoppes og Aalborg Historiske Museum kontaktes, hvis der stødes på fortidsminder.
12. Når arbejdet er gennemført, meddeles det til vandløbsmyndigheden hos Mariagerfjord Kommune med henblik på evt. projektgennemgang.
13. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra datoen hvor tilladelsen er givet.

³ BEK nr. 1470 af 12/12/2017



Placering af minivådområdet i landskabet, og i forhold til nærmeste naboer.



Oversigtskort over udformning af minivådområdet.

Projektbeskrivelse

Minivådområdet etableres med en anlægsstørrelse på 0,24 ha (vandspejl). I forbindelse med etableringen af minivådområdet vil der ikke ske omlægning af det eksisterende drænsystem. Drænvandet bliver ledt til minivådområdet via en større hovedledning, der samler oplandets drænsystem. Minivådområdets udløb kobles til det eksisterende

grøftesystem som løber ind i skoven lige vest for minivådområdet, hvorfra vandet løber videre ud i Korup Å, som har udløb i Mariager Fjord.

Brinkerne sås med græs og de lavvandede zoner sås med høstet plantemateriale fra nærliggende vandløb eller grøft.

Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel opgravning af sedimentationsbassinet efter behov, hvorved det opgravet jord vil blive kørt tilbage på de nærliggende marker, hvor det stammer fra. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybezoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning. Den afgravede jord fra bassinerne vil blive anvendt til at etablere et dige omkring minivådområdet på maks. 0,5 m højde, overskydende jord vil blive spredt ud på nærliggende arealer.

På projektarealet findes der i dag dræn, der som del af projektet ledes til minivådområdet. Indløb til minivådområdet sker fra syd. Tilretningen af drænledningernes forløb får ingen betydning for vandløb før og efter minivådområdet, da vandet tages fra drænsystemet og ledes videre til samme grøftesystem som hidtil.

Nuværende forhold

Der er landbrugspligt på arealet hvor minivådområdet skal placeres. Arealet dyrkes med normalt sædskifte med pløjning og såning hvert år. Der gødes efter Landbrugsstyrelsens normer for den aktuelle afgrøde.

Den præcise rørføring af hovedledningen efter det eksisterende udløb, og dermed modtager-grøftens udløb, er ikke kendt af ansøger, men ifølge Scalgo-modellen ender vandet fra dette område i Lindemborg Å.

Fremtidig tilstand og konsekvenser

Vurdering i forhold til international naturbeskyttelse (Natura 2000, bilag IV-arter)

Projektet vil reducere næringsbelastningen til yderfjorden af Mariager Fjord, som er en del af Natura 2000 område nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord). I den konkrete sag er det derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at det ansøgte har en væsentlig påvirkning på Natura 2000-området. Ved væsentlig påvirkning forstås en påvirkning, der er i modstrid med bevaringsmålsætningen. Der er derfor ikke gennemført en konsekvensvurdering. Til grund for denne vurdering er der lagt særligt vægt på, at indgrebet i sig selv ikke skønnes at medføre nogen forrykning af tilstanden i områderne, idet indgrebet foregår udenfor Natura 2000 samt reducerer belastningen.

I den konkrete sag har Mariagerfjord Kommune ingen oplysninger om forekomster af bilag IV-arter indenfor de berørte områder. Det er dog kommunens vurdering, at der efter al sandsynlighed kan træffes i hvert fald odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander og flere arter af flagermus i området. Det er samtidig kommunens vurdering at ingen af de nævnte arter vil få ødelagt eller forringet deres yngle- eller rasteområder.

Der vurderes ikke at være nogen negative konsekvenser ved projektets udførelse.

Vandstands- og afvandingsmæssige

Det vurderes at minivådområdet ikke vil påvirke de afvandingsmæssige forhold på arealet, idet minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb.

Beskyttede naturtyper

Der findes ikke beskyttede naturtyper i nær forbindelse med minivådområdet. Beskyttede naturtyper påvirkes derfor ikke. Den nærmeste beskyttede mose ligger 250 m inde i skoven i nordvestlig retning.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Som det fremgår af vandløbslovens §2 har lovens regler anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Loven finder kun anvendelse på vandløb, hvis tilstedeværelse og vedligeholdelse flere end en enkelt har interesse.

Det fremgår af Vandløbsloven, at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg.

Med baggrund i ovenstående gives der tilladelse til omlægning af drænsystemet, såfremt vilkårene bliver opfyldt. Godkendelsen gives i medfør af §§ 16 og 17 i Vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, Lov om Vandløb, samt § 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016.

VVM screening

Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsen⁴ bilag 2, pkt. 10f om infrastrukturprojekter og punkt 1c om landbrug, skovbrug og akvakultur.

Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt.

⁴ LBK nr. 1225 af 25/10/2018

På baggrund af en VVM-screening konkluderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet.

Mariagerfjord kommune har derfor vurderet, at etablering af minivådområdet ikke er VVM-pligtig, og kan gennemføres uden udarbejdelse af VVM-afgørelse for projektet.

Berørte ejendomme

Ansøger ejer arealet hvor minivådområdet etableres (matr. 1ax og 1cu). Desuden berører drænoplandet følgende matrikler: 1au, 1av og 1æ Visborggård Hgd., Visborg. Drænoplandet er estimeret ud fra oplysninger fra lodsejer og Scalgo Live.



Estimeret drænopland.

Yderligere oplysninger

Det er ansøgers ansvar, at tilladelsen først udnyttes, når alle tilladelser og klagefrister er udløbet og eventuelle klager behandlet.

Projektet kræver en separat landzonetilladelse, som ikke er omhandlet i denne tilladelse.

Økonomi og tidsplan

Omkostninger til projektets udførelse afholdes af bygherre. Projektet finansieres af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Anlægstidspunkt afhænger af Landbrugsstyrelsens tilsagn til etablering.

Tilladelsen skal være udnyttet inden tre år.



Offentliggørelse og høring

Denne afgørelse efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. meddeles i forbindelse med vandløbsmyndighedens meddelelse af afgørelse om ikke VVM-pligt jf. VVM-bekendtgørelsen.

Projektbeskrivelsen har været ude i offentlig høring i en 4 ugers periode fra den 23. juni til den 24. juli 2020.

Klagefristen udløber 4 uger fra offentliggørelsen, som finder sted på kommunens hjemmeside (forsiden under 'Annoncer').

Kommunens kommentarer

Ifølge vandløbsloven har enhver der lider tab som følge af en regulering af et vandløb ret til erstatning.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at der er foretaget foranstaltninger i forbindelse med dette projekt der sikre en uændret afvanding fra oplandet. Derfor vurderes det at projektet ikke bør give anledning til erstatning.

Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Vandløbslovens §§ 17 og kan ifølge lovens § 80 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Der er også link til klageportalen fra www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen i 2019 er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.



Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. lovens § 82 opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Klage over afgørelser truffet efter § 12, stk. 3, og § 37 a har dog ikke opsættende virkning. Hvis der klages over et påbud eller et forbud, kan vandløbsmyndigheden jf. stk. 7 i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Venlig hilsen

Mette Bramm

Oplysningspligt

Afgørelsen indeholder personoplysninger. Hvordan vi behandler oplysninger i forbindelse med afgørelser, høringsvar mv, kan du læse mere om i vedhæftede bilag om Oplysningspligten.

Kopi til:

Lodsejere som er berørte af minivådområdets opland.

DN lokal: dnmariagerfjord-sager@dn.dk

DOF lokal: mariagerfjord@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandområdedistrikt 2 v/ Jacob Kjær Madsen:

jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Miljø- og Fødevareministeriet, mfvm@mfvm.dk

Nordjyllands Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk

