

MARIAGERFJORD VAND A/S
Islandsvej 7
9560 Hadsund
DK - Danmark

Spildevand

Sagsnummer:
06.11.01-P19-6-26

Ref.: Rune Thomsen (runet)
Telefon: 97113678

Dato: 10.8.2026

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt nedsivning af oppumpet grundvand i forbindelse med etablering af nyt nedsivningsbassin til håndtering af tag- og overfladevand fra Oue by

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed Mariagerfjord Vand a/s tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og nedsivning af oppumpet grundvand i forbindelse med etablering af nyt nedsivningsbassin til håndtering af tag- og overfladevand fra Oue by. Tilladelsen omfatter maksimalt en grundvandssænkning på 25.000 m³ fordelt på 8 uger (uge 43-50) i perioden fra oktober 2026 til marts 2027.

Grundvandssænkningen meddeles ved tilladelse efter Vandforsyningslovens § 26, da projektet er længere end 2 år i henhold til stk. 2 i § 26.

Afledningen af det oppumpede grundvand sker ved enten sugespidsanlæg eller direkte lænsning afhængig af vejrforhold og jordbundsforhold. Nedsivningen sker til en midlertidig lavning, der etableres til at håndtere det oppumpede grundvand. Nedsivningen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og spildevandsbekendtgørelsens § 42.

Tilladelsen gives under forudsætning af at de nedenstående vilkår overholdes.

Tilladelsens vilkår

1. Tilladelsen er gældende fra oktober 2026 til marts 2027.
2. Mariagerfjord Kommune skal orienteres om opstart og afslutning af grundvandssænkningen og udledning på overfladevandsgr@mariagerfjord.dk.
3. Afledningen skal ske i henhold til det ansøgte og på baggrund af forudsætningerne i nedenstående skema:

Nedsivningspunkt	Maksimalt udledte mængder		Periode med udledning
Nedsives i lavning	25.000 m ³	5 l/s	8 uger
I alt	25.000 m³	5 l/s	8 uger

4. Nedsivning skal ske uden at der opstår skyllerender eller lignende.
5. Der skal føres tilsyn med udledningen to gange om dagen, hvor vandets turbiditet, lugt og farve skal vurderes.
6. Inden vandet ledes til nedsivningsarealet skal det passere vandur, der gør det muligt at registrere den oppumpede mængde grundvand. Hvis vandmængden nær-



mer sig 20.000 m³, skal Mariagerfjord Kommune kontaktes med henblik på en re-vurdering af denne tilladelse.

7. Observationerne fra vilkår 4 vedrørende vandets turbiditet, lugt og farve samt den aflæste vandmængde fra vilkår 6 skal noteres i en logbog, som kan fremvises på foranledningen på projektlokaliteten og kontoret.
8. Bliver entreprenøren opmærksom på forhold under arbejdet som medfører akut forurening, skal Mariagerfjord Kommune Miljøvagt straks kontaktes via Beredskabet (tlf. 112).
9. Et eksemplar af denne midlertidige tilladelse skal udleveres til alle relevante medarbejdere/entreprenører, der arbejder med grundvandssænkningen og ansøger skal sikre sig, at de er bekendte med vilkårene i tilladelsen. Et eksemplar skal til enhver tid være tilgængelig på selve arbejdsstedet.

Generelle oplysninger

Hvis der ønskes ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Mariagerfjord Kommune. Det gælder for eksempel ved ændring af oppumpet mængde, udledningshastighed, udledningstidspunkt, m.v.

Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Mariagerfjord Vand a/s skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand.

Mariagerfjord Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i den nærværende midlertidige udledningstilladelse, hvis myndigheden skønner, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, vilkårene anses for utilstrækkelige og/eller uhensigtsmæssige, eller forhold i recipienten eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

Beskrivelse af sagen

Mariagerfjord Vand a/s har den 24. juni 2026 med senere tilføjelser ansøgt om tilladelse til oppumpning af grundvand og nedsivning heraf i forbindelse med etablering af nyt nedsivningsbassin og tilhørende ledninger til håndtering af tag- og overfladevand fra kloakoplandene 04B, 04C og 04F i Oue by. Grundvandssænkningen omfatter matriklerne: 27a og eventuelt 26i og 26c, Oue by, Oue.

Grundvandssænkningerne forventes udført primært enten sugespidsanlæg eller direkte lænsning afhængig af vejrforhold og jordbundsforhold.

Grundvandssænkningen forløber over en periode fra oktober 2026 til marts 2027. Der forventes en samlet mængde på maksimalt 24.192 m³ over en periode på ca. 8 uger, forventeligt udført i uge 43-50 i 2026. I tilladelsen er der givet tilladelse til en maksimal oppumpning på 25.000 m³.

Grundvandssænkningens størrelse er afhængig af, hvor tørt vejret er og derved hvor højt grundvandet står i anlægsperioden.



Det oppumpede grundvand ledes til en midlertidig lavning, som etableres til håndtering af det oppumpede grundvand, hvis grundvandssænkningen viser sig at være nødvendig. Lavningen vil blive ca. 50 m³ stor.

Grundvandsvurdering

Grundvandssænkningen er delvist indenfor 300 m af en Oue Vandværks drikkevandsboring (DGU nr.: 49.448) og indvindingsoplandet, men udenfor BoringsNærBeskyttelsesOmråde (BNBO). Grundvandssænkningen er ligeledes indenfor Område med Drikkevandsinteresser (OD).

Drikkevandsboringen (DGU nr.: 49.448) er en åben kalkboring, som indvinder fra et kalkmagasin ca. 46 m under terræn. Det vurderes, at boringen ikke påvirkes af den ansøgte grundvandssænkning i et højtliggende sekundært grundvandsmagasin i projektområdet.

Jordforurening

Der er ingen registrerede jordforureninger i nærheden af grundvandssænkningen. Den nærmeste er ca. 370 m vest for grundvandssænkningen og forventes ikke at blive påvirket af grundvandssænkningen.

Hvis der mod al forventning træffes forurening, så vil vilkårene i nærværende tilladelse fange disse og grundvandssænkningen vil blive stoppet og Mariagerfjord Kommune vil lave en konkret vurdering på, hvordan grundvandet så kan håndteres. Der kan blive stillet krav til rensning eller alternativt kan vandet blive ledt til spildevandssystemet.

Natur og habitatvurdering

Grundvandssænkningen sker tæt på § 3 beskyttet overdrev og vandløb. Derudover sker grundvandssænkningen og nedsivningen heraf ca. 50 m fra Natura 2000 området nr. 222 Villestrup Ådal. Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en væsentlighedsvurdering, se Bilag 3 – Væsentlighedsvurdering. Væsentlighedsvurderingen vurderer samlet set at det ansøgte projekt ikke vil have en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N222. Det vurderes ligeledes at projektet ikke vil resultere i individdrab eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Grundvandssænkningen vurderes ikke at kunne påvirke nærliggende beskyttet natur, da sænkning er midlertidig og strækker sig over en meget kort periode på 8 uger med begrænset indvinding. Derudover sker afledningen af det oppumpede grundvand i umiddelbar nærhed, hvormed sænkningen vurderes minimal.

Samlet vurdering

Grundvandssænkningen sker terrænnært i et indvindingsopland, men udenfor det grundvandsdannende opland og langt over det magasin, hvor der indvendes fra. Mariagerfjord Kommune vurderer derfor at grundvandssænkningen ikke vil kunne påvirke drikkevandsinteresserne i området. Mariagerfjord Kommune vurderer ligeledes at grundvandssænkningen ikke vil kunne påvirke nærliggende kortlagte forurenende grunde. Grundvandssænkningen og nedsivningen vurderes ligeledes ikke at kunne påvirke det nærliggende Natura 2000 område og § 3 naturen, da grundvandssænkningen og nedsivningen vurderes at udligne hinanden, da de to aktiviteter sker så tæt på hinanden.



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den **12. oktober 2026**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven¹, offentlighedsloven² og lov om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside, www.mariagerfjord.dk fra den **14. september 2026**.

Venlig hilsen

Rune Thomsen (runet)

Klimatilpasningsmedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger



Bilag:

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Oversigtskort med ledningstracé og område med forventet grundvandssænkning

Bilag 3 – Væsentlighedsvurdering af tillæg nr. 2 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan

Kopi til:

Friluftsrådet mariagerfjord@friluftstraadet.dk og lokalraad@friluftstraadet.dk

Danmarks Fiskeriforening – mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen – nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Mariagerfjord Vand A/S – mail@renform.dk


Styrelsen for Patientsikkerhed – trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og mariagerfjord@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening – mariagerfjord@dof.dk




Bilag 1 – Oversigtskort



Figur 1 Viser strækningen med grundvandssænkning (blå linje) og arealet grundvandet ledes til (grøn cirkel).

Bilag 2 – Oversigtskort med ledningstracé og område med forventet grundvandssænkning



Figur 2 Viser eksisterende ledninger og det nye trace (rød fed linje), hvor spildevandsledningen skal ligge og hvor der kan være behov for at grundvandssænke, samt arealet, hvor grundvandet ledes til (cirkel).



Bilag 3 – Væsentlighedsvurdering

Spildevand

Journalnummer:
09.40.05-P19-1-26

Ref.: Kristian Lausten
Direkte tlf. 97 11 36 87
krlau@mariagerfjord.dk

Dato: 14.4.2026

Internationale naturbeskyttelsesområder

I medfør af "Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Nr. 1098 af 21/08/2023), skal Mariagerfjord Kommune vurdere, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder væsentligt eller om der kan ske ødelæggelse af yngle- og rasteområder for arter opført på habitatbekendtgørelsen bilag IV (såkaldte bilag IV-arter).

Udpegningsgrundlag for N222 – Villestrup Ådal

Projektet er beliggende i Natura 2000-område N222, der omfatter habitatområde nr. H222, Villestrup Ådal. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet fremgår af nedenstående tabel.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 222		
Naturtyper:	Strandeng (1330)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)
	Stilkege-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Kildevældsvindelsnegl (1013)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Bæklampret (1096)	Havlampret (1095)
	Stor vandsalamander (1166)	Odde (1355)

Etablering af regnvandsbassinet er beliggende umiddelbart uden for Natura 2000-område N222, og der vil derfor ikke ske anlægsarbejder inden for Natura 2000-området. Projektet vil medføre en neddrøsling ved store regnhændelser. Alene på baggrund af projektets placering og karakter udelukkes en påvirkning af alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, bortset fra vandløb (3260), odde (1355), bæklampret (1096) og havlampret (1095), som behandles nedenfor.



Vandløb (3260) – Projektet vil medføre, at regnvandet fra Oue by ikke længere ledes uforsinket ud i Oue Bæk. Dette vil reducere den markante erosion og sandvandring, der i dag forekommer i vandløbet. Det sikres dog, at der fortsat vil være en vandføring i vandløbet svarende til naturlige afstrømning. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af naturtypen inden for Natura 2000-området.

Bæklampret (1096) og havlampret (1095) – Det vurderes sandsynligt, at bæklampret og havlampret kan forekomme ynglende i Oue Bæk og Villestrup Å nedstrøms det projekterede regnvandsbassin. De nuværende kraftige, kortvarige afstrømninger vurderes at have en negativ indvirkning på arterne, såfremt de forekommer i området. Ved etablering af regnvandsbassinet vil denne påvirkning reduceres væsentligt, og det vurderes derfor, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af bæklampret (1096) og havlampret (1095) inden for Natura 2000-området.

Odder (1355) – Arten er udbredt i området og observeres hyppigt i Villestrup Å. Det vurderes ikke, at odderen vil blive påvirket af den ændrede vandføring i Oue Bæk. En eventuel bortskræmning i anlægsperioden vurderes ikke at udgøre en væsentlig negativ påvirkning, da projektet foregår på markfladen, hvor arten normalt ikke opholder sig. Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af odder (1355) inden for Natura 2000-området.

Samlet set vurderes det ansøgte projekt ikke at have en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N222.

Bilag IV-vurdering

På baggrund af bilag IV-arternes nationale udbredelse og projektets karakter vurderes det, at arter som padder (spidssnudet frø og stor vandsalamander), markfirben, odder samt flagermus kan forekomme i eller omkring projektområdet. Det vurderes imidlertid, at projektet, som udelukkende foregår på dyrket landbrugsjord, ikke vil påvirke disse arters yngle- eller rasteområder. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører øget risiko for individdrab.

Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil resultere i individdrab eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.