

Skrødstrup Vandværk
Att.: Niels Ove Rasmussen

Mariager Vand Amba
Att.: Keld Enslev

Natur og Miljø

Journalnummer:
13.02.08-P16-1-25

Ref.: Minna Hald Andersen (miha1)
Direkte tlf. 97113635

Dato: 31.10.2025

Screening for miljøvurdering

Forslag til Tillæg nr. 11 - 2025 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan 2016 - 2026.

Skrødstrup Vandværk overtages af Mariager Vand Amba.

Baggrund for screening

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et Forslag til Tillæg nr. 11 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune. Formålet med tillægget er at skabe de planmæssige rammer for, at Skrødstrup Vandværk kan overtages af Mariager Vand Amba. Tillægget beskriver Mariager Vands overtagelse af Skrødstrup Vandværk, forsyningsområdet og forsyningspligten.

I henhold til § 10 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven), skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt planer eller programmer er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Formålet med nærværende screening er derfor at afklare, om der efterfølgende skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering eller ej.

Mariagerfjord Kommune har i den forbindelse screenet Forslag til tillæg nr. 11 – 2025. Skrødstrup Vandværk overtages af Mariager Vand Amba. Tillæg til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan 2016 - 2026.

På baggrund af screeningen er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at der efterfølgende ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.

Høring

Udkast til afgørelsen om miljøvurdering har været i høring ved de almene vandværker, der har forsyningsområde/interesseområde, der grænser op til Skrødstrup Vandværks forsyningsområde/interesseområde. Der er ikke indkommet indvendinger imod overtagelsen.

Planforslaget går ud på

Baggrunden for Tillægget til Vandforsyningsplanen er at skabe de planmæssige rammer for at Skrødstrup Vandværk kan overtages af Mariager Vand Amba.

Skrødstrup Vandværk har indgået aftale med Mariager Vand Amba om, at Mariager Vand Amba overtager vandværket, forsyningsområderne og forsyningspligten af forbrugeren til Skrødstrup Vandværk. Tillægget medfører således kun en mindre ændring af vandforsyningsplanen. Der sker ikke ændringer i vandværkernes indvindingstilladelser og forbrugerne vil fortsat blive forsynet fra Skrødstrup Vandværks to borer. Mariager Vand Amba overtog Skrødstrup Vandværk den 1. juli 2025.

Afgørelse

Der er gennemført en screening af Forslag til tillæg nr. 11 – 2025 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan 2016-2026. Skrødstrup Vandværk overtages af Mariager Vand Amba. Screeningen er foretaget i henhold til § 8 stk. 2 i Miljøvurderingsloven. I screeningen er der taget hensyn til kriterierne i bilag 3 og høringerne efter § 32.

Det vurderes, at tillægget ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder.

På baggrund af screeningen har Mariagerfjord Kommune vurderet, at tillægget (Tillæg nr. 11 – 2025 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan 2016-2026. Skrødstrup Vandværk overtages af Mariager Vand Amba) ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at en egentlig miljøvurdering af tillægget ikke er nødvendig.

Screeningsafgørelsen efter Miljøvurderingslovens § 10 vil blive annonceret på Mariagerfjord Kommunens hjemmeside den 5. november 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen om ikke at miljøvurdere tillægget kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en

begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videregiver din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

Vejledning om klage regler kan findes på naevneneshus.dk.

Søgsmål

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Venlig hilsen

Minna Hald Andersen

Vedhæftet: Screeningsskema

Bilag

Screeningsskema

Screening af forslag til Tillæg nr. 11 – 2025. Skrødstrup Vandværk overtages af Mariager Vand Amba. Tillæg til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan 2016 - 2026.

Tillægget til Vandforsyningsplanen vurderes at være omfattet af Miljøvurderingsloven, da tillægget giver anledning til mindre ændringer i Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune 2016-2026 og tillægget fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser. Mariagerfjord Kommune skal derfor vurdere, om tillægget får væsentlig indvirkning på miljøet (jf. §8, stk. 2)

Ved afgørelse af, om Tillæg til Vandforsyningsplanen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, er der jf. lovens § 10 taget hensyn til kriterierne i bilag 3 og høringerne efter § 32.

Planens nr. og navn	Tillæg nr. 11 – 2025. Skrødstrup Vandværk overtages af Mariager Vand Amba. Tillæg til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan 2016 – 2026.
Formål og omfang	Formålet med tillægget er at skabe de planmæssige rammer for, at Skrødstrup Vandværk kan overtages af Mariager Vand Amba. Tillægget beskriver Mariager Vands overtagelse af vandværket, forsyningsområdet og forsyningspligten. Der sker ikke ændringer i vandværkernes indvindingstilladelser og forbrugerne vil fortsat blive forsynet fra Skrødstrup Vandværks to borer.
Dato for screening og screening udført af	10-07-2025 – Minna Hald Andersen
Kan planen påvirke et natura 2000 område	Nej

PLANENS INDVIRKNING PÅ MILJØET, MILJØPARAMETRE	Ikke relevant	Væsentlig negativ virkning	Ingen væsentlig virkning	Væsentlig positiv virkning	EVENTUELLE BEMÆRKNINGER
Har planen indflydelse på andre planer, herunder også planer der indgår i et hierarki?			X		Nej. Tillægget medfører kun en mindre ændring i gældende vandforsyningsplan.

Fremmer planen bæredygtig udvikling?	X				
Er der miljøproblemer af relevans for planen?			X		Skrødstrup Vandværk overtages af Mariager Vand Amba. Vandværkets to borer med DGU nr. 49.339 og DGU nr. 49.1008 vil fortsat forsyne de 74 tilsluttede ejendomme.
Har planen relevans for gennemførelse af miljøstyrelsens støjvejledning, Miljøbeskyttelsesloven eller Jordforureningsloven?			X		Det vurderes, at tillægget ikke er i strid med gældende miljølovgivning.
Er der sandsynlige, varige, hyppige eller permanente indvirkninger på miljøet?			X		Det vurderes, at tillægget ikke medvirker varige, hyppige eller permanente indvirkninger på miljøet.
Giver planen samlet set anledning til væsentlig indvirkning på miljøet?			X		Det vurderes, at tillægget samlet set ikke giver anledning til en væsentlig indvirkning på miljøet.
Har planen indvirkning af grænseoverskridende karakter?	X				
Er planen til fare for menneskers sundhed eller miljøet? (f.eks. på grund af ulykker)			X		Tillægget er ikke til fare for menneskers sundhed og miljøet.
Påvirker planen et stort geografisk område eller en stor befolkningsgruppe?			X		Tillægget er for et mindre geografisk område med 74 ejendomme.
Er der særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv inden for området?			X		Tillægget vurderes ikke at have indvirkning på særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv inden for området.
Giver tillæg til vandforsyningsplanen anledning til udledninger der overskrider grænseværdier? (Anvendelse af kobber og zink, støj, virksomheder eller aktiviteter med risiko for grundvandet)	X				
Er der tale om intensiv arealudnyttelse inden for området?			X		Tillægget påvirker ikke arealudnyttelsen
Indvirker tillægget til vandforsyningsplanen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan eller internationalt plan.			X		Natur2000 habitatområde nr. 223, Kastbjerg Ådal ligger ca. 1,3 km fra Skrødstrup Vandværks to borer. Da forbrugeren fortsat skal forsynes fra Skrødstrup Vandværks to borer og der ikke ændres i vandværkernes indvindingstilladelser, vurderes det, at Mariager Vand Amba's overtagelse af Skrødstrup Vandværk ikke påvirker områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan eller internationalt plan.
Befolkning og sundhed					
Sundhedstilstand	X				
Særlige grupper (f.eks. handicappede)	X				

Friluftsliv/rekreative interesser	X				
Biologisk mangfoldighed					
Dyreliv			X		Det vurderes, at Tillægget ikke påvirker dyreliv.
Planteliv			X		Det vurderes, at Tillægget ikke påvirker planteliv
Sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper			X		Det vurderes, at Tillægget ikke påvirker sjældne, udryddelsestruede el. fredede dyr, planter el. naturtyper
Nærliggende naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder			X		Det vurderes, at Tillægget ikke påvirker naturbeskyttelses- og fuglebeskyttelsesområder
Habitat-områder			X		Natur2000 habitatområde nr. 223, Kastbjerg Ådal ligger ca. 1,3 km fra Skrødstrup Vandværks to borer. Da forbrugeren fortsat skal forsynes fra Skrødstrup Vandværks to borer og der ikke ændres i vandværkernes indvindingstilladelser vurderes det, at Mariager Vand Amba's overtagelse af Skrødstrup Vandværk ikke påvirker habitatområder.
Biologisk mangfoldighed, fortsat					
Spredningskorridorer, barrierer			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker spredningskorridorer, barrierer
Naturbeskyttelseslovens § 3-arealer			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker NBL §3 arealer.
Grønne områder			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker grønne områder.
Skovrejsning/skovnedlæggelse			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker skovrejsning/skovnedlæggelse.
Fredning			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker fredninger
Landskab					
Landskabelig værdi, æstetik, Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker Landskabelig værdi, æstetik og Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer.
Geologiske særpræg			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker de geologiske bevaringsværdier i området.
Visuelle sammenhænge	X				
Kulturarv					
Kulturhistoriske værdier			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker kulturhistoriske værdier.

Arkæologiske værdier			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker arkæologiske værdier.
Kirker	X				
Kulturarv, fortsat					
Fredede/ bevaringsværdige bygninger og sammenhænge	X				
Bystruktur					
Bystruktur og bymiljø	X				
Arkitektoniske værdier	X				
Jordbund					
Jordforurening, eksisterende	X				
Risiko for forurening	X				
Jordhåndtering/ flytning	X				Tillægget medfører ikke anlægsarbejde
Råstoffer	X				
Erosion	X				
Vand					
Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder eller hav			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker Overfladevand, udledning til vandløb, vådområder eller hav
Udledning af spildevand	X				
Grundvandsforhold, nedsivning, øget indvinding			X		Skrødstrup Vandværk to borer skal fortsat forsyne de 74 ejendomme ved Skrødstrup. Med tillægget er der ikke sket ændringer i indvindingstilladelserne til Skrødstrup Vandværk eller til Mariager Vand Amba.
Risiko for forurening af grundvandsressourcen			X		Det vurderes, at tillægget ikke medfører risiko for forurening af grundvandsressourcen
Luft					
Luftforurening (støv, lugt og andre emissioner)	X				
Emissioner fra trafik til og fra området	X				
Trafik og anlæg					

Trafikafvikling/ belastning	X				
Indendørs og udendørs støjpåvirkning	X				
Påvirkninger fra vibrationer	X				
Energiforbrug	X				
Sikkerhed	X				
Risiko for ulykker	X				
Offentlig adgang	X				
Klimatiske forhold					
Eventuel påvirkning af klima	X				
Ressourcer og affald					
Arealforbrug			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker arealforbrug.
Energiforbrug, anlæg og drift			X		Det vurderes, at tillægget ikke påvirker energiforbrug.
Vandforbrug			X		Mariager Vand Amba's overtagelse af Skrødstrup Vandværk medfører ikke ændringer i vandforbruget eller indvindingstilladelserne for de to vandværker.
Produkter, materialer, råstoffer, fornybarhed	X				
Kemikalier, miljøfremmede stoffer	X				
Affald, genanvendelse			X		Det vurderes, at tillægget ikke medfører affaldsproduktion.
Sikkerhed					
Kriminalitet	X				
Brands, eksplosion, giftpåvirkning m.v.	X				
Socioøkonomiske effekter					
Påvirkning af sociale forhold	X				
Påvirkning af erhvervslivet	X				
Materielle goder					

Herlighedsværdier	X				
Muligheder for arealanvendelse	X				
Servicefunktioner	X				

Screeningen er udført af Mariagerfjord Kommune.

Konklusion

På baggrund af screeningen vurderes det, at Tillæg nr. 11 til Vandforsyningsplanen ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Dette begrundes med:

- At planen ikke påvirker internationale beskyttelsesområder
- At planen ikke omfatter projekter i lovens bilag 1 og 2
- At planens positive og negative indvirkninger på miljøet ikke vurderes at være væsentlige.
- At planens samlede effekt ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.