



Mariagerfjord Kommune
Adelgade 30B
9500 Hobro
DK - Danmark

Att. Afdeling for Trafik og Anlæg

Teknik og Miljø

Sagsnummer:
09.08.26-P19-2-26

Ref.: Gitte Hovkjær Gregersen
Telefon: 97113658
E-mail: jord@mariagerfjord.dk

Dato: 23.10.2026

§ 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, til midlertidig plads til oplag af jord ved Klejtrupvej, 9500 Hobro

Mariagerfjord Kommunes afdeling for Trafik og Anlæg har den 30. september 2026 søgt om tilladelse til midlertidigt oplag af jord på matr.nr. 45aa, Hvorum By, Hvorum.

Jorden stammer fra etablering af cykelsti langs Klejtrupvej mellem Hvorum og Klejtrup. Cykelstien løber på den nordlige side af vejen mellem Klejtrupvej 98 og 107.

Placering af det midlertidige oplag fremgår af nedenstående kort.



Figur **Fejl! Bogmærke er ikke defineret..** Ønsket placering af midlertidigt oplag på matr.nr. 45aa, Hvorum By, Hvorum.

Tilladelse til projektet

Mariagerfjord Kommunes afdeling for Miljø og Klima har vurderet den fremsendte ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet på betingelse af, at en række vilkår bliver



overholdt. Vi giver tilladelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, og under forudsætning af at I overholder nedenstående vilkår.

Miljø og Klima afdelingen har vurderet, at den midlertidige oplagsplads ikke kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet oplagspladsen ikke er stationær, og dermed ikke omfattes af anlægsbegrebet i godkendelsesbekendtgørelsen.

Tilladelsen fritager ikke Afdelingen for Trafik og Anlæg fra at søge om andre tilladelser, der er nødvendige for projektet.

Forventet anlægsperiode er uge 46 2026 og ca. 5 måneder frem.

Vilkår til projektet

Ikrafttræden og udløb

1. Oplagspladsen må kun etableres efter grundejerens accept heraf.
2. Mariagerfjord Kommune kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 trække tilladelsen tilbage, hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, eller hvis der sker ændringer i projektet, som ændrer forudsætningerne for tilladelsen.
3. Oplagspladsen skal være afviklet **ultimo maj 2027**, hvilket jf. ansøgningen er ca. en måned efter anlægsarbejdets forventede afslutning. Hvis projektet bliver forsinket, skal Miljø og Klima afdelingen kontaktes om forlængelse af denne frist.

Vilkår til midlertidigt oplag

4. Nye, rene materialer og jord, som er dokumenteret ren, kan håndteres uden brug af denne tilladelse.
5. Tilladelsen omfatter de i ansøgningen beskrevne oplag og aktiviteter inden for en del af matriklen 45aa, Hvorum By, Hvorum. Der må kun foretages oplag af jord, der fremkommer i forbindelse med cykelstiprojektet på Klejtrupvej mellem Hvorum og Klejtrup.
6. Der skal løbendes føres en visuel og lugtmæssig inspektion af jord til modtagelse på pladserne. Hvis der konstateres tegn på tydelig forurening, skal opbevaring ske i tætte og overdækkede containere.
7. Oplagspladsen indrettes, som oplyst af ansøger, ved at,
 - a. et areal på 700 m² afrømmes for muld inden for det på figur 1 markerede felt. Mulden oplagres på den resterende del af arealet ind til projektets ophør.
 - b. efterfølgende udtages 4 jordprøver af 5 nedstik fra det afrømmede areal, prøverne analyseres for kulbrinter, udvalgte PAH-forbindelser og 6 udvalgte tungmetaller (Jordpakken).
 - c. der udlægges derefter 15 cm stabilgrus på det afrømmede areal.



8. Jorden skal oplægges som følgende,
 - a. den opgravede jord holdes adskilt i sektioner bestående af fyld og intaktjord for at fremme muligheder for genindbygning mest muligt.
9. Entreprenøren skal løbende sikre pladsen mod støvdannelse, så oplaget af jord og aktiviteterne i forbindelse hermed ikke giver anledning til støvgener for omgivelserne.
10. Jord som prøvetages på den midlertidige oplagsplads skal forud for prøvetagning oplægges i miler/jordbunker, som højst er 5 meter bred og 2,5 meter høj, jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
11. Forurenet jord, eller jord som ved prøvetagning konstateres forurenet udover indhold af PAH og bitumen/asfalt/tjære, skal overdækkes med plast, presenning eller lign., indtil jord bortskaffes.
12. Gældende regler om jordhåndtering skal overholdes. Bortskaffelse af ikke-genindbygningsegnet jord skal anmeldes via www.FlytJord.dk.

Mariagerfjord Kommune stiller ikke krav om jordflytningsanmeldelse af jord som transporteres fra opgravningssted til den midlertidige oplagsplads og retur.

13. Når driften på pladsen er ophørt, skal stabilgrusen fjernes og nye jordprøver udtages samme steder, som de oprindelige prøver blev udtaget. Hvis jordprøverne viser forurening, så skal jord afgraves indtil der er dokumenteret ren bund. Pladsen reetableres med den afrømmede muld.
14. Stabilgrus fra pladsens opbygning kan genindbygges i vejopbygningen på de vejstrækninger, der indgår i det nærværende anlægsprojekt, eller bortskaffes.

Hvis gruset skal bortskaffes, skal det forinden bortskaffelse prøvetages med overfladeprøver. Prøveresultaterne fremsendes til jord@mariagerfjord.dk og bortskaffelsen skal herefter godkendes af Mariagerfjord Kommune inden udførelse.

Vilkår til genanvendelse af vejjord

15. Ved genindbygning af jord skal materialerne i videst muligt omfang genanvendes i samme område, som de er opgravet fra.

Miljøteknisk tilsyn

16. Den ansvarlige for miljøtilsynet instruerer entreprenøren således, at jordhåndteringen foretages i henhold til tilladelsens vilkår. Entreprenørens jordhåndtering kontrolleres løbende ved de anlægstekniske tilsyn og er et fast punkt i forbindelse med byggemøder.



Uforudset forurening

17. Hvis der under anlægsarbejdet konstateres eller er begrundet mistanke om en ukendt forurening i jorden, skal arbejdet straks standses og miljøtilsynet underrettes. Miljøtilsynet skal herefter orientere Mariagerfjord Kommune.

Arbejde med forurenede jord bør foregå under miljøteknisk tilsyn, og som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998.

Dokumentation for projektets afslutning

18. Senest 4 uger efter projektet er afsluttet, skal det udførte arbejde afrapporteres til Miljø og Klima afdelingen. Afrapporteringen skal som minimum indeholde
- oversigt over prøvesteder på det afrømmede areal samt analyseresultater fra både før og efter anvendelse af arealet til midlertidigt oplag,
 - en redegørelse for det førte miljøtekniske tilsyn,
 - samt beskrivelse af eventuel påtruffet forurening, herunder markering af opgravningssted på et kort.

Lovgrundlag

Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Tilladelsen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til

- fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
- gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 eller
- miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Grundlag for tilladelsen

Følgende materiale og oplysninger har ligget til grund for tilladelsen:

- Indledende dialog og ansøgning modtaget den 30. september 2026.

Matrikel- og ejerforhold

Arbejdet omfatter oplag på en del af matrikel 45aa, Hvorum By, Hvorum. Oplagsmatriklen ejes af privat lodsejer.

Beskrivelse af det ansøgte projekt

Mariagerfjord Kommunes afdeling for Trafik og Anlæg etablerer cykelsti langs den nordlige side af Klejtrupvej mellem Hvorum og Klejtrup. Fremtidigt vejareal kommer til at omfatte cykelstien.



Anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden fra midt november 2026 til midt april 2027.

Der forventes at kunne ske genindbygning af omkring 2.500 m³ jord og at omkring 500 m³ muldjord ikke skal genindbygges i projektet. Oplaget vil have en gennemsnitlig størrelse af ca. 1.000-1.500 m³ i løbet af anlægsperioden.

Gravearbejdet foregår inden for vejmatrikel samt i græsarealet nord for vejen.

Der er indledningsvis udtaget prøver langs den nordlige side af vejen i 0,1 og 0,2 m.u.t., som viser forurening med PAH og kulbrinter svarende til asfalt/bitumen og tjære. Der er formodning om en forurening fra ældre asfalt.

Der er desuden prøvetaget uden for vejmatrikel i nyt cykelstitracé for at få et billede af forureningens omfang. Her blev der fundet lettere forurenede jord i forhold til PAH og en enkelt overskridelse af kulbrinter svarende til asfalt/bitumen og tjære. Al overskudsjord er derfor omfattet af anmeldeligt efter jordflytningsbekendtgørelsen ved bortskaffelse.

Forureningen er ikke afgrænset og der kan være behov for at prøvetage yderligere i det midlertidige oplag.

Miljø og Klima afdelingens vurdering af projektet

Den midlertidige oplagsplads er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsopland og grundvandsdannende oplande. Pladsen er tæt på beskyttet natur (160 meter til sø og 40 meter til eng og overdrev) samt Natura 2000 Habitatområde (40 meter). Afstand til nærmeste bolig er 150 m, og der er 540 meter til nærmeste drikkevandsboring.

Der er udtaget prøver af hele strækningen og der er fundet forurening som stemmer overens med ældre asfalt og forholdsvis immobile PAH'er. Parametre for tungmetaller og lette kulbrinter overholder jordkvalitetskravene. Da der ikke er tegn på en flygtig forurening, vurderes der ikke at være risiko ved oplægning på grus på den midlertidige oplagsplads inden for den forventede anlægsperiode. En evt. afsmitning af forurening vil tilbageholdes i gruspuden og dermed beskytte underliggende jord og grundvand.

Det er Miljø og Klima afdelingens samlede vurdering, at der ikke er forhold vedrørende beskyttelse af jord eller grundvand, der taler imod at der meddeles tilladelse, til det ansøgte, på de angivne vilkår.

Spildevand

Ved meddelelse af tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune påse, at betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 12 er opfyldt.

I den konkrete sag er det Miljø og Klima afdelingens vurdering, at der i forhold til spildevandsbekendtgørelsens kapitel 12, i projektet ikke er forhold, der taler imod at meddele tilladelse, idet følgende er opfyldt:

- Tilladelsen er ikke i strid med planer eller miljømål

- Der er ikke risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand eller af grundvandsressourcer
- Afstanden til Klejtrup Sø er større end 25 meter.

Natura 2000

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen.

Kommunen kan ikke give dispensation til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte hverken i sig selv eller ved kumulative forhold vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste område er:

Områdenavn	Afstand
Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk	Ca. 40 meter i nordvestlig retning.

Oplagspladsen placeres på dyrket areal på modsatte side af Klejtrupvej i forhold til Natura 2000 området. Der er omkring 40 meters afstand. Da det konkrete projekt placeres på et areal der er kontinuerligt dyrket og på den anden side af en asfalteret vej vurderes det ikke at påvirke Natura 2000 området.

Bilag IV-arter

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune endvidere sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.

Kommunen kan ikke give tilladelse eller dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter. I forhold til Bilag IV-arter er der ikke registreringer i egne lag og ingen registreringer på Naturdata (Danmarks Miljøportal) i nærheden af projektområdet.

Oplagspladsen placeres på dyrket areal tæt på asfalteret vej. Området vurderes derfor ikke at være et potentielt yngle- eller rasteområde for bilag IV arter.



Partshøring

Grundejer antages, på baggrund af dialog med ansøger, at være bekendt med sagens indhold, hvorfor Mariagerfjord Kommune har vurderet, at grundejer ikke skal partshøres.

Et udkast til tilladelsen blev sendt til kommentering ved ansøger den 8. oktober 2026, hvorefter størrelse af plads og antal indledende analyser af afrømmet areal blev præciseret.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside fredag den 23. oktober 2026. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen* findes på borger.dk eller virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. **fredag den 20. november 2026, kl. 23.59**.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som så træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

I forbindelse med indgivelse af en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal klager indbetaler et gebyr. Størrelsen af klagegebyret kan ses på [nævnets hjemmeside](#).

En klage over denne tilladelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.



Kopi af tilladelsen sendes til:

Grundejer

Rådgiver, Artelia A/S, Peter Muhlig Paaske, pmch@arteliagroup.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk