



Vandløb

Sagsnummer:
06.02.16-P19-7-26

Ref.: Katrine Molbo (kamol)
Telefon: 97113639

Mail: kamol@mariagerfjord.dk

Dato: 05.08.2026

Tilladelse efter vandløbsloven til udskiftning af bro over Sellegård Bæk Tofte Skov

Mariagerfjord Kommune er kommet frem til en afgørelse i ovennævnte sag. Afgørelsen indebærer, at arbejdet kan gennemføres, såfremt nedenstående vilkår overholdes. Arbejdet må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet.

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse jf. vandløbslovens §47 til udskiftning af Svingelbro over Sellegård Bæk på matrikel nr. 1a Tofte Skov, Als, se kort bilag. Udskiftningen og overkørslen skal etableres som beskrevet i ansøgningen, samt i overensstemmelse med nedenstående betingelser.

Vilkår i henhold til afgørelse efter vandløbsloven

- Under nedtagning af den gamle Svingelbro må der ikke tilføres materiale til vandløbet fra den eksisterende bro.
- Den gamle Svingelbro udskiftes med en box-culvert med et 3 meter bredt vandslug og en indvendig højde på 1,5 meter, som beskrevet i bilag 1.
- Overkørslen etableres med en maksimal bredde på 4 meter.
- Vandløbsbunden skal fortsætte ubrudt gennem broen og flugte med vandløbsbunden på ind- og udløbssiden.
- Optaget grus og sten fra nedtagning af den gamle Svingelbro skal lægges tilbage som vandløbsbund under broen. Der fyldes om med gydegrus (70 % 16–32 mm og 30 % 32–64 mm), så der dannes en 0,35 meter tyk vandløbsbund gennem broen.
- Vandløbsprofilen må ikke ændres. Den eksisterende bundbredde, dybde og fald skal fastholdes.
- Der graves mindst muligt i vandløbet og dets bredder i forbindelse med anlægget, og der må kun graves i et omfang svarende til overkørslens bredde.
- Sedimenttransport i forbindelse med gravning, nedtagning og etablering af broen skal begrænses til et minimum.
- Beskadiges kabler, kloakrør eller lignende under nedtagning og udskiftning af broen, skal disse udbedres på broejerens bekostning.
- Påfyldning på overkørslen skal sikres mod erosion for at undgå tilførsel af sediment til vandløbet.

- Broen tilhører som bygværk de til enhver tid værende lodsejere af de ovennævnte matrikler.
- Etablering og fremtidig vedligeholdelse af overkørslen påhviler ejerne.
- Ved manglende vedligeholdelse kan kommunen kræve broen fjernet og vandløbets bund og sider retableret på ejernes bekostning.
- Anlægget færdigmeldes til Mariagerfjord Kommune, Naturafdelingen, senest 1 uge efter færdiggørelse.
- Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra meddelelsesdatoen.

Vilkårene i tilladelsen er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen.

Redegørelse for sagen

NaturRådgivningen ansøgte den 2. juli på vegne af Aage V. Jensen Naturfond Mariagerfjord Kommune om tilladelse til at udskifte den nuværende bro over Sellegård Bæk på matr.nr. 1a Tofte Skov, Als, hvor Skolevej/Sandhusvej krydser vandløbet i Tofte Skov i Lille Vildmose.

Aage V. Jensen Naturfond har fået COWI til at foretage en tilstandsvurdering af Svingelbroen over Sellegård Bæk. COWI konkluderer, at der er korrosion i armeringen samt revnedannelser i brodækket, hvilket har medført tab af bæreevne. Broen er derfor blevet lukket for trafik med turistbusser og tunge arbejdsredskaber.

Tofte Skov, hvor Svingelbroen er placeret, er et lukket naturreservat med adgang kun efter aftale. Området besøges dog af mange turistbusser, blandt andet organiseret af Lille Vildmosecentret, som ofte benytter rundturen ad Skolevej/Sandhusvej. Svingelbroen anvendes primært til kørsel med turistbusser samt i perioder af driftkøretøjer.

Aage V. Jensen Naturfond ønsker at udskifte den nuværende Svingelbro med en præfabrikeret box-culvert af beton. Naturfonden har modtaget et tilbud fra Industri Beton på en Perstrup firkanttunnel med et 3 meter bredt vandslug og en indvendig højde på 1,5 meter. Den eksisterende bro har et vandslug på 2,9 meter.

Ved udskiftningen vil underkanten af brodækket blive liggende i samme kote, idet grusvejen hæves med 0,11 meter. Den nye bro vil blive armeret til kørsel direkte på betondækket.

I forbindelse med udskiftningen vil grus og sten fra den eksisterende bro blive optaget og lagt i depot. Materialet vil efterfølgende blive genudlagt som vandløbsbund i en ca. 0,35 meter tyk bund af sten og grus gennem broen og ud til den eksisterende bund på begge sider. Det optagne materiale suppleres med gydegrus.

Den 6. juli 2026 blev der foretaget besigtigelse af Sellegård Bæk og Svingelbroen. På besigtigelsestidspunktet var der lav vandstand i bækken, og vandet stod stille, så strømningsretningen ikke kunne observeres. Vandløbet fremstod uden grøde og med mudret



bund. Under broen blev der observeret flere spor i muddret fra forskellige dyr, herunder odder.

Ved samme besigtigelse blev det vurderet, at den nuværende bro ikke udgør en spærring i vandløbet, men at den er slidt med revner i betonen og porøst materiale, hvilket indebærer risiko for, at dele af broen kan falde ned i vandløbet.

Naturbeskyttelsesloven

Sellegård Bæk er et beskyttet vandløb i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. På den østlige side af vandløbet ligger et §3-beskyttet overdræv. Mariagerfjord Kommune vurderer imidlertid, at den ansøgte udskiftning af broen over Sellegård Bæk ikke udgør et væsentligt indgreb og ikke strider mod hensynet til at opretholde naturtypen. Der er tale om et midlertidigt indgreb, hvor vandløbets profil ikke ændres, og arbejdet med udskiftning af broen kan udføres fra vejen, som løber gennem det §3-beskyttede område.

Udskiftningen af broen over Sellegård Bæk vurderes derfor ikke at være et væsentligt indgreb eller i modstrid med ønsket om at opretholde naturtypen og kræver dermed ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.

Vandområdeplan

Sellegård Bæk er omfattet af vandområdeplanerne 2021–2027 og er målsat til god økologisk tilstand. Den nuværende tilstand er vurderet til moderat økologisk tilstand.

Kvalitetslementerne makrofyter, fytobenthos og bentiske invertebrater er alle målsat til god økologisk tilstand, men den aktuelle tilstand for disse kvalitetslementer er ukendt. Kvalitetslementet nationalt specifikke stoffer er målsat til god økologisk tilstand, men er målt til ikke god økologisk tilstand.

Vandløbets kemiske tilstand er målsat til god kemisk tilstand, og vandløbet opfylder denne målsætning.

Der er ikke planlagt indsatser i Sellegård Bæk i vandområdeplanerne 2021–2027.

Det vurderes, at udskiftningen af broen over Sellegård Bæk i Tofte Skov ikke vil hindre opfyldelsen af målsætningen om god økologisk tilstand eller være til hindring for at bevare den gode kemiske tilstand i vandløbet. Arbejdet vil midlertidigt berøre vandløbet, men broen etableres med en dimensionering, der sikrer, at vandløbsbunden kan fortsætte uhindret gennem konstruktionen, og at vandløbet ikke indsnævres.

Krydsningen vurderes derfor ikke at påvirke vandløbets vandføringsevne, hydrologi, fysiske forhold eller dets flora og fauna.



Beskyttelseslinjer

Projektet ligger inden for skovbyggelinjen, men ikke inden for andre bygge- eller beskyttelseslinjer. Da broen erstatter en tidligere bro, vurderes det, at projektet ikke er i strid med skovbyggelinjen.

Ca. 18 meter fra broen ligger et beskyttet dige, som er beliggende inden for et §3-beskyttet overdrevarsareal. Der foretages ingen ændringer på diget, og arbejdet med udskiftning af broen gennemføres uden berøring af diget.

Fredning

Tofte Skov er et fredet område. Udskiftningen af Svingelbroen vurderes ikke at være i strid med fredningen. Projektet er nødvendigt for at kunne opretholde den løbende drift i området. Broen er desuden vigtig, idet den sikrer adgang for de organiserede turistture for offentligheden, som er et af kriterierne i fredningen. Udskiftningen er derfor nødvendig for fortsat at kunne gennemføre de planlagte turistture ind i Tofte Skov, som foreskrevet i fredningen.

Internationale naturbeskyttelsesområder

I medfør af bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal Mariagerfjord Kommune vurdere, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste habitatområde er Natura 2000 område nr. 18 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Svingelbroen, som ønskes udskiftet, er beliggende inden for dette område.

I den konkrete sag vurderer Mariagerfjord Kommune, at det kan udelukkes, at det ansøgte projekt vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området. Ved væsentlig påvirkning forstås en påvirkning, der er i modstrid med bevaringsmålsætningen. Der er derfor ikke gennemført en konsekvensvurdering. Vurderingen bygger særligt på, at der er tale om en udskiftning af en eksisterende bro, som allerede indgår i den etablerede infrastruktur. Den nye bro etableres som en præfabrikeret box-culvert, og indgrebet vil være kortvarigt. Efter etableringen vil broen ikke ændre de nuværende forhold i Natura 2000 området, da den placeres i den eksisterende indfartsstruktur og udskiftningen udføres på en måde, der ikke påvirker området.

Ved besigtigelsen den 6. juli 2026 observerede Mariagerfjord Kommune spor af odder under Svingelbroen. Det vurderes, at odderen anvender området under broen som spredningskorridor langs vandløbet, og at artens yngle eller rasteområder ikke vil blive ødelagt eller berørt af projektet.



Mariagerfjord Kommune har ud over odderen ingen oplysninger om forekomster af bilag IV arter inden for det berørte område. Det vurderes dog, at der muligvis kan forekomme odder, spidssnudet frø, stor vandsalamander og flere arter af flagermus i vandløbet og de vandløbsnære omgivelser. Stor vandsalamander og damflagermus indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Kommunen vurderer, at ingen af de nævnte arter vil få ødelagt eller forringet deres yngle eller rasteområder som følge af projektet.

Lovgivning

Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om vandløb, §47, samt Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., §9. Afgørelsen begrundes med, at overkørslen ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbet, hverken afstrømningsmæssigt eller miljømæssigt.

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen jf. Bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering m.v. §17 undvejet fra bestemmelserne i §§14–16 i samme bekendtgørelse.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at den nuværende Svingelbro over Sellegård Bæk i Tofte Skov er i så dårlig forfatning, at det ikke er ansvarligt at anvende den til overkørsel ved turistikørsel og driftmaskiner, da der er risiko for nedfald af materiale fra broen til vandløbet samt fare for ulykker, hvis broen kollapser. Dette udgør både en risiko for vandløbet og i værste fald for personskade. Udskiftning af Svingelbroen vil sikre, at driften af Tofte Skov kan fortsætte, samt at de organiserede turistture kan opretholdes, som Aage V. Jensen Naturfond er forpligtet til jf. fredningen af Tofte Skov.

Udskiftningen af den gamle bro, en 1-fags betonbro, med en præfabrikeret box-culvert vurderes ikke at have en negativ indvirkning på vandløbet, da der ikke ændres på vandløbsprofilet. Broen erstatter en eksisterende bro i en etableret infrastruktur. Det er derfor kommunens vurdering, at etableringen af den nye bro ikke vil have nogen påvirkning på vandløbet eller den omkringliggende §3-beskyttede natur.

På denne baggrund er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at der kan gives tilladelse til at udskifte Svingelbroen med en præfabrikeret box-culvert som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Det er ansøgerens pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om tilladelsens indhold.

Afgørelsen er offentliggjort på Mariagerfjord kommunes hjemmeside.



Kulturarv

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumslovens § 25-27 iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om risikoen for fund af arkæologisk betydning, samt besked om de finansieringsmæssige konsekvenser.

Findes der under jordarbejdet alligevel spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til museet.

Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til nedenstående statsanerkendte kulturhistoriske museum.

Oplysningspligt

I forbindelse med sagen registrerer vi personoplysninger om de lodsejere der deler skel med dette projekt. Se mere om behandlingen af disse oplysninger i nedenstående bilag.

Klage

Afgørelsen kan inden 4 uger påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning.

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager, kan tilladelsen udnyttes.

Venlig hilsen

Katrine Molbo



Kopi til:

Sportsfiskerforbundet: post@sportsfiskerforbundet.dk

Center for Kulturarv: cfk@slks.dk

Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening – Lokalgruppe: mariagerfjord@dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Friluftsrådet Mariagerfjord: mariagerfjord@friluftstraadet.dk

Aalborg Historiske Museum: historiskmuseum@aalborg.dk

Naturstyrelsen Himmerland: him@nst.dk

Naturstyrelsen Aalborg Arealforvaltningen: aaf@nst.dk

Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 02.09.2026 kl. 23:59

Hvis der indkommer en klage, må tilladelsen ikke udnyttes før klagemyndigheden afgør andet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis du får medhold i klagen, tilbagebetales gebyret.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om den sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Civil retssag

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder (12 måneder efter Husdyrbrugsloven) fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Afgørelser efter okkerloven, fiskeriloven, lov om vandplanlægning, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om drift af landbrugsjorder kan ikke indbringes for domstolene.

Revideret 08-07-2026



Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Når vi behandler dine oplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række informationer, du kan læse om her. Reglerne herfor fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe en afgørelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning, men vil følge af:

- Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven, Husdyrbrugloven, Lov om vandløb, Lov om okker, Fiskeriloven, Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning, Lov om beskyttelse af havmiljøet, Lov om kystbeskyttelse, Miljøbeskyttelsesloven, Lov om vandforsyning m.v., Planloven, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, Lov om drift af landbrugsjorder, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven.
- Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi bruger cpr.nr. for at kunne sende digital post.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine oplysninger, hvis det følger af lovgivningen, eller hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans, fx vil dine oplysninger kunne blive videregivet til høringsberettigede parter eller klageinstanser. Din adresse kan desuden blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen. Dette gør sig fx gældende, når du indsender høringssvar. Her kan din adresse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i dagsordner til kommunens byråd og politiske udvalg.

Dine oplysninger kan blive videregivet til forskning, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Hvor kommer dine personoplysninger fra?

Vi henter personoplysninger om dig fra: CPR-registret. Oplysningerne kan også komme fra dig selv eller andre borgere.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer



Kommunen benytter it-systemer fra leverandører, som er hjemmørende uden for EU. I den forbindelse sørger kommunen for at der er et lovligt grundlag for at anvende de pågældende leverandører og at sikkerheden er tilstrækkelig.

Du kan få en detaljeret oversigt over, hvilke leverandører uden for EU der bruges i behandlingen af dine personoplysninger ved at henvende dig til kommunen.

Brug af kunstig intelligens (AI) til databehandling

Kommunen anvender kunstig intelligens som hjælp i det daglige arbejde. Det betyder, at dine persondata i nogle tilfælde behandles af AI.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forhold til lovgivningen på sagsområdet. Vi er underlagt en lang række lovgivninger med forskellige krav til, hvor længe oplysninger skal gemmes, og derfor kan det variere, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Persondata, som relaterer sig til økonomiske transaktioner, gemmes i 15 år.

Vi bevarer de sager, hvor historik er vigtig for lodsejer og myndigheder. Persondata i relation til disse sager bevares også.

Afhængig af reglerne i arkivlovgivningen kan de oplysninger, som vi registrerer om dig, desuden blive overført til opbevaring på arkiv efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling



Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Mariagerfjord Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mariagerfjord kommune

Adelgade 30B

9500 Hobro

CVR-nr.: 29 18 94 55

Telefon: 97 11 30 00

Mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Mariagerfjord Kommune

Att. Databeskyttelsesrådgiveren



Adelgade 30B

9500 Hobro

Mailadresse: dbr@mariagerfjord.dk Telefon: 97 11 38 80

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.