



Mariagerfjord Kommune
Trafik og Anlæg
Att. Niels Henriksen
E-mail: nihen@mariagerfjord.dk

Sendt pr. e-mail.

Natur og Miljø

Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Journalnummer: 06.01.32-P19-1-22

Ref.: Jens Kalør
Direkte tlf. 9711 3706
jkalo@mariagerfjord.dk

Dato: 22. november 2022

Personlig henvendelse:
Rådhuset i Arden
Østergade 22
9510 Arden

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra nyetableret cykelsti fra Valsgård til Kielstrupvej, Mariagerfjord Kommune.





Indholdsfortegnelse

side

1	Mariagerfjord Kommunes tilladelse og vilkår	3
1.1	Tilladelse	3
1.2	Vilkår for tilladelsen	3
1.2.1	Generelle vilkår.....	3
1.2.2	Vilkår nedsivning af overfladevand.....	3
2.	Grundlag for Mariagerfjord Kommunes tilladelse	5
2.1	Lovgrundlag og rapporter	5
2.2	Partshøring.....	5
2.3	Beskrivelse af sagen	5
2.4	Grundvandsforhold.....	6
2.5	Natura 2000 områder og beskyttet natur.	6
3.	Mariagerfjord Kommunes bemærkninger.....	6
3.1	Grundvands og vandløbsforhold	6
3.2	Internationale beskyttelsesområder	7
3.3	Øvrige tilladelser.....	7
4.	Klagevejledning	7
5.	Bygge- og anlægsarbejder	9

Bilag

Bilag 1 Udstrækning cykelstiprojektet

Bilag 2 Oversigt grundvandsdannende oplande og private boringer

Bilag 3 Natura 2000 områder og beskyttet natur

Tilladelsen er sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: tnord@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening (lokalforening): dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådets lokalafdeling: himmerland-aalborg@friluftsradet.dk

Mariagerfjord Kommune, Grundvandsgruppen att. Lisa Bisgaard Lorentzen:

lilor@mariagerfjord.dk

1 Mariagerfjord Kommunes tilladelse og vilkår

1.1 Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har den 7. september 2022 modtaget en ansøgning fra Trafik og Anlæg, Mariagerfjord Kommune om tilladelse til at nedsive overfladevand fra en nyetableret cykelsti. Cykelstien etableres på strækningen fra Valsgård langs kommunevejen Hobro – Hadsund frem til Kielstrupvej. Strækningen som omfatter i alt ca. 3,8 km (se bilag 1), er etape 1 af cykelstiprojekt som skal etableres fra Valsgård til Oue/Vive.

I medfør af miljøbeskyttelsesloven § 19 meddeler Mariagerfjord Kommune hermed tilladelse til nedsivning af overfladevand fra nyetableret cykelsti fra Valsgård langs kommunevej Hobro – Hadsund frem til Kielstrupvej.

1.2 Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger angivet i indsendte ansøgning og nedenstående vilkår.

1.2.1 Generelle vilkår

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato.
2. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er benyttet indenfor 2 år.
3. Arbejdet skal udføres i henhold til ansøgers fremsendte projektbeskrivelse.
4. Vandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligvis tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra veje eller have en væsentlig anden sammensætning.
5. Mariagerfjord Kommune, Naturafdelingen skal orienteres i tilfælde af uheld, som kan medføre forurening af nedsivningsområderne, som strækker sig ind over de grundvandsdannende oplande (se bilag 2).
6. Mariagerfjord kommune ved Naturafdelingen skal orienteres straks efter færdigetablering af anlægget og der skal fremsendes en ajourført afløbsplan.

1.2.2 Vilkår nedsivning af overfladevand

7. På strækningen station 0 til st. 160 skal den nyetablerede grøft etableres med filtermuld, bestående af 1 del sand/grus og 2 dele vækstmuld. Som vækstmuld kan anvendes eksempelvis kompost, spagnum eller uforurenede muldjord fra landbrugsarealer. Filtermulden skal have en lagtykkelse på minimum 30 cm.

8. Filtermulden skal have en pH på minimum 6,5. Hvis pH er mindre end 6,5 skal der iblandes jordbrug skal til pH er 7,5 i den færdige blanding.
9. Filtermulden skal blandes effektivt for at sikre en så homogen muld som muligt før den udlægges i grøften.
10. Laget med filtermuld skal etableres så det er muligt at udskifte laget, når muldens kapacitet er opbrugt.
11. Filtermulden i render og lavninger skal skiftes, når jorden kan klassificeres som let forurenet. Der skal tages en prøve til analyse, hvert 10. år. Analyseresultaterne skal sendes til Naturafdelingen, Mariagerfjord Kommune.

Udtagning og analyse af filtermuldsprøverne skal udføres af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK eller tilsvarende.

Såfremt analyseresultaterne viser en eller flere overskridelser af maksimumkoncentrationer oplistet i bekendtgørelsen, kan Naturafdelingen, Mariagerfjord Kommune stille krav om, at hele eller dele af filtermulden skal opgraves, bortskaffes efter gældende regler, samt erstattet af nyt ikke forurenet filtermuld.

12. De nyetablerede grøfter skal dimensioneres, så overløb til terræn statistisk set kun forekomme maksimalt én gang hvert 5. år (svarende til $n=1/5$).
13. Følgende afstande skal overholdes:
 - Mindst 25 meter til vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet.
 - Mindste 5 meter fra vandløb, søer og havet.

Følgende vejledende afstandskrav skal overholdes, med mindre andet er aftalt med Naturafdelingen, Mariagerfjord Kommune:

- Mindst 5 meter til beboelse og huse med kældre
 - Mindst 2 meter til bygninger uden beboelse
 - Mindst 2 meter til skel
 - Mindst 1 meter fra bund af nedsivningsområde til højeste grundvandsstand.
14. På strækningen forbi ejendommen Ouevej nr. 8, 9500 Hobro skal vejgrøften rørlægges for at sikre at afstanden på 25 meter til ejendommens vandforsyningsboring kan overholdes.
 15. Sandfang skal oprensnes efter behov og skal i øvrigt drives og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

16. Plan for opgravning og bortskaffelse af jord, skal ske efter aftale med Mariagerfjord Kommunes jordgruppe.

2. Grundlag for Mariagerfjord Kommunes tilladelse

2.1 Lovgrundlag og rapporter

Sagen behandles i henhold til:

- § 19 og 21 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.
- § 36 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 dateret 21. juni 2021, om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
- Miljø- og fødevareministeriets vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 3 og 4, vejledning nr. 28, juni 2018.
- Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
- Vandforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022.
- § 3 i lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021.
- Internt notat, Mariagerfjord Kommune om retningslinjer for nedsivning af overfladevand, vejvand og spildevand, dateret 3. marts 2022.
- IGN-Rapport Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg, december 2019, filterjord – erfaringer og status i DK 2019. Jensen, M.B., Markussen, H og Holm. P.E.

2.2 Partshøring

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at sagen ikke kræver partshøring. Det forventes at ansøger hjemtager øvrige nødvendige tilladelser til projektet, herunder eventuelle opkøb af arealer etablering af nedsivningsområder m.v.

2.3 Beskrivelse af sagen

Trafik og Anlæg, Mariagerfjord kommune er ved at projektere en cykelsti mellem Valsgård og Oue/Vive. Projektet er etapeopdelt og denne tilladelse omfatter etape 1, som er strækningen langs hovedvej Hobro – Hadsund fra Valsgård til, hvor Kielstrupvej går ud i hovedvejen. Projektet udgør en strækning på ca. 3,8 km. Projektet kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til håndtering af overfladevandet (vejvandet) som falder på cykelstien og på dele af hovedvejen. Vandet ønskes nedsivet nye vejgrøfter (ca. 160

meter) og i eksisterende vejgrøfter langs hovedvejen (resterende del af strækningen ca. 3.6 km).

På strækningen forbi adressen Ouevej nr. 8, 9500 Hobro, rørlægges grøften for at sikre gældenden afstandskrav til ejendommens private drikkevandsboring (25 meter)

2.4 Grundvandsforhold

Grundvandsforhold

Cykelstien passerer 2 områder, som er kortlagt til grundvandsdannende oplande til henholdsvis Valsgård Vandværk, Frisdal og Kielstrup Vandværk – se bilag 2.

Cykelstien passerer mindre en 25 meter fra privat drikkevandsboring på ejendommen Ouevej 8.

2.5 Natura 2000 områder og beskyttet natur.

Natura 2000

Ifølge §6 og §7 i bekendtgørelse 1596 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ("Habitatbekendtgørelsen"), skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter er en risiko for skadepåvirkning af Natura 2000 området.

Cykelstien passerer ingen natura 2000 områder. Nærmeste Natura 2000 område er nr. 22, Kielstrup Sø, som ligger ca. 1,5 km syd for cykelstien. Se bilag 3.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at grundet afstanden til Natura 2000 området udgør projektet ikke en risiko for en skadepåvirkning på Natura 2000 område nr. 22.

Beskyttet Natur

Cykelstien anlægges ikke inden for beskyttet natur. Se Bilag 3.

3. Mariagerfjord Kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkårene samt oplysninger i ansøgningsmaterialet. Hvis der sker ændringer i forholdene vedrørende nedsivningsanlægget skal Mariagerfjord Kommune orienteres, og det vil blive vurderet, om der er behov for ændringer i tilladelsen.

3.1 Grundvandsforhold

Mariagerfjord Kommune vurderer, at overfladevandet fra cykelstien ikke vil indeholde stoffer, som udgør en risiko for forurening af drikkevandsressourcen.

Mariagerfjord kommunens retningslinjer angiver, at såfremt der i forbindelse med vejprojekter, som passerer grundvandsdannende til vandværker, og der samtidig etableres nye vejgrøfter til håndtering af overfladevandet, skal der anvendes filtermuld i opbygningen af de nye vejgrøfter. Filtermuld har en dokumenteret evne til at tilbageholde kulbrinter (olie) og PAH'er (tjærestoffer som kan stamme fra asfaltslid og dækrester).

På strækningen øst for Valsgård hvor der anlægges nye vejgrøfter, er der stillet krav om at disse etableres med filtermuld, for at sikre grundvandet mod forurening med organiske stoffer fra vejarealet.

På strækningen igennem det grundvandsdannende opland til Kielstrup Vandværk, etableres der ikke nye grøfter, her afledes vandet fra cykelstien til de eksisterende vejgrøfter. På denne strækning stilles der ikke krav om filtermuld, idet der er tale om eksisterende forhold hvor det ikke forventes at cykelstien vil bidrage til ekstra forurening af drikkevandsressourcen.

Ejendommen Ouevej nr. 8 er forsynet med drikkevand fra en privat boring. Cykelstien passerer mindre end 25 meter fra denne boring jfr. de generelle beskyttelseszone angivet i Miljøbeskyttelseslovens § 21b. For at sikre en afstand på minimum 25 meter til boringen, vil grøften her rørlægges, så afstanden til de 25 meter kan overholdes.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at nedsivning af overfladevand fra cykelsti og vejarealer kan tilladelse som ansøgt såfremt de angivne vilkår overholdes.

3.2 Internationale beskyttelsesområder og beskyttet natur.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at grundet afstanden til Natura 2000 område nr. 22 udgør projektet ikke en risiko for en skadepåvirkning på Natura 2000 området.

Mariagerfjord Kommune vurderer at cykelstiprojektet ikke påvirker beskyttede naturområder.

3.3 Øvrige tilladelser

Denne tilladelse giver kun tilladelse til nedsivning af overfladevand fra den nyanlagte cykelsti samt delstrækninger af hovedvejen.

I øvrigt er det bygherrens ansvar at indhente de nødvendige tilladelser før projektet påbegyndes.

4. Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Mariagerfjord Vand a/s, Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord og Danmarks Fiskeriforening. Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.



- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven **ikke** klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på www.naeveneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. **Klagefristen udløber tirsdag den 20. december 2022 kl. 23:59.**

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (www.naeveneshus.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for en domstol jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt, eller en eventuel klage er afgjort.

Tilladelsen bliver annonceret på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

Vejledning om klageregler kan findes på www.naeveneshus.dk.



Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

5. Bygge- og anlægsarbejder


Denne tilladelse indebærer udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen jf. § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks. Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Jens Kalør
Miljøtekniker




Bilag 1 Udstrækning cykelstiprojektet





Bilag 2

Oversigt grundvandsdannende oplande og private boringer





Bilag 3 Natura 2000 områder og beskyttet natur.

