



Mariagerfjord Vand a/s
Islandsvej 7
9560 Hadsund

Att: Vita Pivtoratska – vpi@renform.dk

Spildevand

Sagsnummer:
09.40.20-P19-10-25

Ref.: Rune Thomsen (runet)
Telefon: 97113678

Dato: 23-09-2025

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt jævnfør Miljøvurderingslovens § 21, stk. 1

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at separatkloakeringsprojektet og grundvandssænkningen i forbindelse hermed ikke kræver en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet på grundlag af en samlet afvejning af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6, og lovens § 21. Projektet er screenet for miljøpåvirkning, se bilag 3, og det er vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Mariagerfjord Kommune har i sin vurdering efter miljøvurderingslovens bilag 6 og afgørelse om behovet for at miljøvurdere separatkloakeringsprojektet lagt størst vægt på:

- Der vurderes ingen væsentlige effekter herunder:
 - Påvirkning af beskyttet natur
 - Forurening og gener

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside, www.mariagerfjord.dk fra den **30. september 2025**.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den **27. oktober 2025**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker



at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kopi til:

Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk og mariagerfjord@friluftsradet.dk

Danmarks Fiskeriforening – mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen – nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Mariagerfjord Vand A/S – mail@mfv.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og dnmariagerfjord@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening – mariagerfjord@dof.dk

Bilag

- Bilag 1 – Oversigtskort
- Bilag 2 – Ansøgningsskema (vedhæftet)
- Bilag 3 – Screening efter Miljøvurderingsloven

Bilag 1 – Oversigtskort



Oversigtskort med angivelse af område med grundvandssænkning (gule områder) for separatkloakering af byen og udløbspunkter (blå punkter).



Bilag 3 – Screening efter Miljøvurderingsloven

Ansøgning om separatkloakering af Hadsund øst og grundvandssænkning i kloakopland A.1.10 og A.1.12B i forbindelse hermed.

Grundvandssænkninger er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra m. Mariagerfjord Kommune har screenet det ansøgte projekt, for at vurdere om der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering. Kriterierne til bestemmelse af dette, fremgår af Miljøvurderingslovens bilag 6. Kommunes vurdering af kriterierne i forhold til det ansøgte projekt er beskrevet i dette screeningsdokument.

1. Projektets karakteristika

Projektets karakteristika skal især ansues i forhold til

Hele projektets dimensioner og udformning:

Der er ansøgt om tilladelse til at grundvandssænke og udledning af oppumpet grundvand til Mariager Fjord og Tykkenkærgrøften i forbindelse med separatkloakeringen af Hadsund øst (Tykkenkærvej, Rolighedsvej, Jernbanegade, Østergade, Kærvangen, Tværvej, Sindholtvej, Læsøgade, Fyensgade, Samsøgade, Fiskerhavnsvej og Bådsstræde). Separatkloakeringen vil udskifte det eksisterende fællessystem med et nyt separat system, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning.

Projektet forventes foretaget over en periode fra november 2025 til oktober 2028. Der forventes en samlet mængde på maksimalt 285.000 m³ over en periode på ca. 160 uger. Den maksimale udledning/oppumning forventes at være 20 l/s. Områderne fremgår af Bilag 1 – Oversigtskort.

Det oppumpede grundvand udledes til Mariagerfjord og Tykkenkærgrøften, som har udløb til Mariager Fjord.

Tegninger og beskrivelser fremgår af Bilag 2 – Ansøgningsmateriale.

Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:

Mariagerfjord Kommune har ikke kendskab til andre eksisterende og/eller godkendte projekter i området, som projektet kan kumulere med.

Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Der vil i forbindelse med projektet blive lagt nye ledninger til spildevand og regnvand. Ledningerne er lavet af PVC og beton. De har en forventet levetid på 100 år. Herefter kan materialerne muligvis genanvendes.

Der vil også være en del gravearbejde i forbindelse med projektet. Ansøger har oplyst at det opgravede jord i videst muligt omfang vil blive genanvendt.

På baggrund af materialernes levetid og muligheden for at genanvende ledningerne og jorden vurderer Mariagerfjord Kommune ikke at ressourceforbruget i nærværende projekt er væsentlig.



Affaldsproduktion:

Der kan være behov for at køre jord væk, som ikke er egnet til at ligge ned igen i forbindelse med projektet. Derudover er affaldsproduktionen begrænset. Affaldsproduktionen vurderes derfor ikke væsentlig.

Forurening og gener:

Gener for omgivelserne er begrænset til anlægsfasen og projektet er etapeopdelt, så det ikke er hele projektet der bliver påvirket samtidigt, hvorfor generne vurderes at være begrænsede.

Ledningerne vil i driftsfasen ikke kunne medføre støj-, lugt-, støv- eller øvrige gener, da ledningerne er under jorden.

I anlægsfasen vil der ske udledning af oppumpet grundvand. Her er der stillet krav i udledningstilladelsen til vandet ikke må forurene recipienterne. Det vurderes derfor at projektet ikke vil medføre forurening eller gener, men faktisk det omvendte da separatloakeringen vil give en bedre drift af regn- og spildevandssystemet i byen og dermed mindske oversvømmelser, opstuvning og udledningen af opspædt spildevand til vandmiljøet.

Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:

Kommunen vurderer, at projektet ikke vil øge risikoen for større ulykker og/eller katastrofer.

Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)

Risikoen for menneskers sundhed i forbindelse med projektet vurderes ikke at være relevant. Se eventuelt punktet vedrørende forurening og gener ovenfor.

2. Projekters placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Projektet ligger indenfor byzone og er placeret i den østlige del af Hadsund by. Separatloakeringen vil primært foregå i vejtracéet, men vil enkelte steder foregå på privat grund. Projektet vurderes ikke at være i strid med den eksisterende og godkendte arealanvendelse.



Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Grundvandssænkningen er tæt på en af Hadsunds indvindingsboringer, men da grundvandssænkningen sker i de øvre jordlag og indvindingen i omkring 95 m under terræn vurderes drikkevandet ikke at være i risiko.

Grundvandssænkningen vurderes ikke at kunne påvirke nærliggende beskyttet natur, da sænkning udover sædvanlig årstidsvariation ikke strækker sig ind i §3 beskyttet natur. Dog med undtagelse af det § 3 beskyttet vandløb Hjulrenden. Her vil være en ubetydelig midlertidig påvirkning fra grundvandssænkningen. Grundvandssænkningen her vare 4 uger med en effekt på 2 l/s, hvilket giver en samlet vandmængde på 4.850 m³. Denne mængde er meget begrænset og vurderes ikke at kunne påvirke vandløbet

Derudover er der ingen §3-beskyttede naturtyper eller registrerede bilag IV-arter på projektområdet. Separatkloakeringsprojektet vil primært ske i det eksisterende vejtracé og vurderes derfor ikke at kunne påvirke naturressourcerne i området.

Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

- i. vådområder, områder langs bredder, flodmundinger
- ii. kystområder og havmiljøet
- iii. bjerg- og skovområder
- iv. naturreservater og -parker
- v. områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF
- vi. områder, hvor det ikke er lykkedes eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet
- vii. tætbefolkede områder
- viii. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Projektet medfører udledning af oppumpet grundvand til Mariager Fjord og Tykkenkærgrøften. Dette vurderes ikke at kunne påvirke vandmiljøerne væsentligt. Projektets formål er at forbedre påvirkningen af Tykkenkærgrøften og Mariager Fjord ved at nedlægge overløbsbygværk, der regelmæssigt udleder opspædt spildevand til fjorden. Udledningen sker til Tykkenkærgrøften og Mariager Fjord. Tykkenkærgrøften har udløb til Mariager Fjord. Når vandet løber i Mariagerfjord rammer det Natura 2000 området Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (nr. 14).

Med henvisning til mængden, varigheden og rensning vurderes det ikke at udledningen kan medføre væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper indenfor Natura 2000-området. I forhold til Bilag IV. arter er der ingen registreringer i nærheden af projektområdet (Naturbasen.Dk og Naturdatabasen). Det vurderes at området ikke er et egnet levested for markfirben eller Stor vandsalamander. Området vurderes til ikke at være et egnet yngle-rasteområde for markfirben og der blev ikke registreret individer af markfirben. Området vurderes heller ikke til at være yngle- rastområde for andre Bilag IV arter.

Separatkloakeringen er ikke i nærheden af et fredet fortidsminder eller lignende.



3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

Projektet forventes ikke at have potentielle indvirkninger på miljøet, hvorfor art og kendetegn heraf ikke vurderes relevant.