

Mariagerfjord Vand a/s
Islandsvej 7
9560 Hadsund

Att: Anne Thorbjørn Mikkelsen – atmi@arteliagroup.dk

Spildevand

Sagsnummer:
06.11.01-P19-10-25

Ref.: Rune Thomsen (runet)
Telefon: 97113678

Dato: 10.09.2025

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt tilslutning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering på Gammelvej i Hobro

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed Mariagerfjord Vand a/s tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakeringen af Gammelvej i Hobro. Tilladelsen omfatter maksimalt en grundvandssænkning på 70.000 m³ fordelt på ca. 4 måneder i perioden midt september 2025 til midt januar 2026.

Grundvandssænkningen meddeles ved tilladelse efter Vandforsyningslovens § 26.

Afledningen af det oppumpede grundvand sker via Mariagerfjord Vand a/s' regnvandssystem (ANordUR01) som har udløb til Onsild å og til Mariagerfjord Vand a/s' spildevandssystem, hvor Himmerland Renseanlæg har udløb til Kattegat. Udledningerne meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 og stk. 3.

Tilladelsen gives under forudsætning af at de nedenstående vilkår overholdes.

Tilladelsens vilkår

1. Tilladelsen er gældende fra september 2025 til og med februar 2026.
2. Tilladelsen omfatter oppumpning af 70.000 m³ grundvand i Hobro og tilslutning heraf til Mariagerfjord Vand a/s' regnvands- og spildevandssystem.
3. Afledningen skal ske i henhold til det ansøgte og på baggrund af forudsætningerne i nedenstående skema:

Udledningspunkt	Recipient	Maksimalt udledte mængder		Periode med udledning
ANordUR01	Onsild å	46.000 m ³	5 l/s	80 dage
UMFRA	Aalborg bugt, Kattegat	24.000 m ³	5 l/s	40 dage

Tabel 1 Det er oplyst at en tredjedel af den samlede mængde ledes til spildevandssystemet (UMFRA) og de resterende to tredjedele ledes til regnvandssystemet (ANordUR01). Mængden og perioden er fordelt efter dette princip.

4. Mariagerfjord Kommune skal orienteres om opstart og afslutning af grundvandssænkningen og udledning på overfladevandsgr@mariagerfjord.dk.



5. Der skal føres tilsyn med udledningen to gange om dagen, hvor vandets turbiditet, lugt og farve skal vurderes.
6. Det udledte vand skal være klart og der må ikke udledes sediment, sand/ler og/eller slam, der kan give anledning til aflejringer i vandløbet og fjordene. Udledningen må ikke medføre gener i fjordene og vandløbet i øvrigt.
7. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i fjorden og vandløbet. Hvis der i perioden ses ændringer i grundvandets sammensætning, lugt eller farve, som kan betyde risiko for forurening, skal udledningen stoppes og Mariagerfjord Kommune kontaktes.
8. Der skal etableres et vandur, der gør det muligt at registrere den udledte mængde grundvand. Hvis vandmængden nærmer sig 60.000 m³, skal Mariagerfjord Kommune kontaktes med henblik på en revurdering af denne tilladelse.
9. Observationerne fra vilkår 6 vedrørende vandets turbiditet, lugt og farve samt den aflæste vandmængde fra vilkår 8 skal noteres i en logbog, som kan fremvises på foranledningen.
10. Bliver entreprenøren opmærksom på forhold under arbejdet som medfører forurening af vandløbet, skal Mariagerfjord Kommune Miljøvagts straks kontaktes via Beredskabet (tlf. 112).
11. Et eksemplar af denne midlertidige udledningstilladelse skal udleveres til alle relevante medarbejdere/entreprenører, der arbejder med grundvandssænkningen og ansøger skal sikre sig, at de er bekendte med vilkårene i tilladelsen. Et eksemplar skal til enhver tid være tilgængelig på selve arbejdsstedet.

Generelle oplysninger

Hvis der ønskes ændringer i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Mariagerfjord Kommune. Det gælder for eksempel ved ændring af oppumpet mængde, udledningshastighed, udledningstidspunkt, m.v.

Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Mariagerfjord Vand a/s skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand.

Mariagerfjord Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i den nærværende midlertidige udledningstilladelse, hvis myndigheden skønner, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, vilkårene anses for utilstrækkelige og/eller uhensigtsmæssige, eller forhold i recipienten eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

Beskrivelse af sagen

Mariagerfjord Vand a/s har den 13. august 2025 med senere tilføjelser ansøgt om tilladelse til oppumpning af grundvand og udledning i forbindelse med separatkloakering af Gammelvej i Hobro.



Grundvandssænkningen forventes udført med sugespidsanlæg og direkte lænsning. Grundvandet forventes sænket til maksimalt 0,5 m under det registrerede vandspejl. Sænkningsskurven er vedlagt i Bilag 3 - Sænkningstragt.

Projektet forløber over en periode fra september 2025 til og med februar 2026. Der forventes en samlet mængde mellem 60.000-70.000 m³ over en periode på 4 måneder. Grundvandssænkningen forventes udført med en intensitet på 5 l/s.

Grundvandssænkningens størrelse er afhængig af, hvor tørt vejret er og derved hvor højt grundvandet står i anlægsperioden.

Grundvandssænkningens sænkningstragt kommer indenfor to kortlagte grunde ved Gammelvej. Gammelvej 16 er kortlagt på vidensniveau 1 på baggrund af opslag i telfonbøger/Dansk Handelskalender, hvor det fremgår at der har været smedeværksted og der muligvis også har været autohandel eller værksted. Da kortlægningen er på vidensniveau 1, så foreligger der ikke analyser på grunden. Den anden kortlagte grund er på Hostrupvej 4 og 6, hvor der i dag er tankstation. Det er af samme årsag at grunden er kortlagt på både vidensniveau 1 og 2. Der er konstateret høje koncentrationer af olie.

Udledningen sker via regnvands- og spildevandssystemet. Udledningen til spildevandssystemet sker indenfor sænkningstragten af V2 kortlægningen på Hostrup 4 og 6. Der er en mobil forurening, som kan ende i det oppumpede grundvand, hvorfor det ledes til spildevandssystemet. Udledningen til regnvandssystemet sker fra den resterende strækning til det eksisterende regnvandssystem i Hobro med udløb til ANordUR01, som har udløb til udmundingen af Onsild å ca. 200 m fra Mariager Fjord.

Natur og habitatvurdering

Grundvandssænkningen vurderes ikke at kunne påvirke nærliggende beskyttet natur, da sænkning ikke strækker sig ind i §3 beskyttet natur.

Udledningen sker til Onsild å, som har udløb til Mariager Fjord. Fra udløbspunktet til Kirkedals bæk er der ca. 6,8 km til Natura 2000 området Kielstrup Sø (nr. 22).

Med henvisning til mængden, varigheden og rensning vurderes det ikke at udledningen kan medføre væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper indenfor Natura 2000-området.

En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens § 29a og habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring udledningspunkterne. Mariagerfjord Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster, men der vurderes at kunne være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, spidssnudet frø og stor vandsalamander i området ved udledningspunktet. Flagermus vurderes ikke at kunne blive påvirket af det konkrete projekt. Området kan rumme yngle- og rasteområder for arter af padder samt odder, men den midlertidige udledning af oppumpet grundvand (på de beskrevne vilkår) vurderes ikke at skade eller ødelægge padderne og/eller odders yngle- og rasteområder.



Grundvandsvurdering

Projektområdet ligger ikke i område med drikkevandsinteresser. Grundvandssænkningen er ikke indenfor 300 m af en drikkevandsboring eller indenfor anden drikkevandsinteresser. På baggrund heraf vurderer Mariagerfjord Kommune at grundvandssænkningen ikke er en risiko for drikkevandet i området.

Vurdering af udledningen

Det oppumpede grundvand ledes til Onsild å tæt på udmunding til Mariager Fjord. Onsild å er omfattet af vandområdeplanerne. Tilstanden og målsætningen jævnfør Vandområdeplanerne 2021-2027 for Onsild å er vist herunder:

Målsætning	God økologisk og god kemisk tilstand
Tilstandsparameter	
Samlet økologisk tilstand	Ukendt
Planter (makrofyter)	Ukendt
Smådyr (bentiske invertebrater)	Ukendt
Fisk	Ukendt
Alger (fyto-benthos)	Ukendt
Nationalt specifikke stoffer	Ukendt
Kemisk tilstand	Ukendt

Udledningen på 5 l/s til Onsild å vil ikke have en hydraulisk påvirkning af vandløbet, da Onsild å modtager meget større udledninger i forbindelse med store regnhændelser. Derudover er vandløbet på strækningen en kanal.

Der er et kraftigt terrænspring fra Gammelvej og ned til Hostrupvej 4 og 6, så hvorvidt grundvandssænkningen vil kunne trække forurening med fra adresse er mindre sandsynlig. Da det oppumpede grundvand fra den sydlige del af strækningen, ledes til renseanlægget, vil det ikke kunne forurene Onsild å eller Mariager Fjord.

Hvis der mod forventning træffes mobil forurening, der oppumpes, skal grundvandssænkningen og udledningen stoppes jævnfør vilkår 10. Afhængig af forureningens omfang skal enten kommunen eller miljøvagten via 112 kontaktes.

Mariagerfjord Kommune vurderer ikke at udledningen fra grundvandssænkningerne vil påvirke Onsild å, hverken hydraulisk, økologisk eller kemisk.



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den **8. oktober 2025**.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen jf. forvaltningsloven¹, offentlighedsloven² og lov om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside, www.mariagerfjord.dk fra den **10. september 2025**.

Venlig hilsen

Rune Thomsen (runet)
Klimatilpasningsmedarbejder

Bilag:

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Sænkningstragt (vedlagt)

¹ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, bekendtgørelse af forvaltningsloven

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017, bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger



Kopi til:

Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk og mariagerfjord@friluftsradet.dk

Danmarks Fiskeriforening – mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen – nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Mariagerfjord Vand A/S – mail@renform.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed – trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk og dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening – mariagerfjord@dof.dk



Bilag 1 – Oversigtskort

